# Sure Seal NR
# EPDM

## Láminas de EPDM sin armadura para impermeabilización

Impermeabilización


Aislamiento Acústico

Drenajes - Geotextiles

Claraboyas

50 danosa

## DESCRIPCIÓN

SURE SEAL NR EPDM es una lámina sintética sin armadura a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM). Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V.
Las láminas SURE SEAL NR EPDM están destinadas a la impermeabilización de construcciones nuevas y de rehabilitación, en edificación y obra civil. Utilizadas en sistemas lastrados, en sistemas adheridos y en cubiertas invertidas.

## VENTAJAS

- Facilidad y rapidez de instalación.
- Alta resistencia a la radiación U.V. y al ozono.
- Elevada estabilidad dimensional.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Sure-Seal ha superado las pruebas de numerosos organismos como **ATG**, **Avis Technique**, **BBA**, **FM** y **UL**, entre otros, y posee la **marca CE**.



## PRESENTACIÓN

| Nombre comercial | Descripción | Dimensiones | Espesor | Rollo |
|---|---|---|---|---|
| **SURE SEAL NR EPDM 1,2 (NEGRO)** | Lámina sintética a base de EPDM, sin armadura, resistente a la intemperie y a los rayos U.V. | 1,37 x 30,48 m | 1,2 mm | 41,76 $m^2$ |
| | | 3,05 x 30,48 m | 1,2 mm | 92,96 $m^2$ |
| | | 6,10 x 30,48 m | 1,2 mm | 185,93 $m^2$ |
| | | 9,15 x 30,48 m | 1,2 mm | 278,89 $m^2$ |
| | | 12,19 x 30,48 m | 1,2 mm | 371,55 $m^2$ |
| | | 15,24 x 30,48 m | 1,2 mm | 464,52 $m^2$ |
| **SURE SEAL NR EPDM 1,5 (NEGRO)** | Lámina sintética a base de EPDM, sin armadura, resistente a la intemperie y a los rayos U.V. | 3,05 x 30,48 m | 1,5 mm | 92,96 $m^2$ |
| | | 6,10 x 30,48 m | 1,5 mm | 185,93 $m^2$ |
| | | 9,15 x 30,48 m | 1,5 mm | 278,89 $m^2$ |
| | | 12,19 x 30,48 m | 1,5 mm | 371,55 $m^2$ |
| | | 15,24 x 30,48 m | 1,5 mm | 464,52 $m^2$ |

## PRODUCTOS AUXILIARES DE EPDM

### Materiales para ejecución de juntas

| Nombre comercial | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| **SURE SEAL SECUR TAPE** 1 | Cinta autoadhesiva en ambas caras para ejecución de juntas. | Rollos de 7,5 cm x 30,48 m (4 rollos/caja) |
| **SURE SEAL HP-250 PRIMER** 2 | Imprimación para aplicación de Sure-Seal Secur Tape. | Botes de 3,79 L |

### Materiales para ejecución de perímetros y remates

| Nombre comercial | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| **SURE SEAL PS UNC ELASTOFORM FLASHING** 3 | Cinta de EPDM no curado y autoadhesiva para ejecución de remates. | Rollos de 23 cm x 15,24 m (1 rollo/caja) |
| **SURE SEAL PS EPDM RUSS** 4 | Cinta de EPDM con armadura para ejecución de anclajes perimetrales. Dispone de zona autoadhesiva para fijación de la lámina EPDM. | Rollos de 15 cm x 30,48 m (2 rollos/caja) |

### Otros materiales auxiliares

| Nombre comercial | Descripción | Presentación |
|---|---|---|
| **SURE SEAL 90-8-30 BONDING ADHESIVE** 5 | Adhesivo de contacto para adherir EPDM a diferentes tipos de soportes. | Botes de 18,9 L |
| **BARRA DE TERMINACIÓN** 6 | Barra de aluminio para terminación en petos. | Barras de 2,54 cm x 3,05 m (50 barras/caja) |



## CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES

### "INVERTIDA" CON GRAVA




### LÁMINA VISTA ADHERIDA




## CUBIERTAS PLANAS "INVERTIDAS" TRANSITABLES PARA PEATONES

### SOLADO FLOTANTE "DANOLOSA"




### SOLADO FIJO




## CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS "INVERTIDAS"




## SOLERAS



**DANOSA ESPAÑA**

***Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico***

*Polígono Industrial Sector 9*
*Tel.: +34 949 888 210*
*Fax: +34 949 888 223*
*e-mail: info@danosa.com*
*19290 FONTANAR - GUADALAJARA*
*ESPAÑA*

**DANOSA FRANCE**

*23, Route de la Darse - Bât XIII A*
*Tel.: +33 (0) 141 941 890*
*Fax: +33 (0) 141 941 899*
*e-mail: france@danosa.com*
*94380 BONNEUIL - SUR - MARNE*
*FRANCE*

**DANOSA PORTUGAL**

*Rua C, Edificio 125 - Piso 2 - Gabinete 15*
*Tel.: +351 218 402 411*
*Fax: +351 218 402 413*
*e-mail: portugal@danosa.com*
*1700-800 LISBOA (Aeroporto Lisboa)*
*PORTUGAL*

**DANOSA MAROC**

*Tel: +212 (0) 660 139 998*
*e-mail: maroc@danosa.com*

**DANOSA ANDINA**

*Tel: +57 317 372 9559*
*e-mail: andina@danosa.com*
*COLOMBIA*

**DANOSA UK**

*Tel: 07 769 174 426*
*Fax: +44 0172 775 7667*
*e-mail: uk@danosa.com*
*REINO UNIDO*

**DANOSA MEXICO**

*Tel: +52 155 356 769 52*
*e-mail: mexico@danosa.com*
*MEXICO*

**TIKIDAN**

*Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)*
*Tel: +91 22 4126 6699*
*Fax: +91 22 2566 7830*
*e-mail: info@tikidan.in*
*MUMBAI - 400 078*
*INDIA*

Consulte con nuestro departamento técnico

www.danosa.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

1456_01/2014