

Tarifa 2026

Vigente desde 22 de abril
Versión 1.3

Impermeabilización



Aislamiento acústico



Aislamiento térmico



Drenajes



Geotextiles



Morteros



Claraboyas y lucernarios



ÍNDICES

1. IMPERMEABILIZACIÓN

1.1 IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA	
1.1.1 LÁMINAS BITUMINOSAS	5
1.1.1.0 LÁMINAS GAMA PRO	5
1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS	7
1.1.1.2 LÁMINAS GAMA APP	11
1.1.1.3 LÁMINAS GAMA PLAST	12
1.1.2 BANDAS BITUMINOSAS DE REFUERZO, TERMINACIÓN Y PASILLOS TÉCNICOS	12
1.4.3 EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES	12
1.1.3 CINTAS BITUMINOSAS - SELFDAN	14
SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA	13
SOLUCIONES BARRERA DE RADÓN	9
1.2 PRODUCTOS BITUMINOSOS	
1.2.1 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES	15
1.2.3 PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO	15
1.2.4 SELLADORES DE JUNTAS - JUNTODAN	16
1.2.6 PLACAS BAJO TEJA	16
1.2.7 BARRERA DE VAPOR - ASFALDAN	16
5.1.1 AUXILIARES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA	17
5.1.1.1 CAZOLETA	17
5.1.1.2 PERFILES Y ELEMENTOS METÁLICOS	17
5.1.1.4 GRÁNULO MINERAL	17
5.1.1.5 VARIOS	17
1.6 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO - NEXALON	
1.6.1 NEXALON TPO	18
5.1.3.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO	20
SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO	21
1.3 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC - DANOPOL	
1.3.1 PVC MALLA POLIÉSTER	22
1.3.2 PVC VELO DE VIDRIO	23
1.3.3 PVC FLEECEBACKED	23
1.3.4 PVC SIN ARMADURA	24
5.1.2.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC	24
5.9 VELOS	26
SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC	27
1.4 IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA	
1.4.1 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA - REVESTIDAN	28
1.4.2 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA POLIURETANO - REVESTIDAN	29
1.4.3 REVESTIMIENTOS DE BASE POLIURETANO. DANOPUR - REVESTIDAN	30
1.4.4 REVESTIMIENTOS DE BASE RESINA DE LÁTEX	30
1.4.5 MASILLAS ELÁSTICAS Y ESPUMAS - ELASTYDAN	30
1.4.9 IMPRIMACIONES - DANOPRIMER	31
5.9 MALLAS, ARMADURAS, BANDAS Y VARIOS	32
SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA	33

2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO

ACÚSTICA DANOSA

2.1.1 MATERIALES ELÁSTICOS PARA RUIDO DE IMPACTO	35
2.1.1.1 BAJO MORTERO. IMPACTODAN	35
2.1.1.2 BAJO ACABADO. CONFORDAN	36
2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA	36
2.1.2.1 M.A.D.	36
2.1.3 PANELES MULTICAPA.	37
2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON	37
2.1.4 FONODAN BJ	37
2.1.5 ABSORBENTES	37

ACÚSTICA AUDAL

2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA	39
2.1.2.2 M.A.D. PRO	39
2.1.3 PANELES MULTICAPA.	39
2.1.3.2 SONODAN	39
2.1.3.3 ACUSTIDAN PRO	39
2.1.4 FONODAN	39
2.1.6 AMORTIGUADORES	40
2.1.6.1 AMORTIGUADORES PARA TECHO	40
2.1.6.2 AMORTIGUADORES PARA SUELO	40
5.2.1 AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	41
SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	42

2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO

2.2 XPS - DANOPREN	45
2.2.1 XPS CUBIERTA PLANA	45
2.2.2 XPS CUBIERTA INCLINADA	45
2.2.3 XPS PAREDES	45
2.2.5 XPS ALTA RESISTENCIA	45
2.2.6 XPS SATE	45
2.3 LOSA AISLANTE - DANOLOSA	46
2.4 DANOPIR	46
2.5 LANA MINERAL DE ROCA	47
2.6 EPS	48
2.6.1.1 EPS BLANCO	48
2.6.1.2 EPS GRAFITO	48
SOLUCIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO	49

SISTEMA DANOTHERM SATE 50

2.2 XPS - DANOPREN	51
2.6 EPS	51
5.2.2 AUXILIARES DE AISLAMIENTO TÉRMICO	52
5.9.1 MALLAS	56
4.1 MORTEROS TÉCNICOS	56
4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS	57

3. DRENAJES Y GEOTEXILES

3.1 DANODREN	62
3.2 DANODREN PLUS	62
3.3 DRENAJE HORIZONTAL	62
5.3 AUXILIARES DRENAJE	62
3.4 DANOFELT PY	63
3.5 DANOFELT PP	63
5.9 AUXILIARES GEOTEXTIL	63

4. MORTEROS

4.1 MORTEROS TÉCNICOS	
4.1.1 MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN	64
4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES	65
4.1.3 MORTEROS DE ANCLAJE	65
4.1.4 MORTEROS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN	66
4.2 MORTEROS AUTONIVELANTES	
4.2.1 MORTEROS AUTONIVELANTES BASIC	66
4.2.2 MORTEROS AUTONIVELANTES ÉLITE	66
4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS	
4.3.1 GAMA REVESTIMIENTOS	67
4.3.2 GAMA MONOCAPAS	67
4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA	67
4.4 ADHESIVOS CEMENTOSOS	
4.4.2 ADHESIVOS CEMENTOSOS ÉLITE	72
4.5 MORTEROS DE REJUNTADO	74
4.6 MORTEROS DE ALBAÑILERÍA	75
SOLUCIONES CON MORTEROS	76

5.5 ILUMINACIÓN NATURAL

5.5.1 DANOSA DOMES	76
5.5.1.1 KITS COMPLETOS	76
5.5.1.2 CÚPULAS	76
5.5.1.3 VALVAS	76
5.5.2 GAMA PLUS	77

ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

A	
ABSORDAN.....	37
ACUSTIDAN.....	37
ARGOCOLA ÉLITE.....	72
ARGONIV.....	66
ARGOREV HCF.....	67
ARGOREV HCG.....	67
ARGOREV RASPADO.....	67
ARGOREV IMPRESO.....	67
ARGOREV PIEDRA.....	67
ARGOREV TEMATIZACIÓN.....	67
ARGOREV CAL.....	67
ARGOSEC.....	75
ARGOTEC COSMÉTICO.....	66
ARGOTEC FIXTHERM.....	56
ARGOTEC GROUT.....	65
ARGOTEC HERMETIC.....	56
ARGOTEC OBTURADOR.....	64
ARGOTEC PASIVADOR.....	66
ARGOTEC RÁPIDO.....	65
ARGOTEC REFRACTARIO.....	65
ARGOTEC REPARACIÓN.....	66
ARGOTEC TERMO-ACÚSTICO.....	65
ARJUNT UNIVERSAL.....	74
ASFALDAN.....	10
B	
BANDA REFUERZO.....	12
C	
CONFORDAN.....	36
CURIDAN.....	19
D	
DANECRAN.....	26
DANOBAND.....	32
DANOCRET PARKING.....	65
DANOCRET PROTECT.....	64
DANODREN.....	62
DANOEXIT.....	66
DANOEXIT PLUS.....	77
DANOFELT.....	63
DANOFLEECE.....	32
DANOFON.....	37
DANOLIGHT.....	76
DANOLIGHT PLUS.....	77
DANOLOSA.....	46
DANOMAT.....	46
DANOPIR.....	46
DANOPOL.....	22
DANOPOL ADHESIVE.....	26
DANOPREN.....	45
DANOPRIMER.....	31
DANOPUR.....	30
DANOQUARTZ.....	32
DANOTHERM MALLA.....	56
DANOTHERM PLACA EPS.....	48
DANOTHERM PERFIL.....	52
DANOTHERM ANCLAJE.....	53
DANOVENT.....	76
E	
ELASTYDAN.....	26
ESTERDAN.....	7
F	
FONODAN.....	37
G	
GLASDAN.....	5
GLUEDAN ACUSTIC.....	41
H	
HOLDB.....	40
I	
IMPACTODAN.....	35
IMPERDAN.....	12
IMPRIDAN.....	15
L	
LÁMINA SELF-DAN PE.....	10
LANA MINERAL DE ROCA.....	47
J	
JUNTODAN.....	16
M	
M.A.D.....	36
MAXDAN.....	15
N	
NEXALON.....	18
NEXALON ADHESIVE.....	20
P	
PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO.....	15
PLACA DANOSA B.T.....	16
POLYDAN.....	5
R	
REVESTIDAN BLUE TECH.....	30
REVESTIDAN FINISH.....	30
REVESTIDAN PROTECT.....	29
REVESTIDAN SATE ACRÍLICO.....	58
REVESTIDAN SATE FONDO.....	57
REVESTIDAN SATE MINERAL.....	56
REVESTIDAN SATE SLX.....	60
REVESTIDAN WATER STOP.....	28
S	
SELF-DAN.....	14
SONODAN.....	39
T	
TUBODAN.....	62

1 IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA





1.1 IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

1.1.1 LÁMINAS BITUMINOSAS

1.1.1.0 LÁMINAS GAMA PRO

Membrana impermeabilizante LBM con fórmula de másticos bituminosos de alta durabilidad y mínimo impacto ambiental. Durabilidad estimada de hasta 30 años. Certificación Agreement Certificate 10/4787 del organismo inglés BBA.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141213	GLASDAN® PRO 30 P	LBM-30-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	B	17,84
141224	GLASDAN® PRO 40 P	LBM-40-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	C	23,62
141234	POLYDAN® PRO 40 P	LBM-40-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	26,67
141214	POLYDAN® PRO 48 P	LBM-48-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	B	32,29

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141244	Negro	POLYDAN® PRO 40/GP	LBM-40-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	24,89
141084		POLYDAN® PRO 50/GP	LBM-50-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	B	27,42
141086	Blanco	POLYDAN® PRO 50/GP	LBM-50-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	B	28,69
141124	Negro	POLYDAN® PRO 60/GP	LBM-60-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,6	8 x 1	8	184	BP	32,50
141102	Verde	POLYDAN® PRO 50/GP GREEN GARDEN	LBM-50-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	36,40

DIT: Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

SOLUCIONES PRO



Clase logística


A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.1.1.0 LÁMINAS GAMA PRO (Continuación)

Las láminas NOx de DANOSA incorporan durante su proceso de fabricación un fotocatalizador de última tecnología que se activa por radiación solar, y que elimina los óxidos de nitrógeno descomponiéndolos en subproductos no tóxicos que se evacuan por efecto de la lluvia.




Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m²
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet		
141938	Blanco	POLYDAN® PRO NOx 40/GP	LBM-40-/G-FP (SBS)		4,0	10 x 1	10	250	C	32,13
141912	Blanco	POLYDAN® PRO NOx 50/GP	LBM-50-/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	B	36,77
141922	Blanco	POLYDAN® PRO NOx 60/GP	LBM-60-/G-FP (SBS)		5,6	8 x 1	8	184	B	39,86
141003	Blanco	POLYDAN® PRO NOx FM 50/GP Fijación mecánica	LBM-50-/G-FP R (SBS)	Filtro de poliéster reforzado y estabilizado de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	184	C	41,43

DIT 1

ETE 5

SOLUCIONES NOx FOTOCATALÍTICAS


CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE



SISTEMA NOx3

POLYDAN® PRO NOx 50/GP

CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE



SISTEMA NOx2

POLYDAN® PRO NOx 50/GP

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com






1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS

• LÁMINAS ASFÁLTICAS ENARENADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en arena en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141264	GLASDAN® 30 AP ELAST	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	2,5	7,5 x 1	7,5	270	C	11,70

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en film plástico en ambas caras.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²	DIT
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet			
141041	GLASDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A	13,67	1,2,3
141031	GLASDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	17,41	1,2
141130	ESTERDAN® 30 P ELAST	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	A	16,20	1,3
141801	ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	C	21,69	3
141171	ESTERDAN® FM 30 P ELAST Fijación mecánica	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado de 160 g/m ²	3,0	12 x 1	12	336	A	17,11	4
141131	ESTERDAN® 40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	A	20,40	1
141138	ESTERDAN® 48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,8	8 x 1	8	200	B	23,28	1
141404	POLYDAN® 180-40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	B	22,18	2,3
141582	POLYDAN® 180-48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	B	26,66	1

• LÁMINAS ASFÁLTICAS GEOPROTECTED

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en film plástico en la cara inferior y en un geotextil de altas prestaciones en la cara superior. Este geotextil aporta excepcionales prestaciones mecánicas al producto.

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²	DIT
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet			
141151	POLYDAN® 48 P PARKING	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	184	C	31,48	2,3



DIT: Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

Certificados

- (1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero"
- (2) Dispone de D.I.T. "POLYDAN Tráfico Rodado"
- (3) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"
- (4) Dispone de E.T.E. "ESTERDAN FM Bicapa"
- (5) Dispone de E.T.E. "POLYDAN PLUS FM"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS (Continuación)

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.



Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²	
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet			
141057	Gris Oscuro	GLASDAN® 40/GP ERF ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	15,35	ETE 4
141415	Gris Claro								C		
141061	Verde								C	17,65	
141097	Rojo								B		
141222	Gris Oscuro	ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	20,72	DIT / ETE 1,4
141229	Gris Claro								B		
141231	Verde								C	23,37	
141246	Rojo								B		
141249	Blanco	C									
141262	Gris Oscuro	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A	24,15	DIT / ETE 1,4
141312	Gris Claro								B		
141306	Verde	ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A	28,24	DIT 1,2,3
141435	Gris Oscuro	POLYDAN® 180-50/GP ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	24,55	
141995	Gris Claro								BP		
141345	Verde							184	C	27,43	
141815	Rojo								C		
141375	Blanco								C		
141419	Gris Oscuro	POLYDAN® 180-60/GP ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,6	8 x 1	8	184	B	26,78	DIT 2,3
141686	Blanco							184	B	29,43	
141364	Gris Oscuro	POLYDAN® PLUS F.M. 50/GP ELAST Fijación mecánica (Solape mínimo 12 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado y estabilizado de 190 g/m ²	5,0	8 x 1	8	200	C	27,29	ETE 5
141354	Gris Claro								C		
141284	Gris Claro	POLYDAN® PLUS F.M. 180-60/GP ELAST Fijación mecánica (Solape mínimo 12 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado y estabilizado de 190 g/m ²	6,0	8 x 1	8	184	C	28,76	
141471	Gris Oscuro	POLYDAN® 60 TF ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-60/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de 225 g/m ²	6,0	8 x 1	8	184	B		DIT 2,3
141215	Verde	POLYDAN® 50/GP ELAST VERDE JARDÍN	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	29,64	



• LÁMINAS BARRERA DE RADÓN

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en film plástico en ambas caras que funcionan como barrera de protección frente al gas radón.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m²
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet		
141210	POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	22,18
141211	POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	C	26,66



BARRERA RADÓN: Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

SOLUCIONES BARRERA DE RADÓN

¿Sabías que el radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cáncer de pulmón. Podrás protegerte y proteger a los demás del gas radón además de cumplir con el CTE DB-HS 6 "Protección frente a la exposición al radón" utilizando las barreras y soluciones de protección que te mostramos.

LOSA DE CIMENTACIÓN CON BARRERA DE RADÓN



SISTEMA RAD1 POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

FORJADO SANITARIO CON BARRERA DE RADÓN



SISTEMA RAD2 POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST

SOLERA CON BARRERA DE RADÓN



SISTEMA RAD3 POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

MURO ENTERRADO CON BARRERA DE RADÓN



SISTEMA RAD4 POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.


C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS (Continuación)

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA

Son láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS (tipo LBM) de superficie protegida, armadas o no. Láminas asfálticas de betún modificado acabadas en una hoja de aluminio gofrado y en film plástico en la cara inferior, con y sin armadura.



Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141201	Natural	GLASDAN® AL-80 T35 P ELAST	LBM-35/M-FV (SBS)	Fibra de vidrio	3,5	10 x 1	10	250	C	26,48
141236	Natural	GLASDAN® AL-80 T50 PE	LBM-45/M-TV (SBS)	Tejido de vidrio	4,5	5 x 1	5	195	A	30,72
141512	Natural	ASFALDAN® AL-80 TIPO 30 P ELAST	LBM-30/M-NA (SBS)	Sin armadura	3,0	12 x 1	12	300	A	20,73
141521	Rojo								C	24,66

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PUENTES Y CUBIERTAS DE APARCAMIENTO (CUBIERTAS PARKING)

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en gránulo de pizarra o en un geotextil de altas prestaciones (GEOPROTECTED) en la cara superior y en film plástico en la cara inferior. Estas láminas está especialmente diseñadas para resistir el tránsito de zonas destinadas al tráfico de vehículos: puentes, cubiertas de aparcamiento, plazas públicas, etc...



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141151	POLYDAN® 48 P PARKING	LBM-48-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	184	C	31,48
141471	POLYDAN® 60 TF ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-60/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de 225 g/m ²	6,0	8 x 1	8	184	B	28,76
141419	POLYDAN® 180-60/GP ELAST (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m ²	5,6	8 x 1	8	184	B	26,78

• LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOADHESIVAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

Láminas asfálticas de betún modificado autoadhesivo acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconado.

Código	Nombre comercial	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m ²
				m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
192200	Lámina SELF-DAN® PE (SBS)	Film de poliolefinas coextrusionadas en la cara externa	1,5	20 x 1	20	500	C	17,50
141801	ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO (SBS)	Fieltro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	C	21,69



BARRERA RADÓN: Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

SOLUCIONES APTAS PARA TRÁFICO RODADO



Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com





1.1.1.2. LÁMINAS GAMA APP

• LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con plastómeros APP acabadas en film plástico en ambas caras.



LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Log.	Precio €/m ²	DIT
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet			
141622	GLASDAN® 30 P POL	LBM-30-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A	10,67	1
141632	GLASDAN® 40 P POL	LBM-40-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	13,64	
141901	ESTERDAN® 30 P POL	LBM-30-FP (APP)	Filtro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	A	12,88	13
141981	ESTERDAN® 40 P POL	LBM-40-FP (APP)	Filtro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	16,15	1
141172	ESTERDAN® 48 P POL	LBM-48-FP (APP)	Filtro de poliéster reforzado	4,8	8 x 1	8	200	B	18,14	1

• LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con plastómeros APP acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.



LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Log.	Precio €/m ²	ETE
						m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet			
141305	Gris Oscuro	GLASDAN® 40/GP POL (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	12,05	4
141301	Rojo								B	13,89	
141902	Gris Oscuro	ESTERDAN® 40/GP POL (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP-R (APP)	Filtro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	16,13	14
141955	Gris Claro								B		
141984	Gris Oscuro	ESTERDAN® 50/GP POL (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP-R (APP)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B	19,12	14
141985	Gris Claro								B		
141983	Verde	ESTERDAN® 50/GP POL VERDE JARDÍN	LBM-50/G-FP-R (APP)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B	22,64	1

DIT: Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

ETE: Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

Certificados

- (1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero"
- (2) Dispone de D.I.T. "POLYDAN Tráfico Rodado"
- (3) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"
- (4) Dispone de E.T.E. "ESTERDAN FM Bicapa"
- (5) Dispone de E.T.E. "POLYDAN PLUS FM"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.1.1.3. LÁMINAS GAMA PLAST

• LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA PLAST



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Log.	Precio €/m ²
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
131071	GLASDAN® 30 P PLAST (-10 °C)	LBM-30-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	B	9,23
131061	GLASDAN® 40 P PLAST (-10 °C)	LBM-40-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	B	11,72
171071	ESTERDAN® 30 P PLAST (-10 °C)	LBM-30-FP (APP)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	C	13,05
171061	ESTERDAN® 40 P PLAST (-10 °C)	LBM-40-FP (APP)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	C	15,23

• LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA IMPERDAN

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones			Clase Log.	Precio €/m ²
					m Rollo	m ² Rollo	m ² Palet		
141813	IMPERDAN® FV 30 P	LBM-30-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	10 x 1	10	300	A	8,73
141837	IMPERDAN® FV 40 P	LBM-40-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	230	A	11,05
141812	IMPERDAN® FP 30 P	LBM-30-FP (APP)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	10 x 1	10	300	B	12,05
141804	IMPERDAN® FP 40 P	LBM-40-FP (APP)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	230	A	14,15

1.1.2 BANDAS BITUMINOSAS DE REFUERZO, TERMINACIÓN Y PASILLOS TÉCNICOS

• BANDAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Banda de betún modificado acabadas en film plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliéster para refuerzo de puntos singulares.

Código	Nombre comercial	Armadura	Peso medio (kg/m ²)	Dimensiones (m)	Rollos/Palet	Clase Logística	Precio €/ml
202021	Banda de Refuerzo E 30 P ELAST (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12 x 0,32	84	C	6,30



Banda de refuerzo E 30 P ELAST

1.4.3 EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES

Revestimiento elástico impermeabilizante de intemperie a base de poliuretano monocomponente reforzado con fibras, de aplicación en frío para la ejecución de puntos singulares de láminas bituminosas.

Código	Nombre comercial	Color	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg
720081	REVESTIDAN® FINISH	■ Negro	Bidones de 6 kg	C	17,38
720082		■ Gris			18,14
720083		■ Blanco			23,31




REVESTIDAN Finish




SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV2

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV4

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE




SISTEMA NTG1

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE




SISTEMA NTV1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA




SISTEMA INT1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS



SISTEMA PLT1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPC1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON BALDOSA



SISTEMA TPP1

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.1.3 CINTAS BITUMINOSAS

Cintas y láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS autoadhesivo acabadas en la cara superior por un film de aluminio y en la cara inferior en un film retirable siliconado.

• CINTAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Código	Color	Nombre comercial	Aplicación	Ancho de la cinta (cm)	Longitud del rollo (m)	Rollos/Caja	Clase Log.	Precio €/ml
205001	Natural	SELF-DAN® Autoprotección metálica (aluminio 60 micras)	Para cortar la humedad en remates de: chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.	10	10	12	C	3,94
205002	Natural						B	5,54
205012	Rojo			15	10	8	C	5,66
205022	Gris						C	
205003	Natural			30	10	4	B	9,46
205013	Rojo						C	9,96
205023	Gris						C	

* Este material se suministra exclusivamente en cajas completas.

• LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Código	Color	Nombre comercial	Ancho (cm)	Longitud del rollo (m)	Rollos/Palet	Clase Logística	Precio €/m ²
205017	Natural	SELF-DAN® AL 100	100	10	42	B	24,02



BARRERA RADÓN: Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

USOS COMPATIBLES



SELF-DAN Rojo



SELF-DAN Gris



SELF-DAN Natural



1.2 PRODUCTOS BITUMINOSOS

1.2.1 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado*	Presentación	Uds/ Palet	Clase Log.	Precio
311013	CURIDAN®	Imprimación asfáltica de base acuosa, para imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231 (Tipo EA)	0,3 - 0,4 kg/m ² sobre hormigón o mortero frata-sado	5 kg	120	C	6,87 €/kg
311011				25 kg	24	A	4,06 €/kg
900003	IMPRIDAN® 100	Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosos	0,5 L/m ²	30 L	24	B	8,86 €/L
311033	MAXDAN®	Emulsión asfáltica para la protección de muros o para la imprimación y preparación de superficies. (Tipo ED).	0,5 kg/m ² por capa	25 kg	22	B	4,46 €/kg
311051	MAXDAN® CAUCHO	Emulsión asfáltica modificada con látex para la protección de muros o para la imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231. (Tipo EB)	0,5 kg/m ² por capa	25 kg	24	C	5,55 €/kg



CURIDAN



IMPRIDAN 100

*En función de la aplicación.

1.2.3 PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación	Pastillas/ Palet	Clase Log.	Precio €/kg
411028*	PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO	Betún modificado en pastillas obtenido a partir de crudo de petróleo refinado y posteriormente sometido a un proceso de modificación con catalizador, mediante corriente de aire caliente	1,5 a 2,5 kg/m ²	21 kg	45	C	6,42



Pastillas de betún modificado

*Este material se suministra en palets completos.

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.2.4 SELLADORES DE JUNTAS

Código	Nombre comercial	Descripción	Ø (mm)	Cordones/caja	ml/caja*	Clase Log.	Precio €/ml
311071	JUNTODAN®	Producto bituminoso para sellado de juntas, formado por betunes plastificantes, elastómeros y cargas. Presentadas en cordones de 50 cm. de largo.	20	84	42	C	5,95
311072			25	60	30	C	7,48



JUNTODAN E

* Artículos en venta por cajas completas.

1.2.6 PLACAS BAJO TEJA

• LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOADHESIVAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA

Láminas asfálticas de betún modificado autoadhesivo acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconado.

Código	Nombre comercial	Armadura	Dimensiones (m)	Peso mínimo (kg/m²)	m²		Clase Log.	Precio €/m²
					Rollo	Palet		
141801	ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO	Fieltro de poliéster reforzado	12 x 1	3,0	12	336	C	21,69




ESTERDAN 30 P ELAST Autoadhesivo

• PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA

Placas asfálticas de forma ondulada para colocar debajo de las tejas.

Código	Nombre comercial	Aplicación	Dimensiones (mm)	Placas/Palet	Clase Log.	Precio €/m²
530061*	PLACA DANOSA® B.T. MINIONDA	Indicada para ser usada bajo teja plana y mixta con rastreles	2000 x 955	150	B	18,45
530062*	PLACA DANOSA® B.T. MEDITERRÁNEO	Indicada para ser usada bajo teja curva con ancho de boca entre 18,5 cm y 22 cm	2000 x 1050	150	B	17,49



Placa DANOSA B.T. Minionda



Placa DANOSA B.T. Mediterráneo

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

1.2.7 BARRERA DE VAPOR

Lámina asfáltica de betún modificado acabada en film plástico en ambas caras. Dispone en su interior de una hoja de aluminio, lo que proporciona al producto grandes prestaciones como barrera de vapor.

ASFALDAN R TIPO 3 P POL



Código	Nombre comercial	Descripción	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			Clase Log.	Precio €/m²
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet		
141116	ASFALDAN® R TIPO 3 P POL	Lámina asfáltica de superficie no protegida	Aluminio gofrado de 50/1000 mm	3,0	12 x 1	12	300	C	14,19



BARRERA RADÓN: Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.



5.1.1 AUXILIARES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

5.1.1.1 CAZOLETA

• Cazoleta salida vertical

Tipo sencilla			Tipo sifónica		
Diámetro	Código	Precio €/ud	Código	Precio €/ud	Clase logística
80 mm	710281 (*)	25,84	710211	47,12	B
90 mm	710282 (*)	27,17	710212	47,93	B
100 mm	710283 (*)	26,72	710213	48,68	B
110 mm	710284 (*)	30,82	710214	49,47	B



Cazoleta salida vertical

* Este producto no incluye paragravillas

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

• Cazoleta salida horizontal

Código	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/ud
	Sección	Longitud	Diámetro salida		
710218	10x10 cm	375 mm	100 mm	C	44,96



Cazoleta salida horizontal

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

• Cazoleta mixta para balcones

Código	Color	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/ud
		Sección	Longitud	Diámetro salida		
710234	Blanco	80 mm	340 mm	5 x 7,5 cm	B	18,71



Cazoleta mixta para balcones

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

• Paragravillas

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710220	Paragravillas universal de polietileno	B	4,85
710231	Paragravillas DANOSA®	C	13,46



Paragravillas universal / Paragravillas DANOSA de polietileno

5.1.1.2 PERFILES Y ELEMENTOS METÁLICOS

Código	Descripción	Clase Logística	Precio €/ml
710811	Perfil galvanizado para remates de impermeabilización en cubiertas de 2 m de largo	A	3,31



Perfil galvanizado

5.1.1.4 GRÁNULO MINERAL

Código	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/kg
700081	■ Gris negro (pizarra natural)	10 kg	B	1,19
700001	■ Gris claro (pizarra)		B	
700011	■ Verde (pizarra)		B	2,18
700091	■ Rojo (pizarra)		B	1,90
700092	■ Blanco (pizarra)		B	2,26



Autoprotecciones minerales

5.1.1.5 VARIOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Clase Logística	Precio
710280	DANOGREEN® Sedum	Alfombra vegetal para cubiertas extensivas con 12 variedades diferentes de sedum	BP	41,35 €/m ²
710081	Soplete	Soplete con manguera de 10 m de longitud	C	278,94 €/ud



DANOGREEN Sedum



Soplete


Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA NEXALON-TPO DANOPOL-PVC




1.6 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO - NEXALON

1.6.1 NEXALON TPO

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Log.	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210701*	NEXALON® TPO 1,2	1,05 x 20	1,2	21,00	756,00	A	18,35
210702		2,10 x 20		42,00	756,00	A	
210703*	NEXALON® TPO 1,5	1,05 x 15	1,5	15,75	567,00	A	22,51
210704		2,10 x 15		31,50	567,00	A	
210705*	NEXALON® TPO 1,8	1,05 x 15	1,8	15,75	441,00	B	25,86
210706		2,10 x 15		31,50	441,00	B	
210707*	NEXALON® TPO 2,0	1,05 x 12	2,0	12,60	453,60	BP	28,37
210708		2,10 x 12		25,20	453,60	BP	



* Este material se suministra únicamente en unidades pares.



Consulta más soluciones **DANOSA**
en www.danosa.com

• TPO sin armadura

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Log.	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210800*	NEXALON® TPO 1,5 SIN ARMAR	1,05 x 15	1,5	15,75	567,00	A	21,32



NEXALON TPO SIN ARMAR

* Este material se suministra únicamente en unidades pares.

Certificados

(1) Dispone de Evaluación Técnica Europea: E.T.E. "NEXALON TPO"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



5.1.3.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO

• Cazoleta salida horizontal

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
210810	NEXALON® Cazoleta lateral TPO 65 x 100 x 425 mm c/Curva ø80 mm	A	45,51
210811	NEXALON® Cazoleta lateral TPO 65 x 100 x 425 mm c/Curva ø100 mm	A	



NEXALON Cazoleta lateral

• Pasatubos

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
210812	NEXALON® Pasatubos para TPO 75-125 mm	A	27,41



NEXALON Pasatubos

• Perfiles colaminados

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio
210815	NEXALON® Chapa colaminada 2 x 1m	B	68,73 €/m ²
210816	NEXALON® Perfil colaminado A (Plano) Piezas de 2 m de largo	B	7,56 €/ml
210817	NEXALON® Perfil colaminado B (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	B	
210818	NEXALON® Perfil colaminado C (Con goterón) Piezas de 2 m de largo	C	10,58 €/ml



NEXALON Perfiles colaminados A, B y C

• Esquineras

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
210813	NEXALON® Esquinera interna	A	4,81
210814	NEXALON® Esquinera externa	A	7,73



NEXALON Esquinera interna | externa

• Adhesivo

Código	Nombre comercial	Presentación	Rendimiento	Clase Logística	Precio €/L
210802	NEXALON® Adhesive	Envase 24 L	150 - 200 g/m ² por capa	A	13,17
210803		Envase 5 L		A	14,33



NEXALON Adhesive

• Cazoleta salida vertical

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
210804	NEXALON® Cazoleta de ø80 mm sin paragravillas	B	28,80
210805	NEXALON® Cazoleta de ø90 mm sin paragravillas	B	29,48
210806	NEXALON® Cazoleta de ø100 mm sin paragravillas	B	30,51
210807	NEXALON® Cazoleta de ø110 mm sin paragravillas	B	33,75
210808	NEXALON® Cazoleta de ø125 mm sin paragravillas	B	33,99
210809	NEXALON® Cazoleta de ø160 mm sin paragravillas	B	50,08



NEXALON Cazoleta

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

• Pasillo técnico

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/ml
710279	NEXALON® Pasillo Técnico (Color blanco)	15 x 0,86	B	31,70




NEXALON Pasillo Técnico




SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA TPO

CUBIERTA DECK SOBRE PIR




SISTEMA NTV14

CUBIERTA DECK SOBRE LANA DE ROCA



SISTEMA NTV15

CUBIERTA DECK SOBRE XPS



SISTEMA NTV16

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com








Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.3 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC - DANOPOL

1.3.1 PVC MALLA POLIÉSTER

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Log.	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210067	DANOPOL® HS 1,2 LIGHT GREY	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	B	17,56
210032		1,80 x 20		36,00	540,00	A	17,28
210077	DANOPOL® HS 1,5 LIGHT GREY	1,08 x 20	1,5	21,60	216,00	B	21,05
210033		1,80 x 15		27,00	405,00	A	20,68
210072	DANOPOL® HS 1,8 LIGHT GREY	1,08 x 17	1,8	18,36	293,76	BP	24,61
210034		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	24,18
210003	DANOPOL® HS 1,2 COOL ROOFING	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	BP	22,16
210001		1,80 x 20		36,00	540,00	B	21,74
210071	DANOPOL® HS 1,5 COOL ROOFING	1,08 x 20	1,5	21,60	345,60	C	24,72
210053		1,80 x 15		27,00	405,00	A	24,27
210057	DANOPOL® HS 1,8 COOL ROOFING	1,80 x 13	1,8	23,40	351,00	BP	31,06






DANOPOL HS Light Grey



DANOPOL HS Cool Roofing

• LÁMINAS DE ALTAS PRESTACIONES

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Log.	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210295	DANOPOL+® HS 1,2 DARK GREY ANTHRACITE	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	BP	21,23
210004		1,80 x 20		36,00	540,00	BP	19,81
210285	DANOPOL+® HS 1,5 DARK GREY ANTHRACITE	1,08 x 20	1,5	21,60	345,60	C	24,25
210049		1,80 x 15		27,00	405,00	C	23,81
210255	DANOPOL+® HS 1,8 DARK GREY ANTHRACITE	1,08 x 17	1,8	18,36	183,60	C	29,84
210074		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	27,77



DANOPOL+ HS Dark Grey Anthracite

• LÁMINAS PARA AGUA POTABLE






Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Logística	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210079	DANOPOL® DW HS 1,2 Bio (Incorpora biocidas en su formulación)	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	C	22,32



DANOPOL DW HS



1.3.2 PVC VELO DE VIDRIO

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Logística	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210027	DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY 	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	A	15,79
210029	DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY 	1,80 x 15	1,5	27,00	405,00	A	18,94
210030	DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY 	1,80 x 13	1,8	23,40	351,00	BP	22,16
210042	DANOPOL® NI FV 1,2 (No intemperie) 	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	B	15,34
210205	DANOPOL+® FV 1.5 DARK GREY ANTHRACITE 	1,80 x 15	1,5	27,00	405	C	23,90



DANOPOL FV Light Grey



DANOPOL NI FV

DIT 2





Certificados

(1) Dispone de Evaluación Técnica Europea: E.T.E. "DANOPOL HS FM";

(2) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. "DANOPOL Pendiente Cero"

(3) Certificados de potabilidad de aguas: cumple con normativa europea No 10/2011 y cumple con real decreto RD 140/2003.

1.3.3 PVC FLEECEBACKED

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Logística	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210302	DANOPOL® HSF 1.5 LIGHT GREY 	1,80 x 15	1,5	27,00	324	C	24,58
210312	DANOPOL+® HSF 1.5 DARK GREY ANTHRACITE 					C	35,96
210322	DANOPOL+® HSF 1.8 DARK GREY ANTHRACITE 	1,80 x 13	1,8	23,40	280,8	C	38,82
210040	DANOPOL® HSF 1.5 COOL ROOFING 	1,80 x 15	1,5	27,00	324	BP	28,87



DANOPOL HSF

ETE 1

Certificados

(1) Dispone de E.T.E. "DANOPOL HS FM"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.3.4 PVC SIN ARMADURA

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m ²		Clase Log.	Precio €/m ²
				Rollo	Palet		
210043	DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY 	1,00 x 20	1,5	20,00	300,00	C	27,39
210044	DANOPOL® H 1,5 DARK GREY ANTHRACITE 	1,00 x 20		20,00	300,00	C	35,90
210073	DANOPOL® H 1,5 COOL ROOFING 	1,00 x 20		20,00	300,00	C	39,69
210008	Membrana H 0,8 Negra	1,50 x 20	0,8	30,00	750,00	B	7,78
210048	Membrana H 1,2 Negra	2,00 x 20	1,2	40,00	720,00	C	15,03
210070	DANOPOL® 250 Barrera de Vapor	2,50 x 60	0,25	150,00	5250,00	C	4,11



DANOPOL H Light Grey



Membrana H Negra

5.1.2.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC

• Cazoleta salida horizontal

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710257	Cazoleta lateral PVC 65x100x425 mm c/curva ø80 mm	C	41,94
710229	Cazoleta lateral PVC 65x100x425 mm c/curva ø100 mm	C	42,99



Cazoleta lateral PVC

• Pasatubos


Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710258	Pasatubos para PVC 75-125 mm	C	20,35



Pasatubos

• Banda de refuerzo

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/ml
210145	DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP LIGHT GREY	0,216 x 20	BP	4,27
210245	DANOPOL+® HS 1.5 COVERSTRIP DG ANTHRACITE	0,216 x 20	BP	6,21
210050	DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP COOL ROOFING	0,216 x 20	BP	5,08



DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP



• Perfiles colaminados

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio
210083	Chapa colaminada LIGHT GREY 2m x 1m=2m ²	B	54,94 €/m ²
210124	Perfil colaminado A LIGHT GREY (Plano) Piezas de 2 m de largo	B	4,5 €/ml
210125	Perfil colaminado B LIGHT GREY (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	B	4,15 €/ml
710704	Perfil colaminado C LIGHT GREY (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	C	6,94 €/ml
321993	Chapa colaminada PVC ANTHRACITE 2m x 1m=2m ²	B	63,04 €/m ²
710707	Perfil colaminado A DARK GREY ANTHRACITE (Plano) Piezas de 2 m de largo	C	5,17 €/ml
710708	Perfil colaminado B DARK GREY ANTHRACITE (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	C	4,80 €/ml
710709	Perfil colaminado C DARK GREY ANTHRACITE (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	C	8,00 €/ml
210130	Chapa colaminada COOL ROOFING 2m x 1m=2m ²	BP	63,19 €/m ²
210128	Perfil colaminado A COOL ROOFING (Plano) Piezas de 2 m de largo	BP	5,17 €/ml
210127	Perfil colaminado B COOL ROOFING (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	BP	4,80 €/ml
210126	Perfil colaminado C COOL ROOFING (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	BP	8,00 €/ml



Perfil colaminado tipo A



Perfil colaminado tipo B



Perfil colaminado tipo C

• Esquineras

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710254	Esquinera interna en PVC LIGHT GREY	B	2,26
710255	Esquinera externa en PVC LIGHT GREY	B	2,75
710264	Esquinera interna en PVC DARK GREY ANTHRACITE	C	2,61
710265	Esquinera externa en PVC DARK GREY ANTHRACITE	C	3,19
710261	Esquinera interna en PVC COOL ROOFING	C	2,87
710262	Esquinera externa en PVC COOL ROOFING	C	3,35



Esquinera interna | externa

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



• Disolvente/Sellador/PVC Líquido

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística	Precio
710703	ELASTYDAN® PU 40 Gris	Caja 12 cartuchos (300 ml/cartucho)	B	8,87 €/ud
710710		Caja 12 cartuchos (600 ml/cartucho)	B	11,91 €/ud
750001	THF®	Envase 5 L	C	30,51 €/L
710711	DANOPOL® PVC Líquido LIGHT GREY	Envase 1 L	C	51,46 €/L
710712	DANOPOL® PVC Líquido DARK GREY ANTHRACITE	Envase 1 L	C	
710713	DANOPOL® PVC Líquido COOL ROOFING	Envase 1 L	C	59,19 €/L



DANOPOL PVC Líquido
ELASTYDAN PU 40 Gris
THF

• Adhesivo

Código	Nombre comercial	Presentación	Rendimiento	Clase Logística	Precio €/L
206003	DANOPOL® Adhesive	Envase 5 L	150 - 200 g/m ² por capa	C	13,65
206002		Envase 24 L		C	12,83



DANOPOL ADHESIVE

• Perfil estético

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ml
320131	Alpha Profile DG ANTHRACITE 4 ml/ud	C	12,53



ALPHA PROFILE

• Cazoleta salida vertical

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710288	Cazoleta PVC de ø80 mm sin paragravillas	C	19,30
710286	Cazoleta PVC de ø90 mm sin paragravillas	B	20,41
710289	Cazoleta PVC de ø100 mm sin paragravillas	B	21,04
710290	Cazoleta PVC de ø110 mm sin paragravillas	B	24,53
710291	Cazoleta PVC de ø125 mm sin paragravillas	C	24,67
710249	Cazoleta PVC de ø160 mm con paragravillas	C	28,97



Cazoleta PVC

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

• Pasillo técnico

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Rollos/Palet	Clase Logística	Precio €/ml
710269	DANOPOL® Pasillo Técnico (Color gris antracita)	1,5	0,83 x 20	12	BP	46,90



DANOPOL Pasillo Técnico

5.9 VELOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m ²
710002	DANECRAN® 100 Velo de vidrio de 100 g	Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante	Rollos de 200x1m	B	1,37



DANECRAN 100



SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC

CUBIERTA DECK ACÚSTICA




SISTEMA ACU2

DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE




SISTEMA DEP1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA



SISTEMA EXT2

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA




SISTEMA INT2

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV7

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE



SISTEMA NTG3

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPP3

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE



SISTEMA REF1

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com




Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA



1.4 IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

1.4.1 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/ Palet	Clase Logística	Precio €/kg
724010	Blanco	REVESTIDAN® Water Stop	Revestimiento elástico para re-impermeabilización de cubiertas resistente a la intemperie.	5	84	C	4,50
724012	Gris					C	
724014	Rojo					C	
724009	Blanco			20	33	A	4,16
724011	Gris					A	
724013	Rojo					A	
724016	Blanco	REVESTIDAN® Water Stop Fiber	Revestimiento elástico impermeabilizante, de consistencia pastosa armado con fibras de alta tenacidad. Uso exclusivo para intemperie.	5	84	C	4,67
724018	Gris					C	
724020	Rojo					C	
724036	Terracota			20	33	C	4,45
724015	Blanco					B	
724017	Gris					B	
724019	Rojo	B					
724035	Terracota			C			




REVESTIDAN Water Stop



REVESTIDAN Water Stop Fiber



YouTube



Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com



1.4.2 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA POLIURETANO

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/ Palet	Clase Logística	Precio €/kg
725017	Rojo	REVESTIDAN® Protect	Membrana líquida para impermeabilización y rehabilitación de cubiertas con poliuretano híbrido.	5	80	BP	9,62
725015	Gris					BP	
725018	Rojo			20	27	C	9,27
725016	Gris					A	
725019	Blanco	REVESTIDAN® Protect Cool Roofing	Membrana líquida para impermeabilización y rehabilitación de cubiertas con poliuretano híbrido de color blanco ultrarreflectante.	5	80	BP	9,89
725020				20	27	A	9,57
725001	Rojo	REVESTIDAN® Protect Max	Membrana líquida en dispersión acuosa de tecnología híbrida acrílica/ poliuretano que, una vez seca, forma una película elástica, impermeable y resistente a los rayos UV.	5	80	BP	10,57
725002	Gris					BP	
725011	Rojo			20	27	BP	10,12
725012	Gris					B	
725003	Blanco	REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing	Membrana líquida en dispersión acuosa de tecnología híbrida acrílica/ poliuretano que, una vez seca, forma una película elástica, impermeable y resistente a los rayos UV de color blanco ultrarreflectante.	5	80	BP	10,69
725013				20	27	B	10,40



REVESTIDAN Protect



REVESTIDAN Protect Max



REVESTIDAN Protect Max Cool Roofing



YouTube

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



1.4.3 REVESTIMIENTOS DE BASE POLIURETANO

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg
750705	DANOPUR® PT	Membrana líquida impermeabilizante y de protección, de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, elástica, apta para tráfico peatonal y de fácil aplicación.	25	C	8,70
750704	DANOPUR® HT Gris	Membrana líquida impermeabilizante y de protección, de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, de alta elasticidad, resistente a raíces y de fácil aplicación.	25	C	10,83
750706	DANOPUR® LT Gris	Membrana líquida de poliuretano alifático monocomponente, de aplicación en frío, estable a los rayos UV y de gran elasticidad. Para protección de DANOPUR HT al tráfico ligero. Color: RAL 7001.	10	C	39,27
750707	DANOPUR® LT Transparente	Membrana líquida de poliuretano alifático monocomponente, de aplicación en frío, estable a los rayos UV y de gran elasticidad. Para protección de DANOPUR HT al tráfico ligero. Color: Transparente.	10	C	38,69
720081	REVESTIDAN® FINISH Negro	Impermeabilizante líquido de poliuretano para ejecución de remates de impermeabilización	Bidones de 6 kg	C	17,38
720082	REVESTIDAN® FINISH Gris				18,14
720083	REVESTIDAN® FINISH Blanco				23,31



DANOPUR PT



DANOPUR LT Gris



REVESTIDAN Finish

1.4.4 REVESTIMIENTOS DE BASE RESINA DE LÁTEX

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/Palet	Clase Logística	Precio €/kg
724001	REVESTIDAN® Blue Tech	Membrana líquida elástica a base de resina de latex para impermeabilizar superficies verticales y horizontales	5	80	C	11,52
724002			20	27	B	9,75



REVESTIDAN Blue Tech



YouTube

1.4.5 MASILLAS ELÁSTICAS Y ESPUMAS

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud
710703	ELASTYDAN® PU 40 Gris	Masilla elástica multiuso a base de poliuretano monocomponente de elasticidad permanente	Cajas de 12 cartuchos (300 ml/cartucho)	B	8,87
710710			Cajas de 12 cartuchos (600 ml/cartucho)	B	11,91



ELASTYDAN PU



1.4.9 IMPRIMACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Cantidad	Clase Logística	Precio €/kg
750504	DANOPRIMER® PU	Imprimación de poliuretano, de excelente adherencia y elevada resistencia al impacto. Exenta de disolventes y de baja viscosidad	5 kg	C	27,85
-	KIT DANOPRIMER® EP		10 kg	A	21,37
750508	DANOPRIMER® EP COMP. A	Imprimación epoxi bicomponente, exenta de disolventes, curado rápido a bajas temperaturas, compatible con sistemas DANOCOAT® y DANOPUR®.	6,3 kg	A	19,66
750514	DANOPRIMER® EP COMP. B		3,7 kg	A	24,28
-	KIT DANOPRIMER® PU2K		10 kg	A	16,70
750518	DANOPRIMER® PU2K COMP. A	Imprimación de poliuretano bicomponente, exenta de disolventes y elevada adherencia para soportes bituminosos y minerales, compatible con los sistemas DANOCOAT® y DANOPUR®.	5,5 kg	A	17,25
750519	DANOPRIMER® PU2K COMP. B		4,5 kg	A	16,03



DANOPRIMER PU



DANOPRIMER EP



DANOPRIMER PU2K

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



5.9 MALLAS, ARMADURAS, BANDAS Y VARIOS

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio
710100	DANOTHERM® Malla 160 FV	1,10 x 50	35 rollos/palet	A	1,68 €/m ²
770006	Malla FV 60	1,00 x 50	25 rollos/palet	A	1,11 €/m ²
770050	DANOMAT® 100	1,00 x 50	48 rollos/palet	C	1,66 €/m ²
770051	Velo DANOFLEECE® 50	1,00 x 50	40 rollos/palet	C	5,29 €/m ²
770052	Banda DANOFLEECE®	0,20 x 50	160 rollos/palet	C	6,07 €/m ²
770013	DANOBAND® Butyl	0,08 x 20	8 rollos/caja	C	2,22 €/ml
770014		0,15 x 20	4 rollos/caja	C	5,00 €/ml



Malla FV 60



DANOMAT 100



DANOBAND Butyl

• VARIOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/saco
750511	DANOQUARTZ SP49	Arena de sílice	Sacos 25 kg	C	5,63



SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y CEMENTOSA




FOSO DE ASCENSOR



SISTEMA FOS1

DANOCRET® PROTECT FLEX

ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO



SISTEMA HUM2

REVESTIDAN® BLUE TECH

PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA IMPERMEABLE



SISTEMA PFE8

DANOCRET® PROTECT FLEX

IMPERMEABILIZACIÓN DE REMONTE CAPILAR



SISTEMA CAP1

DANOCRET® PROTECT FLEX


IMPERMEABILIZACIÓN DE ALFÉIZARES



SISTEMA ALF1

REVESTIDAN® BLUE TECH

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



SISTEMA RFCH5

DANOPRIMER® RPU

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PÚBLICO



SISTEMA TPC5

DANOPUR® PT

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPC6

DANOPUR® LT TRANSPARENTE

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

2.1

AISLAMIENTO ACÚSTICO





Aislamiento acústico para cada necesidad.
Dos marcas, un mismo compromiso con el confort acústico.
 Descubre la **solución** que mejor **se adapta a tu proyecto.**

Danosa organiza sus soluciones acústicas en dos gamas diferenciadas: una gama esencial con productos de rendimiento eficiente al mejor precio, y una gama premium con las máximas prestaciones acústicas del mercado. Elige según las exigencias de tu proyecto.

2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO

2.1.1 MATERIALES ELÁSTICOS PARA DISMINUIR RUIDO DE IMPACTO

• 2.1.1.1 BAJO MORTERO

Código	Nombre comercial	Usos	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Ø rollo (m)	m ² / camión	Clase Logística	Precio
620015	IMPACTODAN® 5	Lámina flexible de polietileno reticulado para aislamiento acústico a ruido de impacto.	5	1,00 x 15	0,33	-	B	3,29 €/m ²
620005				2,00 x 50	0,60	10000	A	2,72 €/m ²
620017	IMPACTODAN® 10		10	2,00 x 25	0,60	5000	A	5,24 €/m ²
620042	Desolidarizador de muros	Uniones elásticas entre elementos verticales y forjados.	10	0,15 x 12,5	-	-	B	2,33 €/ml
620044	Desolidarizador perimetral 200	Separación elástica entre mortero y elementos verticales.	3	0,2 x 25	-	-	B	2,31 €/ml
620045	Cinta de solape 70	Sellado de juntas entre láminas IMPACTODAN®.	3	0,07 x 25	-	-	B	0,95 €/ml



IMPACTODAN



Desolidarizador de muros

Certificados

(1) Dispone de D.I.T. "Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
 C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



• 2.1.1.2 BAJO ACABADO

Código	Nombre comercial	Usos	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Log.	Precio
620031	CONFORDAN® ECO	Alta durabilidad en suelos de madera.	2,5	1,00 x 25	-	B	2,50 €/m ²
620032	CONFORDAN® AL	Sistemas de calefacción por radiadores en suelos de madera.	3	0,95 x 15	-	B	5,06 €/m ²
620051	CONFORDAN® BT	Altas prestaciones acústicas en suelos de madera.	3	1,06 x 25	-	B	3,79 €/m ²
610201	CONFORDAN® 900	Material antiresonante para la sonoridad de tarima flotante. Lámina antiresonante entre yeso laminado.	4	0,92 x 10	16 rollos/palet	B	17,66 €/ml
610203	CONFORDAN® 900 HS	Membrana bicapa para aislamiento acústico de elementos rígidos y ruido de impacto.	3,9	0,92 x 10	16 rollos/palet	C	18,77 €/ml



CONFORDAN BT



CONFORDAN 900 HS

2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA PROPIAS DE ELEMENTOS RÍGIDOS LIGEROS

• 2.1.2.1 M.A.D.

Lámina bituminosa para aislamiento acústico de bajas frecuencias.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
610034	M.A.D. 2	2	12,00 x 1/rollo	336	B	7,34
610038	M.A.D. 3	3	9,00 x 1/rollo	252	B	9,17
610035	M.A.D. 4	4	6,00 x 1/rollo	168	A	11,07
610036	M.A.D. 4 Autoadhesiva				B	15,12
610017*	M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas		1 x 1,20/placa	150	B	15,62
610011	M.A.D. 6	6	4,50 x 1/rollo	112,5	C	16,49
610018	M.A.D. 6 Autoadhesiva				C	21,27



M.A.D.



M.A.D. Autoadhesiva en placas

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.



2.1.3 PANELES MULTICAPA. PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

• 2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
610090	DANOFON®	Panel multicapa para aislamiento en medianeras, viviendas, hoteles...	28	6,00 x 1/rollo	54	B	29,32
610083	ACUSTIDAN® 16/2	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados.	18	6,00 x 1/rollo	72	B	17,71
610080	ACUSTIDAN® 16/4		20	6,00 x 1/rollo	72	B	21,42



DANOFON



ACUSTIDAN

2.1.4 FONODAN

• MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio €/ml
610207	FONODAN® BJ	Banda acústica para la mejora de ruido de bajantes.	4	0,47 x 10	32 rollos/palet	A	10,00



FONODAN BJ

2.1.5 ABSORBENTES

• 2.1.5.1 MATERIALES ABSORBENTES Y ANTIRESONANTES A RUIDO AÉREO Y ELÁSTICOS A RUIDO DE IMPACTO

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
730150	ABSORDAN® PREN 80	Panel aglomerado de espuma de poliuretano flexible que funciona como absorbente acústico o antirresonante y aislante térmico.	30	1,20 x 2	96	BP	12,01
730151			40		72	A	16,02
730152			80		36	C	32,05
730153	ABSORDAN® PREN 110	Panel aglomerado de espuma de poliuretano flexible que funciona como elemento elástico en suelos o como absorbente entre elementos ligeros.	20		144	B	11,01
730154			30		96	B	16,54
730157	ABSORDAN® PREN 150		20			144	B



ABSORDAN PREN

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

**Para otros espesores, consultar precios y plazos de suministro.

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



Audal

BY DANOSA

MASTERING ACOUSTICS



2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA PROPIAS DE ELEMENTOS RÍGIDOS LIGEROS

• 2.1.2.2 M.A.D. PRO - RESISTENTE AL FUEGO

Lámina bicapa bituminosa para aislamiento acústico de bajas frecuencias.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
610041	M.A.D. PRO 50 NUEVO	3	9,00 x 1/rollo	252	B	11,83
610042	M.A.D. PRO 70 NUEVO	4	6,00 x 1/rollo	168	A	14,13
610044	M.A.D. PRO 70 AA NUEVO				B	19,24
610045	M.A.D. PRO 100 NUEVO	6	4,50 x 1/rollo	112,5	C	16,60
610046	M.A.D. PRO 100 AA NUEVO				B	22,33



M.A.D. PRO

2.1.3 PANELES MULTICAPA. PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

• 2.1.3.2 SONODAN


Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
610060*	SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO	Panel multicapa para aislamiento de unión autoadhesiva.	40	1,20 x 1/panel	48	B	62,65

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.


• 2.1.3.3 ACUSTIDAN PRO - RESISTENTE AL FUEGO

Panel tricapa para aislamiento en trasdosados de altas prestaciones acústicas.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
610087	ACUSTIDAN® PRO 12/3 NUEVO	15	6,00 x 1/rollo	72	B	21,77



SONODAN PLUS AUTOADHESIVO



ACUSTIDAN PRO

2.1.4 FONODAN

• MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio €/ml
610202	FONODAN® 50	Banda acústica para la mejora de la estructura del yeso laminado.	4	0,046 x 10	7 rollos/caja	B	1,52
610208	FONODAN® 70	Banda para aislar tuberías y tubos sifónicos.	4	0,066 x 10	4 rollos/caja	C	1,81
610209	FONODAN® 130	Banda para refuerzo de codos y entranques.	4	0,132 x 10	4 rollos/caja	C	3,43



FONODAN 50

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



2.1.6 AMORTIGUADORES

Elementos mecánicos diseñados para desacoplar dos elementos estructurales y reducir la transmisión de ruido estructural o de impacto (pisadas, vibraciones, maquinaria, etc.).

• 2.1.6.1 PARA TECHO

Código	Nombre comercial	Capacidad de carga (kg)	Uds/paquete	Perfil (mm)	Clase Logística	Precio €/ud
730230	holdB 47-O NUEVO	10 - 25	100	47	A	5,80
730231	holdB 47-R NUEVO	25 - 50			A	6,07
730232	holdB 60-O NUEVO	10 - 25	80	60	A	6,33
730233	holdB 60-R NUEVO	25 - 50			A	6,57
730240	holdB PRO 47-O NUEVO	15 - 30	50	47	A	11,84
730241	holdB PRO 47-R NUEVO	25 - 50			A	12,37
730242	holdB PRO 60-O NUEVO	15 - 30	35	60	A	12,69
730243	holdB PRO 60-R NUEVO	25 - 50			A	13,13



holdB 47-O



holdB PRO 47-O



holdB PRO 47-R

• 2.1.6.2 PARA SUELO

Código	Nombre comercial	Capacidad de carga (kg)	Uds/paquete	Clase Logística	Precio €/ud
730250	holdB Impact 30-O NUEVO	30 - 50	50	A	7,83
730251	holdB Impact 50-R NUEVO	40 - 70		A	8,12
730252	holdB Impact 150-O NUEVO	100 - 200	30	A	8,36
730253	holdB Impact 250-R NUEVO	200 - 300		A	8,63



holdB Impact 30-O



holdB Impact 250-R



5.2.1 AUXILIARES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg
715348	GLUEDAN® ACUSTIC	Adhesivo acústico de contacto para la fijación de todo tipo de materiales acústicos.	5	A	14,50
715347			25	A	13,57



GLUEDAN ACUSTIC



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

DIVISORIA LIGERA AISLAMIENTO DOBLE



SISTEMA DIV6.2

M.A.D.® PRO | FONODAN® 70

TECHO SUSPENDIDO REGISTRABLE



SISTEMA TEF5

ACUSTIDAN® PRO | holdB


REVESTIMIENTO ACÚSTICO EN HUECO DE ASCENSOR



SISTEMA INS LT1

ACUSTIDAN® PRO

CUBIERTA DECK ACÚSTICA CON LÁMINA BITUMINOSA



SISTEMA ACI 1a

M.A.D.® PRO 100


Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com






SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

SUELO FLOTANTE PESADO AMORTIGUADO



SISTEMA SUF5 ABSORDAN® PREN | IMPACTODAN® 10 | holdB IMPACT

SUELO FLOTANTE BÁSICO (ACABADO CERÁMICO)



SISTEMA SUF6 CONFORDAN® 900 HS

TRASDOSADO TERMOACÚSTICO



SISTEMA TRA LT3 M.A.D.® PRO 100 | FONODAN® 50

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES



SISTEMA BAJ1 FONODAN® BJ

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

2.2


AISLAMIENTO TÉRMICO





2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

2.2.1 XPS CUBIERTA PLANA


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
484003	DANOPREN® TR 	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	A	33,84
484004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	A	42,30
484007		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	A	50,77
484008		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	A	67,68
484009		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	A	84,63

AENOR / DIT



DANOPREN TR

2.2.2 XPS CUBIERTA INCLINADA


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
483003	DANOPREN® TL 	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	B	35,95
483004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	44,97
483006		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	53,94
483007		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	71,93

AENOR



DANOPREN TL

2.2.3 XPS PAREDES


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
482002	DANOPREN® PR 	40	2,60 x 0,60	10	15,60	187,20	1872,00	74,88	B	32,78
482003		50		8	12,48	149,76	1497,60	74,88	B	40,99
482004		60		7	10,92	131,04	1310,40	78,62	C	49,19
482007		80		5	7,80	93,60	936,00	74,88	C	65,58
482008		100		4	6,24	74,88	748,00	74,88	BP	81,97

AENOR



DANOPREN PR

2.2.5 XPS ALTA RESISTENCIA


Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
480102	DANOPREN® 500 	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	BP	58,51
910028		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	BP	93,64

AENOR



DANOPREN 500

2.2.6 XPS SATE

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
481013	DANOPREN® FS 	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	52,53
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	63,02
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	84,04
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	C	105,07

AENOR



DANOPREN FS

Certificados

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR (Marca N), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

(1) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero" y "DANOPOL Pendiente Cero"

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

2 AISLAMIENTO TÉRMICO



2.3 LOSA AISLANTE

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor total (mm)	Espesor hormigón (mm)	Dimensiones (cm)	Losas/palet	m ² /palet	m ² /camión	Clase Log.	Precio €/m ²
711012	DANOLOSA® NOx Blanca*	Baldosa aislante y drenante constituida por un pavimento de hormigón poroso fotocatalítico de color blanco.	75	35	50 x 50	68	17	374	C	60,04
711013			85			60	15	360	C	64,93
711011			95			52	13	338	C	70,44
711022	DANOLOSA® Gris*	Aislamiento térmico, pavimento y drenaje en una sola pieza.	75			68	17	374	B	52,11
711023			85			60	15	360	B	56,38
711021			95			52	13	338	B	61,14



DANOLOSA NOx Blanca



DANOLOSA Gris

* Este material se suministra en palets completos.

2.4 DANOPIR


Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/palet	m ² /palet	m ² /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
673001	DANOPIR® AL	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio.	30	2,50 x 1,20	80	240	2400	BP	31,08
673002			40		60	180	1800	BP	36,95
673003			50		50	150	1500	BP	42,54
673004			60		40	120	1200	BP	48,70
673014			70		35	105	1050	BP	54,35
673005			80		30	90	900	BP	60,41
673007			100		25	75	750	BP	73,68
673009			120		20	60	600	BP	86,99
673012			150		15	45	450	BP	108,23
673021	DANOPIR® VV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las dos caras con un recubrimiento de velo de vidrio.	30	2,50 x 1,20	80	240	2400	BP	28,46
673022			40		60	180	1800	BP	34,21
673023			50		50	150	1500	BP	39,80
673024			60		40	120	1200	BP	45,94
673026			80		30	90	900	BP	57,67
673028			100		25	75	750	BP	69,44
673030			120		20	60	600	BP	82,74
672012	DANOPIR® BV	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las dos caras con un velo de vidrio bituminado y por la otra con un velo de vidrio.	30	2,50 x 1,20	80	240	2400	BP	29,53
672007			40		60	180	1800	BP	34,93
672013			50		50	150	1500	BP	39,94
672014			60		40	120	1200	BP	45,59
672016			80		30	90	900	BP	59,80
672018			100		25	75	750	BP	70,59
672020			120		20	60	600	BP	82,33



DANOPIR AL



DANOPIR VV



DANOPIR BV

* Este material se suministra en palets completos. Pedido mínimo 2 palets.

**Para otros espesores, consultar.

Certificados

(1) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero" y "DANOPOL Pendiente Cero"

(5) Dispone de E.T.E.



2.5 LANA MINERAL DE ROCA

Panel rígido de lana mineral de roca sin imprimación para aislamiento de fachadas DANOTHERM®, Euroclase A1 y no hidrófilo.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	Clase Logística	Precio €/m ²
715299	Lana Mineral de Roca - Smart Wall FKD Perimeter	20	1,00 x 0,60	8	4,80	72,00	BP	28,12
715300		40		6	3,60	36,00	BP	34,83
715301	Lana Mineral de Roca - Smart Wall FKD Thermal	50		8	4,80	115,20	BP	32,55
715302		60		6	3,60	100,80	BP	39,05
715303		80		5	3,00	72,00	BP	52,07
715304		100		4	2,40	57,60	BP	65,09
715305		120		3	1,80	50,40	BP	78,11
715306		140		2	1,20	43,20	BP	91,13
715307		160		2	1,20	38,40	BP	104,14



Lana Mineral de Roca - Smart Wall FKD Thermal

* Este material se suministra en palets completos.



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



2.6 EPS

2.6.1.1. EPS BLANCO

Panel aislante térmico 0,036 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM® SATE.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	paquetes/camión	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
715316	DANOTHERM® Placa EPS PLUS Blanco	20	1,00 x 0,50	30	15	260	3900	78,00	C	8,70
715310		30		20	10		2600	78,00	C	13,06
715309		40		15	7,5		1950	78,00	C	17,42
715314		50		12	6		1560	78,00	C	21,78
715308		60		10	5		1300	78,00	C	26,13
715317		70		8	4		1040	72,80	BP	30,49
715315		80		7	3,5		910	72,80	C	34,84
715320		90		6	3		780	70,20	BP	39,19
715318		100		6	3		780	78,00	C	43,55
715319		120		5	2,5		650	78,00	C	52,26
715322		140		4	2		520	72,80	C	60,96
715321		160		3	1,5		390	62,40	BP	69,69



DANOTHERM EPS PLUS Blanco

Panel aislante térmico 0,037 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM® SATE.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	paquetes/camión	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
715323	DANOTHERM® Placa EPS Blanco	20	1,00 x 0,50	30	15	260	3900	78,00	A	8,08
715327		30		20	10		2600	78,00	C	12,12
715324		40		15	7,5		1950	78,00	A	16,15
715326		50		12	6		1560	78,00	C	20,19
715312		60		10	5		1300	78,00	A	24,24
715330		70		8	4		1040	72,80	C	28,24
715311		80		7	3,5		910	72,80	A	32,30
715346		90		6	3		780	70,20	C	36,32
715313		100		6	3		780	78,00	A	40,36
715325		120		5	2,5		650	78,00	A	48,43
715332		140		4	2		520	72,80	A	56,48
715329		160		3	1,5		390	62,40	BP	64,62




DANOTHERM EPS Blanco

2.6.1.2. EPS GRAFITO

Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	paquetes/camión	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
715334	DANOTHERM® Placa EPS Grafito	20	1,00 x 0,50	30	15	260	3900	78,00	A	9,76
715335		30		20	10		2600	78,00	C	14,63
715336		40		15	7,5		1950	78,00	A	19,50
715337		50		12	6		1560	78,00	C	24,39
715338		60		10	5		1300	78,00	A	29,27
715339		70		8	4		1040	72,80	C	34,15
715340		80		7	3,5		910	72,80	A	39,01
715341		90		6	3		780	70,20	C	43,89
715342		100		6	3		780	78,00	A	48,76
715343		120		5	2,5		650	78,00	A	58,51
715344		140		4	2		520	72,80	C	68,28
715345		160		3	1,5		390	62,40	BP	78,05




DANOTHERM EPS Grafito

* Para otros espesores, consultar.



SOLUCIONES AISLAMIENTO TÉRMICO


CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPD3

DANOPREN® TR | DANOLOSA®

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO



SISTEMA SOL1

DANOPREN® TR


CUBIERTA DECK REFLECTANTE



SISTEMA REF1

DANOPIR® AL

CUBIERTA AUTOPROTEGIDA NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV2

DANOPIR® BV

CUBIERTA DECK REFLECTANTE



SISTEMA REF2

LANA DE ROCA

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA



SISTEMA INC3

DANOPREN® TL

Consulta más soluciones DANOSA en www.danosa.com



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.




DANOTHERM® SATE

SISTEMA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR EL EXTERIOR




DANOTHERM® EPS

LA SOLUCIÓN MÁS VERSÁTIL




DANOTHERM® EPS GRAFITO

MÁXIMO AISLAMIENTO CON
MÍNIMO ESPESOR




DANOTHERM® XPS

EXCELENCIA TÉRMICA INALTERABLE
EN EL TIEMPO



DANOTHERM® MW

REACCIÓN AL FUEGO MEJORADA



- ACOMPAÑAMIENTO PARA ARRANQUES DE OBRA
- FORMACIONES DE PRODUCTO Y SISTEMA
- CALCULADORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- HERRAMIENTA PARA HACER PRESUPUESTOS
- FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS SATE



www.danothermsate.com



2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

2.2.6 XPS SATE

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	m ² /palet	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
481013	DANOPREN® FS	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	52,53
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	63,02
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	84,04
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	C	105,07

AENOR

DANOPREN FS

2.6 EPS

2.6.1.1. EPS BLANCO

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	paquetes/camión	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²			
715316	DANOTHERM® Placa EPS PLUS Blanco Panel aislante térmico 0,036 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.	20	1,00 x 0,50	30	15	260	3900	78,00	C	8,70			
715310		30		20	10		2600	78,00	C	13,06			
715309		40		15	7,5		1950	78,00	C	17,42			
715314		50		12	6		1560	78,00	C	21,78			
715308		60		10	5		1300	78,00	C	26,13			
715317		70		8	4		1040	72,80	BP	30,49			
715315		80		7	3,5		910	72,80	C	34,84			
715320		90		6	3		780	70,20	BP	39,19			
715318		100		6	3		780	78,00	C	43,55			
715319		120		5	2,5		650	78,00	C	52,26			
715322		140		4	2		520	72,80	C	60,96			
715321		160		3	1,5		390	62,40	BP	69,69			
715323		DANOTHERM® Placa EPS Blanco Panel aislante térmico 0,037 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.		20	1,00 x 0,50		30	15	260	3900	78,00	A	8,08
715327				30			20	10		2600	78,00	C	12,12
715324				40			15	7,5		1950	78,00	A	16,15
715326				50			12	6		1560	78,00	C	20,19
715312	60		10	5		1300	78,00	A		24,24			
715330	70		8	4		1040	72,80	C		28,24			
715311	80		7	3,5		910	72,80	A		32,30			
715346	90		6	3		780	70,20	C		36,32			
715313	100		6	3		780	78,00	A		40,36			
715325	120		5	2,5		650	78,00	A		48,43			
715332	140		4	2		520	72,80	A		56,48			
715329	160		3	1,5		390	62,40	BP		64,62			

DANOTHERM EPS Blanco

2.6.1.2. EPS GRAFITO

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m ² /paquete	paquetes/camión	m ² /camión	m ³ /camión	Clase Logística	Precio €/m ²
715334	DANOTHERM® Placa EPS Grafito Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m-K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.	20	1,00 x 0,50	30	15	260	3900	78,00	A	9,76
715335		30		20	10		2600	78,00	C	14,63
715336		40		15	7,5		1950	78,00	A	19,50
715337		50		12	6		1560	78,00	C	24,39
715338		60		10	5		1300	78,00	A	29,27
715339		70		8	4		1040	72,80	C	34,15
715340		80		7	3,5		910	72,80	A	39,01
715341		90		6	3		780	70,20	C	43,89
715342		100		6	3		780	78,00	A	48,76
715343		120		5	2,5		650	78,00	A	58,51
715344		140		4	2		520	72,80	C	68,28
715345		160		3	1,5		390	62,40	BP	78,05

DANOTHERM EPS Grafito

* Para otros espesores, consultar.

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



5.2.2 AUXILIARES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

• PERFILES DE ARRANQUE METÁLICOS


Código	Nombre comercial	Dimensiones (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715014	DANOTHERM® Perfil de Arranque Metálicos	30 x 2500	Base de arranque de aluminio. Se utiliza para arrancar desde el suelo, terrazas, balcones, etc.	Paquete 50 m	BP	2,64	132,00
715015		40 x 2500			BP	2,90	145,00
715021		50 x 2500			BP	3,16	158,00
715016		60 x 2500			A	3,31	165,50
715022		70 x 2500			BP	3,57	178,50
715008		80 x 2500			A	3,70	185,00
715003		100 x 2500			A	4,88	244,00
715047		120 x 2500			Paquete 25 m	A	6,42
715048		140 x 2500		A		7,07	176,75



DANOTHERM Perfil de Arranque Metálico

• PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715006	DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 60 - 90	Base de salida en PVC de para SATE de 60 a 90 mm.	Paquete 20 ml	B	11,88	237,60
715007	DANOTHERM® Perfil Terminal de Cierre 60 - 90	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 60 a 90 mm.		B	8,59	171,80
715017	DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 100 - 160	Base de salida en PVC de para SATE de 100 a 160 mm.		C	15,18	303,60
715018	DANOTHERM® Perfil Terminal de Cierre 100 - 160	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 100 a 160 mm.		C	9,90	198,00
715029	DANOTHERM® Perfil de Arranque y Cierre PVC 160-240	Base de salida y terminal de cierre en PVC para SATE de 160 a 240 mm.	Paquete 25 ml	BP	33,00	825,00



DANOTHERM Perfil de Arranque PVC

* Se venden conjuntamente el Perfil de Arranque y el Perfil Terminal de Cierre, en caja completa.

• PERFILES DE ESQUINA EN PVC

Código	Nombre comercial	Dimensiones (mm)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/m	Precio €/paq
715002	DANOTHERM® Perfil de Esquina PVC	100 x 100 x 2500	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de todos los ángulos en la edificación.	Paquete 125 ml	A	1,16	145,00
715028	DANOTHERM® Perfil de Esquina Élite PVC	100 x 100 x 2500	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de los ángulos con acabado en punta fina para facilitar su aplomado.	Paquete 62,5 ml	C	3,76	235,00
715019	DANOTHERM® Perfil de Ventana PVC con malla	140 x 2400	Perfil inferior de PVC con cinta autoadhesiva de PE con Red.	Paquete 48 ml	A	3,86	185,28
715020	DANOTHERM® Junta de Dilatación de PVC con malla	100 x 100 x 2500	Junta con red de fibra de vidrio termo-soldada para instalar entre los paneles aislantes en uniones estructurales	Paquete 62,5 ml	C	16,17	1010,63



DANOTHERM Perfil de Ventana PVC con malla



DANOTHERM Junta de Dilatación PVC



AISLAMIENTO TÉRMICO · DANOTHERM SATE 2

• PERFILES GOTERÓN

Código	Nombre comercial	Dimensiones (mm)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/m	Precio €/paq
715009	DANOTHERM® Perfil Goterón CLASSIC	100 x 100 x 2500	Ángulo con red de fibra de vidrio R131 con ángulo en L, sellado térmico.	50 ml	A	3,16	158,00
715005	DANOTHERM® Perfil Goterón PLUS	100 x 100 x 2500	Perfil vierteagua a vista superior en PVC con red en fibra de vidrio. Se coloca en las esquinas de las ventanas, parapeto y en las cajas exteriores para interrumpir el flujo del agua.	62,5 ml	C	4,65	290,63



DANOTHERM Perfil Goterón

• ANCLAJES PARA CARGAS

Código	Nombre comercial	Tipo de carga	Ejecución	Anclado a	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715025	DANOTHERM® Anclaje Espiral 5	Ligeras	Durante o después de la ejecución del SATE	Aislamiento	Caja 100 ud	BP	1,07	107,00
715041	DANOTHERM® Anclaje Dardo 80	Ligeras y medias	Durante o después de la ejecución del SATE	Soporte	Caja 10 ud	BP	8,98	89,80
715042	DANOTHERM® Anclaje Dardo 100					BP	9,11	91,10
715043	DANOTHERM® Anclaje Dardo 120					BP	9,24	92,40
715044	DANOTHERM® Anclaje Dardo 140					BP	9,38	93,80
715045	DANOTHERM® Anclaje Dardo 160					BP	9,77	97,70
715023	DANOTHERM® Anclaje Ménsula 140	Medias y altas	Durante la ejecución del SATE	Soporte	Ud	BP	78,39	-
715024	DANOTHERM® Anclaje Ménsula 200					BP	85,52	-



DANOTHERM Anclaje Espiral



DANOTHERM Anclaje Dardo



DANOTHERM Anclaje Ménsula

* Las imágenes DANOTHERM Anclaje, Ménsula y Dardo han sido diseñadas y cedidas por EJOT. © Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Alemania.

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

2 AISLAMIENTO TÉRMICO · DANOTHERM SATE



ANCLAJES DE GOLPEO PARA AISLAMIENTO

Gama estándar con clavo de polietileno

Código	Nombre comercial	Tipo	Fijación máxima (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715129	DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco	70	30	Taco de expansión SGR orificio de 8 mm. Certificado ETAG 014.	Caja 500 ud	B	0,22	110,00
715128		90	50		Caja 400 ud	B	0,23	92,00
715011		110	70		Caja 100 ud	A	0,23	23,00
715010		130	90			A	0,26	26,00
715012		150	110			A	0,38	38,00
715013		170	130			A	0,46	46,00
715004		190	150			A	0,58	58,00
715096		210	170			BP	0,74	74,00
715097		230	190			BP	0,91	91,00
715098		250	210			BP	1,07	107,00



DANOTHERM Anclaje Mecánico

Gama H3 con clavo de polietileno

Código	Nombre comercial	Tipo	Espesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715108	DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3	075	20	Anclaje universal por golpeo.	Caja 200 ud	BP	0,36	72,00
715109		095	40			BP	0,36	72,00
715110		115	60			BP	0,38	76,00
715111		135	80			C	0,40	80,00
715112		155	100			C	0,43	86,00
715113		175	120		Caja 100 ud	BP	0,48	48,00
715114		195	140			BP	0,59	59,00
715115		215	160			BP	0,72	72,00
715116		235	180			BP	0,89	89,00



DANOTHERM Anclaje Mecánico H3

Gama H1 con clavo mixto acero polietileno

Código	Nombre comercial	Tipo	Espesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715117	DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO	095	40	Anclaje universal por golpeo para todos los tipos de sustratos.	Caja 100 ud	BP	0,41	41,00
715118		115	60			BP	0,42	42,00
715119		135	80			BP	0,46	46,00
715120		155	100			C	0,53	53,00
715121		175	120			BP	0,62	62,00
715122		195	140			BP	0,72	72,00
715123		215	160			BP	0,82	82,00
715124		235	180			BP	0,96	96,00
715125		255	200			BP	1,22	122,00
715126		275	220			BP	1,38	138,00
715127		295	240			BP	1,55	155,00



DANOTHERM Anclaje Mecánico H1 ECO



• ANCLAJES ATORNILLADOS

Para aislamiento sobre soporte de madera

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715091	DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 80 mm (Aislamiento 40 mm)	Tornillo con arandela para la fijación de paneles aislantes para soportes de madera.	Caja 100 ud	BP	0,50	50,00
715092	DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 100 mm (Aislamiento 60 mm)					
715093	DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 120 mm (Aislamiento 80 mm)					
715094	DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 140 mm (Aislamiento 100 mm)					
715095	DANOTHERM® Arandela PVC Anclaje Lana D140	Arandela para taco para ampliar la superficie de anclaje en los paneles de lana o fibra mineral.	Caja 500 ud	BP	0,40	200,00



DANOTHERM Tornillo Galvanizado

Autotaladreantes para placa tipo cementosa o similar

Código	Nombre comercial	Esesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/ud	Precio €/caja
715102	DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,060	40	Tornillo autotaladrante con arandela para la fijación de paneles aislantes en soportes ligeros de tipo Acuapanel.	Caja 100 ud	BP	0,17	17,00
715103	DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,080	60					
715104	DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,100	80					
715105	DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,120	100					
715106	DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,140	120					



DANOTHERM Tornillo Autotaladrante

• ESPUMA COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715101	DANOTHERM® Espuma Adhesiva	Espuma adhesiva para placas de aislamiento de SATE.	Bote 750 mL en cajas de 12 ud	B	20,93	251,16

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



5.9.1 MALLAS

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio €/m ²	Precio €/rollo
710100	DANOTHERM® Malla 160 FV	1,10 x 50	35 rollos/palet	A	1,68	92,40
770006	Malla FV 60	1,00 x 50	25 rollos/palet	A	1,11	55,50



4.1 MORTEROS TÉCNICOS

4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/ud
350127	ARGOTEC® Fixtherm NetZero	Mortero de fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	40	A	1,47	36,75
350121	ARGOTEC® Fixtherm Élite Gris	Mortero para fijar y proteger aislamiento EPS y lanas en sistema SATE	25	42	A	0,90	22,50
350314	ARGOTEC® Fixtherm Élite Blanco		25	42	A	0,95	23,75
350241	REVESTIDAN® SATE Mineral	Acabado mineral extrafino para SATE y renovación de fachadas	25	42	BP	1,08	27,00
350246	ARGOTEC® Hermetic	Membrana hermética en base cemento para edificios de consumo casi nulo y Passivhaus	4	-	C	17,89	71,56





4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA

Código	Nombre comercial	Color	Descripción	Volumen (L)	un/palet	Clase Logística	Precio €/L	Precio €/ud		
720258	REVESTIDAN® SATE Fondo	Blanco	Regulador de absorción para los acabados decorativos acrílicos en SATE.	12	33	A	8,53	102,36		
720259		Hueso				A				
720260		Tierra				BP				
720261		Ladrillo				A				
720262		Ladrillo oscuro				BP				
720263		Marfil oscuro				A				
720264		Caliza				A				
720265		Marrón				BP				
720266		Arena				A				
720267		Vainilla				BP				
720268		Beige				A				
720269		Teja				B				
720270		Rosa				A				
720271		Óxido				B				
720272		Verde agua				BP				
720273		Verde hoja				BP				
720274		Gris perla				A				
720275		Gris medio				A				
720276		Crema				BP				
720277		Siena				BP				
720278		Rosa suave				A				
720279		Óxido suave				BP				
720280		Gris oscuro				A				
720281		Sombra				A				
720282		Gris verdoso				BP				
720283		Gris azulado				BP				
720284		A la carta				BP			10,36	124,32



REVESTIDAN SATE Fondo

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
720038	REVESTIDAN® SATE Acrílico 5 Textura 0,5 mm	Blanco		Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	B	5,62	140,50
720039		Colores suaves				BP	5,90	147,50
720040		Colores medios				BP	6,16	154,00
720200		A la carta				BP	6,67	166,75
720201	REVESTIDAN® SATE Acrílico 10 Textura 1,0 mm	Blanco				A	4,71	117,75
720202		Colores suaves	Hueso			A	4,73	118,25
720204			Ladrillo			A		
720206			Marfil oscuro			A		
720207			Caliza			A		
720209			Arena			A		
720210			Vainilla			BP		
720211			Beige			A		
720212			Teja			B		
720213			Rosa			A		
720215			Verde agua			BP		
720216			Verde hoja			BP		
720217			Gris perla			A		
720218			Gris medio			A		
720219			Crema			BP		
720221			Rosa suave			A		
720222			Óxido suave			BP		
720224			Sombra			A		
720225			Gris verdoso	BP				
720203			Colores medios	Tierra	BP	5,10		
720205	Ladrillo oscuro			BP				
720208	Marrón	BP						
720214	Óxido	B						
720220	Siena	BP						
720223	Gris oscuro	A						
720226	Gris azulado	BP						
720227	A la carta			BP	6,67		152,08	



REVESTIDAN SATE Acrílico



AISLAMIENTO TÉRMICO · DANOTHERM SATE 2

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud						
720068	REVESTIDAN® SATE Acrílico 15 Textura 1,5 mm	Colores suaves	Blanco	Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	A	4,73	117,75						
720286			Gris medio			BP	4,73	118,25						
720287			Gris perla			A								
720288			Hueso			A								
720289			Vainilla			BP								
720290			Arena			BP								
720291			Marfil oscuro			A								
720292			Caliza			BP								
720293			Sombra			BP								
720295			Gris verdoso			BP								
720297			Ladrillo			A								
720298			Beige			BP								
720299			Teja			BP								
720300			Rosa			BP								
720301			Verde agua			BP								
720302			Verde hoja			BP								
720303			Crema			BP								
720304			Rosa suave			BP								
720305			Óxido suave			BP								
720285			Colores medios			Gris azulado			BP	5,10	127,50			
720294						Tierra			BP					
720296						Gris oscuro			A					
720306						Ladrillo oscuro			BP					
720307						Marrón			BP					
720308						Óxido			BP					
720309			Siena			BP								
720228			A la carta									BP	6,67	166,75



REVESTIDAN SATE Acrílico

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
720229	REVESTIDAN® SATE SLX 5 Textura 0,5 mm	A la carta		Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	BP	5,48	137,00
720230		Blanco				A	6,08	152,00
720231		Colores suaves	Hueso			A	6,48	162,00
720233			Ladrillo			BP		
720235			Marfil oscuro			A		
720236			Caliza			BP		
720238			Arena			BP		
720239			Vainilla			BP		
720240			Beige			BP		
720241			Teja			BP		
720242			Rosa			BP		
720244			Verde agua			BP		
720245			Verde hoja			BP		
720246			Gris perla			A		
720247	REVESTIDAN® SATE SLX 10 Textura 1,0 mm		Gris medio			BP		
720248			Crema			BP		
720250			Rosa suave			BP		
720251			Óxido suave			BP		
720253			Sombra			BP		
720254			Gris verdoso			BP		
720232		Colores medios	Tierra			BP	6,82	170,50
720234			Ladrillo oscuro			BP		
720237			Marrón			BP		
720243			Óxido			BP		
720249			Siena			BP		
720252			Gris oscuro			A		
720255			Gris azulado			BP		
720256			A la carta					



REVESTIDAN SATE SLX



AISLAMIENTO TÉRMICO · DANOTHERM SATE 2

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud			
720310	REVESTIDAN® SATE SLX 15 Textura 1,5 mm	Blanco		Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	BP	6,08	152,00			
720311		Hueso				BP	6,48	162,00			
720312		Ladrillo				BP					
720313		Marfil oscuro				BP					
720314		Caliza				BP					
720315		Arena				BP					
720316		Vainilla				BP					
720317		Beige				BP					
720318		Teja				BP					
720319		Rosa				BP					
720320		Verde agua				BP					
720321		Verde hoja				BP					
720322		Gris perla				BP					
720323		Gris medio				BP					
720324		Crema				BP					
720325		Rosa suave				BP					
720326		Óxido suave				BP					
720327		Sombra				BP					
720328		Gris verdoso				BP					
720329		Tierra				BP			6,82	170,50	
720330		Ladrillo oscuro				BP					
720331		Marrón				BP					
720332		Óxido				BP					
720333		Siena				BP					
720334		Gris oscuro				BP					
720335		Gris azulado				BP					
720257		A la carta							BP	8,51	212,75



REVESTIDAN SATE SLX

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

3.1 DANODREN

• DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m ²
314304	DANODREN® H15	Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y protección de la impermeabilización	2,10 x 28	6	A	3,90
314302			1,00 x 28	12	C	4,08
314086	DANODREN® H25		2,10 x 20	6	B	5,37
314041	DANODREN® G-20	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones	2,00 x 20	5	C	13,57

** Suministros en palet completos



DANODREN H

3.2 DANODREN PLUS

• DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m ²
314204	DANODREN® H15 PLUS	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil para drenaje	2,10 x 18	6	A	6,18
314202	DANODREN® H25 PLUS		2,10 x 18	6	B	8,53

** Suministros en palet completos



DANODREN H PLUS



DANODREN JARDÍN



DANODREN R-20

3.3 DRENAJE HORIZONTAL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m ²
314203	DANODREN® JARDÍN	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil para drenajes de cubiertas en sentido horizontal	2,10 x 18	6	A	8,41
314051	DANODREN® R-20	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos	2,00 x 20	5	C	12,96

** Suministros en palet completos

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	kg/bobina	ml/camión	Clase Logística	Precio €/ml
315005	TUBODAN® 125	Tubería de drenaje complementario para los productos DANODREN H	Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito de conexión	25	3000	C	8,15
315006	TUBODAN® 160		Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito de conexión	18	2000	C	9,33

TUBODAN

DIT: Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

5.3 AUXILIARES DRENAJE

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística	Precio
314011	Fijaciones para DANODREN®	Cajas de 200 ud	C	0,20 €/ud
710831	Perfil metálico DANODREN®	Piezas de 2 m de largo	B	2,60 €/ml



Fijaciones

Certificados

(1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"

3.4 DANOFELT PY

• GEOTEXTILES DE POLIÉSTER

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m ²
710039	DANOFELT® PY 120	Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente mediante agujeteado	2,20 x 100	A	1,16
710032			2,20 x 200	B	1,12
710096	DANOFELT® PY 150		1,45 x 52	A	1,60
710030			2,20 x 80	A	1,29
710033			2,20 x 160	A	1,24
710098	DANOFELT® PY 200		1,45 x 52	B	2,03
710034			2,20 x 140	A	1,53
710099	DANOFELT® PY 300		1,45 x 52	C	3,17
710035			2,20 x 100	A	2,42
710441			4,40 x 100	BP	
710037	DANOFELT® PY 500		2,20 x 70	C	3,93



DANOFELT PY

3.5 DANOFELT PP

• GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m ²
710956	DANOFELT® PP 90	Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. Fibra continua	2,25 x 100	C	1,40
710954	DANOFELT® PP 125		2,25 x 100	C	1,99
710902	DANOFELT® PP 200		2,25 x 100	C	3,04
710957	DANOFELT® PP 300		4,00 x 80	C	4,44



DANOFELT PP

5.9 AUXILIARES GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m ²
710002	DANECRAN® 100 (Velo de vidrio 100 g)	Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante	Rollos de 200 x 1m	B	1,37



DANECRAN 100

SISTEMA MURO ENTERRADO MUR1



- ① Cimentación
- ② Muro de sótano encofrado a dos caras
- ③ Imprimación bituminosa IMPRIDAN®100
- ④ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
- ⑤ Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST
- ⑥ Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS
- ⑦ Tubería de drenaje TUBODAN®
- ⑧ Relleno de grava filtrante
- ⑨ Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
- ⑩ Relleno con tierras

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.1 MORTEROS TÉCNICOS

4.1.1 MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

• MONOCOMPONENTE

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350136	Gris	DANOCRET® Protect 100	Membrana cementosa monocomponente impermeable al agua	25	28	A	1,47	36,75
350135	Blanco			25	28	A	1,79	44,75
350248	Gris	DANOCRET® Protect 200	Mortero impermeabilizante de la red capilar del hormigón	20	42	BP	2,47	49,40
350137	Blanco	DANOCRET® Protect 300 Flex	Membrana cementosa monocomponente flexible impermeable al agua	20	42	C	5,08	101,60
350247	Gris			20	42	A		
350181				5	4	A	5,97	29,85
350139	Gris	ARGOTEC® Obturador	Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua	20	42	BP	1,66	33,20
350184				5	4	A	3,17	15,85



DANOCRET Protect 300 Flex



ARGOTEC Obturador

* Artículos en venta por cajas y pallets completos

• BICOMPONENTE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
799972 + 799973	KIT DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. A+B NUOVO	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua	25	-	A	5,04	125,95
799972**	DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. A NUOVO		20	42	A	2,22	44,40
799973**	DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. B NUOVO		5	42	A	16,31	81,55
721001	DANOCRET® Protect 500 Flex Gris	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua con muy alta capacidad de puenteo de fisuras y buena adherencia	15	16	A	8,12	121,80
721005 + 721006	KIT DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A+B	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua con muy alta capacidad de puenteo de fisuras y buena adherencia	30	-	A	7,11	213,40
721005**	DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A		20	28	A	2,22	44,40
721006**	DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. B		10	28	A	16,90	169,00
796021	DANOCRET® Protect 600 SuperFlex NUOVO	Membrana cementosa bicomponente impermeable al agua de gran flexibilidad extraordinaria capacidad de puenteo de fisuras, muy alta adherencia	15	16	A	15,72	235,80



DANOCRET Protect 400 Flex Comp. A+B



DANOCRET Protect 600 SuperFlex

** Los dos componentes se venden de manera conjunta.



4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350127	ARGOTEC® Fixtherm NetZero	Mortero de fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	40	A	1,47	36,75
350121	ARGOTEC® Fixtherm Élite Gris	Mortero para fijar y proteger aislamiento EPS y lanas en sistema SATE	25	42	A	0,90	22,50
350314	ARGOTEC® Fixtherm Élite Blanco NUEVO		25	42	A	0,95	23,75
350241	REVESTIDAN® SATE Mineral	Acabado mineral extrafino para SATE y renovación de fachadas	25	42	BP	1,08	27,00
350196	ARGOTEC® Termo-acústico Gris	Colocación paneles aislamiento térmico de lanas minerales	25	56	C	0,51	12,75
350141	ARGOTEC® Refractario Gris	Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas	25	40	C	0,98	24,50
350183			5	4	C	1,47	7,35
350140	ARGOTEC® Rápido Gris	Mortero con cemento de fraguado rápido	25	56	C	0,84	21,00
350182			5	4	C	1,09	5,45



ARGOTEC Fixtherm NetZero



REVESTIDAN SATE Mineral

* Artículos en venta por cajas y pallets completos

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/bote
350246	ARGOTEC® Hermetic	Membrana cementosa hermética al aire para edificios de consumo casi nulo y Passivhaus	4	C	17,89	71,56
311161	DANOCRET® Parking	Aglomerado asfáltico	25	C	1,55	38,75



ARGOTEC Hermetic



4.1.3 MORTEROS DE ANCLAJE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350133	ARGOTEC® Grout 50 Gris	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ anclajes, 20 mm < e < 80 mm. > 55 MPa 28 días.	25	56	C	0,93	23,25
350132*	ARGOTEC® Grout 50 Rápido Gris	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ anclajes, 20 mm < e < 80 mm. > 50 MPa 24 horas.	25	56	BP	1,61	40,25
350130	ARGOTEC® Grout 50 Élite Gris	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ anclajes, 20 mm < e < 150 mm. > 70 MPa 28 días.	25	56	C	1,50	37,50



ARGOTEC Grout 50 Élite

* Pedido mínimo de 4 t.



Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente






Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.1.4 MORTEROS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
 350245	ARGOTEC® Pasivador	Mortero anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón	4	-	A	9,05	36,20
 350125	ARGOTEC® Cosmético R2 Gris	Mortero para reparación cosmética del hormigón	25	56	C	1,56	39,00
350142	ARGOTEC® Reparación R3 Gris	Mortero tixotrópico reparación de hormigón clase R3 EN 1504-3.	25	56	C	1,19	29,75
350180			5	4	C	2,14	10,70
 350198	ARGOTEC® Reparación R4	Mortero tixotrópico reparación hormigón clase R4 UNE EN 1504-3.	25	56	A	1,44	36,00
 350145	ARGOTEC® Reparación R4 Rápido Gris	Mortero tixotrópico reparación hormigón clase R4 de fraguado rápido >20 MPa 24h EN 1504-3.	25	56	C	2,08	52,00
 350144	ARGOTEC® Reparación R4 Fluido	Mortero fluido reparación de hormigón clase R4 UNE EN 1504-3. Pavimentos 5-50 mm	25	56	C	2,11	52,75



ARGOTEC Pasivador



ARGOTEC Cosmético R2



ARGOTEC Reparación R3


4.2 MORTEROS AUTONIVELANTES

4.2.1 MORTEROS AUTONIVELANTES BASIC

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350023*	ARGONIV® 420 Gris	Mortero autonivelante CT C20 F5. e ≥ 35 mm.	25	56	BP	0,62	15,50

* Pedido mínimo de 6 t.

4.2.2 MORTEROS AUTONIVELANTES ÉLITE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
 350185	ARGONIV® 020 Élite Gris	Mortero autonivelante CT C25 F7. e ≥ 2 mm. Secado rápido.	5	4	C	1,76	8,80
350019			25	56	C	1,52	38,00
350020	ARGONIV® 120 Élite Gris	Mortero autonivelante CT C25 F7. e ≥ 10 mm. Secado rápido.	25	56	C	1,09	27,25
350022	ARGONIV® 420 Élite Gris	Mortero autonivelante CT C30 F10. e ≥ 20 mm. Secado rápido.	25	56	BP	0,93	23,25



ARGONIV 020 Élite

Norma UNE-EN 13813 para *Morteros autonivelantes*.

Este producto precisa de una capacitación mínima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.


* Artículos en venta por cajas y pallets completos



4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

4.3.1 GAMA REVESTIMIENTOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
350029	ARGOREV® HCF Extra Blanco	Revoco hidrofugado Capa Fina CSIV W2	25	56	C	0,31	7,75
350032	ARGOREV® HCG Extra Blanco	Revoco hidrofugado Capa Gruesa CSIV W2	25	56	C	0,32	8,00
350036	ARGOREV® HCG PRO GRX Gris	Revoco hidrofugado Capa Gruesa proyectable GP CSIII W2	25	56	A	0,28	7,00
350034	ARGOREV® HCG PRO GRX Blanco	Revoco hidrofugado Capa Gruesa proyectable GP CSIII W2	25	56	A	0,30	7,50



ARGOREV HCF Extra Blanco



Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente

4.3.2 GAMA MONOCAPAS

Código	Nombre comercial	Color	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud		
350061	ARGOREV® Raspado	Blanco	Mortero monocapa acabado raspado (OC) CSIII W2	25	56	C	0,48	12,00		
350067		Hueso				C				
350060		Beige				C				
350058		Arena				C				
350075		Terrano				C				
350066		Gris				C				
350064		Gris 03				C				
350065		Gris 13				C				
350077*		Voje				BP			0,57	14,25
350059*		Azul				BP			0,63	15,75
350076*		Verde				BP			0,98	24,50
S/color*		Resto de colores				BP			0,48	12,00
S/color*	ARGOREV® Piedra (Verde solicitar precio)		Mortero monocapa acabado piedra (OC) CSIII W2	25	56	BP	0,57	14,25		




ARGOREV Raspado

* Pedido mínimo de 6 t.

4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
S/color*	ARGOREV® Impreso	Mortero monocapa acabado labrado (CR) CSIII W2	25	56	BP	0,49	12,25
S/color*	ARGOREV® Tematización	Mortero tixotrópico para tematización GP CSIV W2	25	56	C	0,66	16,50
350027**	ARGOREV® Cal Albaicín	Mortero de enlucido mixto portland y cal aérea	20	56	BP	1,16	23,20
350244**	ARGOREV® Cal Élite	Mortero de revoco de cal hidráulica	20	56	BP	1,19	23,80



ARGOREV Cal Élite

* Pedido mínimo de 4 t. ** Pedido mínimo de 1 t.

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud		
720038	REVESTIDAN® SATE Acrílico 5 Textura 0,5 mm	Blanco		Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	B	5,62	140,50		
720039		Colores suaves				BP	5,90	147,50		
720040		Colores medios				BP	6,16	154,00		
720200		A la carta				BP	6,67	166,75		
720201	REVESTIDAN® SATE Acrílico 10 Textura 1,0 mm	Blanco				A	4,71	117,75		
720202		Colores suaves	Hueso			A	4,73	118,25		
720204			Ladrillo			A				
720206			Marfil oscuro			A				
720207			Caliza			A				
720209			Arena			A				
720210			Vainilla			BP				
720211			Beige			A				
720212			Teja			B				
720213			Rosa			A				
720215			Verde agua			BP				
720216			Verde hoja			BP				
720217			Gris perla			A				
720218			Gris medio			A				
720219			Crema			BP				
720221			Rosa suave			A				
720222			Óxido suave			BP				
720224			Sombra			A				
720225			Gris verdoso			BP				
720203			Colores medios			Tierra			BP	5,10
720205	Ladrillo oscuro					BP				
720208	Marrón	BP								
720214	Óxido	B								
720220	Siena	BP								
720223	Gris oscuro	A								
720226	Gris azulado	BP								
720227	A la carta		22,8	BP	6,67	152,08				



REVESTIDAN SATE Acrílico



Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud			
720068	REVESTIDAN® SATE Acrílico 15 Textura 1,5 mm	Colores suaves	Blanco	Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	A	4,73	117,75			
720286			Gris medio			BP	4,73	118,25			
720287			Gris perla			A					
720288			Hueso			A					
720289			Vainilla			BP					
720290			Arena			BP					
720291			Marfil oscuro			A					
720292			Caliza			BP					
720293			Sombra			BP					
720295			Gris verdoso			BP					
720297			Ladrillo			A					
720298			Beige			BP					
720299			Teja			BP					
720300			Rosa			BP					
720301			Verde agua			BP					
720302			Verde hoja			BP					
720303			Crema			BP					
720304			Rosa suave			BP					
720305			Óxido suave			BP					
720285			Colores medios			Gris azulado			BP	5,10	127,50
720294						Tierra			BP		
720296						Gris oscuro			A		
720306						Ladrillo oscuro			BP		
720307						Marrón			BP		
720308						Óxido			BP		
720309	Siena	BP									
720228	A la carta	BP	6,67	166,75							



REVESTIDAN SATE Acrílico

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud	
720229	REVESTIDAN® SATE SLX 5 Textura 0,5 mm	A la carta		Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	BP	5,48	137,00	
720230		Blanco				A	6,08	152,00	
720231		Colores suaves	Hueso			A	6,48	162,00	
720233			Ladrillo			BP			
720235			Marfil oscuro			A			
720236			Caliza			BP			
720238			Arena			BP			
720239			Vainilla			BP			
720240			Beige			BP			
720241			Teja			BP			
720242			Rosa			BP			
720244			Verde agua			BP			
720245			Verde hoja			BP			
720246			Gris perla			A			
720247	REVESTIDAN® SATE SLX 10 Textura 1,0 mm					Gris medio			BP
720248			Crema			BP			
720250			Rosa suave			BP			
720251			Óxido suave			BP			
720253			Sombra			BP			
720254			Gris verdoso			BP			
720232		Colores medios	Tierra			BP	6,82	170,50	
720234			Ladrillo oscuro			BP			
720237			Marrón			BP			
720243			Óxido			BP			
720249			Siena			BP			
720252			Gris oscuro			A			
720255			Gris azulado			BP			
720256		A la carta					22,8	BP	8,51



REVESTIDAN SATE SLX



Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud			
720310	REVESTIDAN® SATE SLX 15 Textura 1,5 mm	Colores suaves	Blanco	Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	BP	6,08	152,00			
720311			Hueso			BP	6,48	162,00			
720312			Ladrillo			BP					
720313			Marfil oscuro			BP					
720314			Caliza			BP					
720315			Arena			BP					
720316			Vainilla			BP					
720317			Beige			BP					
720318			Teja			BP					
720319			Rosa			BP					
720320			Verde agua			BP					
720321			Verde hoja			BP					
720322			Gris perla			BP					
720323			Gris medio			BP					
720324			Crema			BP					
720325			Rosa suave			BP					
720326			Óxido suave			BP					
720327			Sombra			BP					
720328			Gris verdoso			BP					
720329			Colores medios			Tierra			BP	6,82	170,50
720330						Ladrillo oscuro			BP		
720331						Marrón			BP		
720332						Óxido			BP		
720333						Siena			BP		
720334						Gris oscuro			BP		
720335						Gris azulado			BP		
720257			A la carta			BP			8,51	212,75	



REVESTIDAN SATE SLX

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Color	Descripción	Volumen (L)	un/palet	Clase Logística	Precio €/L	Precio €/ud		
720258	REVESTIDAN® SATE Fondo	Blanco	Regulador de absorción para los acabados decorativos acrílicos en SATE.	12	33	A	8,53	102,36		
720259		Hueso				A				
720260		Tierra				BP				
720261		Ladrillo				A				
720262		Ladrillo oscuro				BP				
720263		Marfil oscuro				A				
720264		Caliza				A				
720265		Marrón				BP				
720266		Arena				A				
720267		Vainilla				BP				
720268		Beige				A				
720269		Teja				B				
720270		Rosa				A				
720271		Óxido				B				
720272		Verde agua				BP				
720273		Verde hoja				BP				
720274		Gris perla				A				
720275		Gris medio				A				
720276		Crema				BP				
720277		Siena				BP				
720278		Rosa suave				A				
720279		Óxido suave				BP				
720280		Gris oscuro				A				
720281		Sombra				A				
720282		Gris verdoso				BP				
720283		Gris azulado				BP				
720284		A la carta				BP			10,36	124,32



REVESTIDAN SATE Fondo

4.4 ADHESIVOS CEMENTOSOS

4.4.2 ADHESIVOS CEMENTOSOS ÉLITE

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350005	Gris	ARGOCOLA® Élite 100	Adhesivo cementoso C1T. Porcelánico interiores.	25	56	C	0,39	9,75
350179				5	4	C	0,84	4,20
350004	Blanco	ARGOCOLA® Élite 200	Adhesivo cementoso C1TE. Porcelánico interiores y piscinas.	25	56	C	0,45	11,25
350006	Blanco			25	56	C	0,56	14,00
350178		5	4	C	1,18	5,90		
350008	Gris	ARGOCOLA® Élite 300	Adhesivo cementoso C2TE flexible. Porcelánico interiores y exteriores.	25	42	C	0,54	13,50
350007	Blanco			25	42	A	0,62	15,50
350010	Gris	ARGOCOLA® Élite 400	Adhesivo cementoso C2FTES1 rápido tixotrópico flexible.	25	56	C	1,62	40,50
350310	Gris	ARGOCOLA® Élite 500	Adhesivo cementoso C2TES1 deformable. Porcelánico interiores y exteriores.	25	42	C	1,03	25,75
350011	Blanco			25	42	A	1,06	26,50
350197	Blanco	ARGOCOLA® Élite 600	Adhesivo cementoso C2TES2 muy deformable. Porcelánico interiores y exteriores.	25	42	C	1,99	49,75



ARGOCOLA Élite 300



Norma UNE 138002 de Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia, que complementa a la UNE EN 12004 de Adhesivos para baldosas cerámicas.



¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO CEMENTOSO MÁS ADECUADO?

- 1 ¿QUÉ VOY A PEGAR? - Elección de la cerámica
- 2 ¿DÓNDE LO VOY A PEGAR? - Determinación del soporte
- 3 COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA - UNE EN 12004 y UNE 138002

GAMA ARGOCOLA ÉLITE

UNE EN 12004 y UNE 138002			Aplicación interior					
Absorción	Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Cerámica gran formato Cartón yeso Paneles base cemento	Calefacción radiante	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
	< 3%	Calefacción radiante	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
Argocola Élite 300 C2TE			Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
Argocola Élite 300 C2TE			Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
UNE EN 12004 y UNE 138002			Aplicación exterior					
Absorción	Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres		Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
< 3%	Mortero Hormigón Azulejo / Gres		Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
			Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
			Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	

4 CODIFICACIÓN DE ADHESIVOS - UNE EN 12004

C

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas cerámicas con capa fina:

C: Adhesivo cementoso
D: Adhesivo con dispersión
R: Adhesivo de resinas de reacción

1/2

Referencia a la adherencia

1: Adherencia Normal
2: Adherencia Mejorada

Adherencia	C1	C2
	Superior o igual a (N/mm ²)	
Inicial	0,5	1
Agua	0,5	1
Calor	0,5	1
Hielo/deshielo	0,5	1
Tiempo abierto 20 min.	0,5	0,5

F

Adhesivo cementoso de fraguado rápido (adherencia mínima 0,5 N/mm² antes de 24h)

T

Deslizamiento reducido (máximo 0,5 mm)

E

Tiempo abierto ampliado (mínimo 30 min.)

S1

Deformable (deformabilidad igual o mayor a 2,5 mm e inferior a 5 mm)

S2

Muy deformable (deformabilidad igual o superior a 5 mm)

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.




4.5 MORTEROS DE REJUNTADO



• MORTEROS DE REJUNTADO (5 kg)




Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/caja*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350173	Grafito	ARJUNT® Universal 	Mortero de rejuntado. Junta Universal (2-15 mm)	5	4	C	1,83	9,15
350174	Perla							
350200	Plata							
350167	Blanco							
350201	Marfil							
350202	Fresno							
350176	Cotto							
350207	Pergamón							
350166	Siena							
350199	Antracita							
350203	Salmón							
350204	Ocre							
350208	Canela							
350177	Marrón							
350171	Negro							
350172	Rojo							
350205	Menta						2,71	13,55
350206	Azul							
350170	Chocolate							
350209	Moka							



• MORTEROS DE REJUNTADO (20 kg)



Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350189	Grafito	ARJUNT® Universal 	Mortero de rejuntado. Junta Universal (2-15 mm)	20	48	BP	1,12	22,40
350175	Perla							
350211	Plata							
350168	Blanco							
350212	Marfil							
350213	Fresno							
350214	Cotto							
350220	Pergamón							
350221	Siena							
350210	Antracita							
350215	Salmón							
350217	Ocre							
350222	Canela							
350223	Marrón							
350187	Negro							
350216	Rojo							
350218	Menta						1,63	32,60
350219	Azul							
350224	Chocolate							
350225	Moka							

* Artículos en venta por cajas y pallets completos



4.6 MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

Código	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350084	ARGOSEC® M-7.5 B Gris	Fábrica y enfoscados de ladrillo y bloque.	25	56	C	0,20	5,00
350080	ARGOSEC® M-7.5 A Blanco	Fábrica de ladrillo y bloque.	25	56	C	0,24	6,00
350086	ARGOSEC® M-25 Élite Gris	Enfoscados estructurales proyectados baja retracción.	25	56	C	0,39	9,75
350082	ARGOSEC® Cal Albaicín	Mortero base de cal aérea. Fábrica y enfoscados.	25	56	C	0,34	8,50
350083*	ARGOSEC® Cal Élite	Mortero base de cal hidráulica. Fábrica y enfoscados.	25	56	BP	0,84	21,00


* Pedido mínimo de 2 t.



Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente




ARGOSEC M-25 Élite



ARGOSEC Cal Albaicín


SOLUCIONES CON MORTEROS

IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS



SISTEMA TPP6

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN DETERIORADAS



SISTEMA REP2

ARGOTEC® REPARACIÓN R4/PASIVADOR


RELLENO PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES



SISTEMA ANC1

ARGOTEC® GROUT


DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE



SISTEMA DEP4

DANOCRET® PROTECT FLEX

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN BACHEADO



SISTEMA REP1

ARGOTEC® REPARACIÓN/COSMÉTICO

MURO FLEXORRESISTENTE PEGADO



SISTEMA MUR4

Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



5.5. ILUMINACIÓN NATURAL Y EVACUACIÓN DE HUMOS

5.5.1 DANOSA DOMES

5.5.1.1 KITS COMPLETOS

Incluye tornillería para instalación



Formato kit DOMES
Incluye tornillería para instalación.



DANOLIGHT®
(Iluminación)

Claraboya fija con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural.



DANOEXIT®
(Salida a cubierta)

Claraboya practicable con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural y acceso a cubierta.



DANOVENT® MANUAL
(Ventilación)

Claraboya practicable con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural y ventilación, mediante apertura manual por manivela.

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud	Código	Clase Logística	Precio €/ud	Código	Clase Logística	Precio €/ud
600 x 600	555001	B	263,69	-	-	-	555201	B	413,36
700 x 700	555002	B	283,28	-	-	-	555202	B	414,67
700 x 1000	555006	B	311,57	555104	B	485,30	555206	B	482,54
800 x 800	555003	B	313,61	555101	B	488,91	555203	B	491,44
900 x 1200	555009	C	360,20	555105	C	570,57	555207	C	511,96
1000 x 1000	555005	B	349,76	555103	B	532,10	555205	B	525,54
1200 x 1200	555010	C	446,95	-	-	-	-	-	-
2000 x 2000	555016	C	815,55	-	-	-	-	-	-

Para otras medidas, consultar. Pedido mínimo de 50 uds.

KIT TORNILLERÍA DOMES (Cód. 555801)..... 27,15 €/ud

Incluye 8 juegos de tornillo, tapón y arandela

Clase logística B

DANOVENT® Eléctrico (Ventilación)

Claraboya practicable para ventilación mediante apertura eléctrica por motor.

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud
1000 x 1000	555305	BP	688,89



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Formato KIT CÚPULAS. Incluye tornillería para instalación



Formato KIT VALVAS. Incluye tornillería para instalación

• 5.5.1.2 CÚPULAS

Elemento superior de la claraboya, transmisor de la luz natural, termoconformado a partir de una plancha de metacrilato de 3 mm de espesor en color hielo.

• 5.5.1.3 VALVAS

Elemento superior que se instala bajo la cúpula para crear una cámara intermedia y evitar condensaciones. Se fabrica por termoconformado a partir de una plancha de metacrilato de 3 mm de espesor.


Dimensiones (mm)	Código	Clase Logística	Precio cúpula €/ud	ud/ pack	Código	Clase Logística	Precio pack valva €/ud	ud/ pack
600 x 600	553008	B	60,88	10	553099	B	56,22	10
700 x 700	553010	B	67,08	10	553100	B	61,26	10
700 x 1000	553031	B	83,51	5	553118	B	77,11	5
800 x 800	553012	B	74,24	5	553101	B	68,06	5
900 x 1200	553032	C	103,95	5	553120*	C	95,50	5
1000 x 1000	553001	B	96,81	5	553093	B	82,51	5
1200 x 1200	553002	C	143,01	5	553094*	C	132,56	5
2000 x 2000	553007	C	307,28	5	553098*	C	286,37	5

*Se suministran en palets y no en cajas.



5.5.2 GAMA PLUS


Iluminación natural para Cubierta Deck



DANOLIGHT® PLUS (Iluminación natural)

Lucernario para iluminación natural con zócalo de chapa galvanizada.

Hueco forjado (mm)	Código	ud/camión	Clase Logística	Precio €/ud
1500 x 1500	554344	36	BP	940,79
2000 x 2000	554346	36	BP	1086,76
1000 x 2000	554361	72	BP	886,43
2000 x 3000	554365	24	BP	1256,41



DANOEXIT® Plus (Salida a cubierta)

Claraboya con sistema de apertura manual para acceder a cubierta con ayuda de unos amortiguadores telescópicos.

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud
1000 x 1000	554259	BP	1175,57

OPCIONES DANOSA GAMA PLUS

	Dimensiones	Zócalo blanco			Reja anticaída		
		Código	Clase Logística	Precio €/ud	Código	Clase Logística	Precio €/ud
Según medidas del kit	1500 x 1500	554424	BP	106,41	554408	BP	210,87
	2000 x 2000	554448	BP	136,26	554410	BP	234,97
	2000 x 3000	554430	BP	156,58	554378	BP	271,12



Para otras medidas, consultar. Pedido **mínimo de 40 uds.**



Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

CARTA DE SERVICIO

Desde DANOSA tenemos un compromiso que cumplir con nuestros clientes, y por ello les detallamos los niveles de servicio a los que nos comprometemos, así como las acciones que llevaríamos a cabo en caso de que, por la razón que fuere, no fuésemos capaces de prestar dicho servicio.

Estos niveles son lo que prestamos desde nuestra fábrica de Fontanar (Guadalajara).

MADRID Y GUADALAJARA

Los pedidos recibidos antes de las 17:00h se entregan al día siguiente.

RESTO DE LA PENÍNSULA

24 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D", hasta las 15:00h, se cargan en D+1 y se entregan en D+2.

De 4 a 16 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D", hasta las 15:00h, se cargan máximo en D+2, entregándose en D+3 máximo.

Menos de 4 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día "D" antes de las 17:30h, se cargan en D+1 y se entregan en D+3 o en el caso de pequeñas poblaciones D+4.

Si por cualquier motivo no pudiésemos cumplir con este compromiso, nuestro Departamento de Atención al Cliente les informará telefónicamente durante el D+1.

CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS

Hace referencia a su disponibilidad, encontrándose identificada en la tarifa de precios.

Productos A | Productos en stock, disponibilidad inmediata

Productos B | Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días laborables

Productos C | Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días laborables

Productos BP | Productos disponibles bajo pedido, consulte nuestro pedido mínimo y plazo

En el caso de pedidos con productos de diferente clasificación logística, la disponibilidad vendrá determinada, como máximo, por el producto con el plazo más amplio.

Condiciones de la venta anexas a esta tarifa España

- 1 - Estos precios son IVA no incluido.
 - 2 - En la columna "stock" se expresa que productos están disponibles y cuales se fabrican bajo pedido.
 - 3 - El plazo de suministro en destino 25 TN será de 72 horas desde el pedido. Reparto 96 horas mínimo 1500 €+ IVA.
 - 4 - Palé sin cargo no retornable.
 - 5 - La forma de pago prevista es contado al retirar el material salvo que se pacte cualquier otra forma con el equipo comercial de ARGOS.
 - 6 - Todos los productos **danosa** está diseñados y fabricados para los usos indicados en su ficha técnica correspondiente.
 - 7 - **danosa** no se responsabiliza de las incidencias que se produzcan por usos indebidos de sus productos, almacenamientos no adecuados.
 - 8 - No se aceptará devolución de aquellos materiales fabricados bajo pedido.
 - 9 - Devoluciones de materiales en stock no se aceptarán transcurridos 15 días de la venta o por mal estado del producto según técnicos **danosa**.
 - 10 - Los artículos bajo pedido tendrán un plazo de fabricación de 4 días.
- Todas las marcas presentes en esta documentación son marcas registradas y propiedad de **danosa**.
danosa se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Consulte nuestra página web.
Los precios serán válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE DANOSA GROUP, S.A.
Voir conditions générales de vente en français sur notre site internet
See Terms and conditions of sale in English on our website
Consulte as condições gerais de venda em português em nossa pagina web

1. Disposición general

Todo pedido por parte del Cliente se regulará exclusivamente por lo dispuesto en las presentes condiciones generales y las particulares que, eventualmente, se suscriban entre las partes. La realización de un pedido por el Cliente implica por su parte la aceptación sin reserva de las presentes condiciones de venta. Las condiciones generales de compra que, en su caso, aplique el Cliente habitualmente en el ámbito de su actividad no serán aplicables salvo aceptación expresa por escrito de las mismas por parte de DANOSA.

2. Entrega

2.1. La entrega se entenderá realizada en el momento de la carga de los materiales en nuestro almacén en el camión para su transporte, mediante la firma del albarán correspondiente por el transportista. El riesgo por pérdida y/o daños se transmite al Cliente desde dicho momento, excepto en el caso de que el transporte haya sido contratado por DANOSA, surtiendo los efectos anteriormente descritos a la entrega de la mercancía. En caso de pedidos internacionales las condiciones de entrega se regirán por los INCOTERMS 2010

2.2. Todos los materiales suministrados por DANOSA deben ser revisados y examinados por el Cliente en el momento de la entrega descrita en el apartado 2.1.

2.3. Las dimensiones, colores y pesos de ciertos materiales sometidos a variaciones inherentes a su naturaleza o fabricación, gozarán de las tolerancias habituales. Las muestras facilitadas se considerarán muestras-tipos. DANOSA no garantiza la exacta correspondencia de las muestras con las mercancías entregadas.

2.4. Los materiales suministrados se entenderán aceptados por el Cliente, en cuanto a lo reflejado en el pedido, si en un plazo de 48 horas, a contar desde la entrega descrita en el apartado 2.1, no manifiesta expresamente lo contrario. Transcurrido dicho plazo DANOSA no admitirá reclamación alguna sobre calidad o cantidad, ni quedará obligada por ello.

2.5. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta.

2.6. Los plazos de entrega facilitados tienen carácter meramente indicativo y los retrasos eventuales sobre dichos plazos no facultan al Cliente para anular el pedido, rehusar la mercancía ni reclamar daños y perjuicios.

3. Transporte

3.1. Los pedidos inferiores a 1500 € se enviarán a portes debidos o se incluirá en la factura el importe de los mismos.

3.2. En el caso de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y Andorra, las mercancías se enviarán siempre a portes debidos, o se incluirá en la factura el importe de los mismos.

3.3. En caso de pedidos internacionales la responsabilidad sobre los materiales y los costes de transporte se regirán por los INCOTERMS 2010.

4. Devoluciones

4.1. En cualquier caso, la responsabilidad de DANOSA por los materiales suministrados que se compruebe que son defectuosos queda limitada, única y exclusivamente, a la reposición del material que se demuestre efectivamente en mal estado. En tal sentido, DANOSA repondrá el material siempre y cuando se acredite esta circunstancia.

4.2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior si el cliente no está al corriente de pago con DANOSA, renunciando expresamente en tal caso a reclamar cualquier sustitución de material que fuese defectuoso. El Cliente renuncia, expresa e irrevocablemente, a reclamar a DANOSA otros daños y perjuicios que, por cualquier otro concepto, daño emergente o lucro cesante, puedan serle ocasionados como consecuencia del suministro de material defectuoso.

4.3. No se admitirán devoluciones correspondientes a albaranes no aceptados con sello y firma del Cliente a su recepción.

4.4. DANOSA no admitirá devoluciones sobre los productos suministrados una vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega.

4.5. Cualquier solicitud de devolución deberá ser enviada a DANOSA por escrito dentro del plazo señalado en el punto 4.4, y deberá contener, al menos, la siguiente información:

Número de albarán o de factura de compra.

Número de referencia del producto.

Número de unidades cuya devolución se solicita.

Motivos por los que se solicita la devolución.

4.6. DANOSA podrá, a su elección, inspeccionar los suministros objeto de dicha solicitud en el lugar donde el Cliente los tenga almacenados, a cuyo efecto el Cliente deberá facilitar el acceso y prestar toda la colaboración que sea necesaria a efectos de proceder a dicha inspección, solicitar el envío de fotografías para verificar el estado del material o solicitar que le sean enviados los materiales suministrados para su inspección

4.7. Una vez aceptada la solicitud de devolución del Cliente, DANOSA procederá, en el más breve plazo posible, a la reposición de los productos. El Cliente no tendrá derecho por este motivo a resolver el contrato ni a devolver la parte de los suministros no defectuosos.

4.8. Los gastos derivados del transporte y que se ocasionen como consecuencia de la devolución de mercancía serán en todo caso por cuenta del cliente, salvo que la devolución venga ocasionada por un defecto de la mercancía que sea reconocido por el departamento de calidad de DANOSA.

5. Pedidos especiales

Todos aquellos pedidos que hayan sido fabricados o cuya fabricación se haya iniciado expresamente para un cliente atendiendo a las especificaciones técnicas por éste facilitadas se considerarán como pedidos especiales y, por tanto, no se admitirá su anulación por parte del Cliente una vez fabricado el producto ni su devolución posterior salvo defectos en la calidad intrínseca del mismo.

6. Precios

6.1. Los precios se entienden para materiales situados en nuestras fábricas y almacenes. No se incluyen por tanto los costes del transporte de los materiales hasta el lugar de entrega.

6.2. En caso de pedidos internacionales los costes de transporte se regirán por los INCOTERMS 2010.

6.3. Se aplicará la tarifa vigente referida a la fecha de aceptación del pedido.

7. Facturación y pago

7.1. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento de su expedición en las condiciones y plazos convenidos al efectuar el pedido y reflejados en la factura.

7.2. Como norma general la forma de pago será mediante pagaré/letra aceptada máximo a 60 días de fecha de factura o bien al contado (con el correspondiente descuento por pronto pago).

7.3. Si el cliente no entregara a DANOSA cheque, letra de cambio o pagaré en el plazo de 45 días, perderá todo derecho al plazo concedido para el pago y se reputará como venta al contado. La entrega de pagarés, letras de cambio u otros efectos de comercio no tendrán consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos.

7.4. En caso de incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento, independientemente de las acciones a que dé lugar, el Cliente deberá abonar el importe debido más los intereses correspondientes a los días de demora, calculados al interés legal del dinero más hasta 7 puntos (700 puntos básicos) y todos los gastos originados por dicho incumplimiento. Asimismo DANOSA suspenderá de inmediato los envíos pendientes hasta que no se efectúe el pago por adelantado.

8. Impuestos

8.1. Los precios fijados en tarifa se incrementarán en factura con el IVA correspondiente o los impuestos en vigor en cada momento.

8.2. Los pedidos internacionales estarán exentos de la aplicación del IVA

9. Uso de los materiales suministrados

Los materiales suministrados por DANOSA sólo podrán ser utilizados para los fines para los que fueron fabricados. En particular, DANOSA no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios (materiales o personales) que puedan derivarse de un uso defectuoso, ilícito o inapropiado de los materiales y embalajes suministrados, así como que puedan derivarse de la condición defectuosa de los mismos como consecuencia de su mal almacenamiento o manipulación.

10. Almacenaje y manipulación

Es responsabilidad del Cliente realizar un correcto almacenaje y manipulación del material desde el momento de la descarga del mismo.

Toda la información al respecto se encuentra a disposición del Cliente en la ficha técnica de cada producto.

11. Fichas de seguridad

Las fichas de seguridad de todos los productos fabricados por DANOSA están a disposición de los clientes y usuarios en www.danosa.com

12. Garantía

DANOSA garantiza sus productos según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, siempre y cuando se haya hecho una correcta manipulación y almacenaje de los productos y se esté al corriente de pago. Quedan expresamente excluidos de cualquier tipo de garantía los materiales que hubieran sido instalados o distribuidos en EEUU y Canadá.

13. Medioambiente.

Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para la edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud de lo dispuesto en el REACH nº 1907/2006 de 18 de Diciembre de 2006, el poseedor final del producto y embalaje considerado como residuo, es responsable de su correcta gestión ambiental.

14. Condiciones especiales.

14.1. Todas las modificaciones a las presentes condiciones generales de venta si éstas son pactadas de mutuo acuerdo y por escrito.

15. Ley aplicable y jurisdicción y Protección de Datos.

15.1. Las presentes condiciones generales de venta se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho Español.

15.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de las presentes condiciones generales de venta se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les correspondiese.

15.3. DANOSA GROUP, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial mediante el envío de comunicaciones de nuestros productos o servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos que asisten al interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

DANOSA GROUP, S.A.. POLÍGONO INDUSTRIAL SECTOR 9, 19290 FONTANAR (GUADALAJARA). Email: rperez@danosa.com



D danosa

www.danosa.com