



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado nº: **1035-CPR-ES044104**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

LAMINAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **DERIVADOS ASFÁLTICOS
NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA), S.L.**
Con domicilio Social: **C/ La Granja, 3. 28108 Alcobendas. (Madrid)**
En la/s planta/s de fabricación: **1.- Polígono Industrial Sector 9. 19290 Fontanar
(Guadalajara)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **01 de agosto de 2012**

Fecha de actualización: **14 de julio de 2021**

Fecha de caducidad: **31 de julio de 2024**



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 –
Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES044104

Fecha: 14 de julio de 2021

Producto/s: Láminas flexibles para impermeabilización Nombre comercial	Normas	Fábrica
ALU EXTRA 30 V2-20 KG ALU EXTRA 40 V2.5-25 KG ALU EXTRA 40 V3-30 KG ASFALDAN AL-80 TIPO 20 P POL ASFALDAN AL-80 TIPO 25 P POL ASFALDAN AL-80 TIPO 30 P POL ASFALDAN AL 80 TIPO 30 P ELAST. ASFALDAN ALU EXTRA 20 P ELAST. ASFALDAN ALU EXTRA 25 P ELAST. ASFALDAN ALU EXTRA 30 P ELAST. CHAPE ALU T30 DANOPLAX 30 P PLAST DANOPLAX 40 P PLAST DANOPLAX 40 P POL DANOPLAX 40 P ELAST. EQUERRE G 30 P(0,20) ELAST. EQUERRE G 30 P(0,32) ELAST. ESTERDAN 30 AP ELAST. ESTERDAN 30 PA ELAST. ESTERDAN PLUS 50/GP PASILLOS TECNICOS GF 3000 APP MEC MEC GF 3000 SBS MEC MEC GLASDAN 20 P GLASDAN 20 P POL GLASDAN 24 A ELAST. GLASDAN 24 AP ELAST. GLASDAN 30 PA ELAST. GLASDAN 30 P ELAST. GLASDAN 30 P PLAST (-10 °C) GLASDAN 40/GP ERF ELAST. GLASDAN 40/GP ERF SPECIAL ELAST. GLASDAN 40/GP POL GLASDAN 40 P PLAST. GLASDAN 40 P ELAST. GLASDAN 40 P PLAST (-10 °C) GLASDAN 40 P POL GLASDAN 60-40 P ELAST. GLASDAN AL-80 TIPO 30 P POL SOLAPE GLASDAN AL-80 TIPO 30 P POL GLASDAN AL-80 TIPO 30 P PLAST. GLASDAN AL-80 TIPO 30 P ELAST. GLASDAN AL-80 TIPO 35 P PLAST. GLASDAN AL-80 TIPO-35 P ELAST. GLASDAN AL-80 TIPO 40 P PLAST. GLASDAN AL-80 TIPO 40 P ELAST. GLASDAN AL-80 T 50 P GLASDAN AL-80 T 50 PE GLASDAN 2MM P ELAST G GLASDAN 2,5 MM GP POL	EN 13707:2004+A2:2009 "Láminas flexibles para la impermeabilización" Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas.	1



Nº 18/C-PR045

Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

<p>GLASDAN 800 P PERFORADO IMPERDAN FV 20 P IMPERDAN FV 30 P IMPERDAN FV 40 GP IMPERDAN FV 40 P IMPERDAN FP 48 AP IMPERDAN FP 50 GP IMPERDAN FV 2 MM P (16x1) IMPERDAN FV 3 MM P IMPERDAN FV 3 MM AP IMPERDAN FV 3 MM GP IMPERDAN FV 3,5 MM GP IMPERDAN FV 4MM P IMPERDAN FP 4 MM (OV) GP LAMINA ALUMINIO AL-80 TIPO 25 ANONIMO PARADIENE 40 G FV GRIS PIZARRA PARADIENE 40 G FV ROJO POLYDAN 180-35 P ELAST. POLYDAN 180-35 AP ELAST. POLYDAN 180-48 AP CANALES POLYDAN 180-48 AP POLYDAN 180-50 GP ELAST. SK POLYDAN 180-50 GP ELAST. SK NS POLYDAN 180-50/GP FRBR ELAST. POLYDAN 180-45 GP ELAST. G POLYDAN PLUS FM 50/GP ELAST. POLYDAN PLUS FM 50 GP ELAST. RF POLYDAN PLUS FM 50/GP FRBR ELAST POLYDAN PLUS FM 55 GP ELAST. RF POLYDAN PLUS FM 180-60/GP ELAST. POLYDAN PLUS FM 180-60/GP FRBR ELAST. POLYDAN PRO NOX FM 60/GP POLYDAN PRO NOX FM 50/GP POLYDAN PRO 50/GP GREEN GARDEN POLYDAN PRO 40 HM POLYDAN RADON 180-40 P ELAST POLYDAN RADON 180-48 P ELAST RENOLAM 30 FV RENOLAM 40 FV SAFEGUARD PY 48 P POL SUPERUNO VENT P</p>		
---	--	--

Producto/s: Láminas flexibles para impermeabilización Nombre comercial	Normas	Fábrica
<p>ASFALDAN AL-60 T-2 AUTOADHESIVA AQUATHENE 4000 TS BANDA DE REFUERZO ESTERDAN 30 P ELAST. (0,32) BANDA DE REFUERZO ESTERDAN 30 P ELAST. (0,48) BANDA ESTERDAN 30 P ELAST AUTOADHESIVO ELASTYDAN - A ELASTYDAN - 2A ELASTYDAN - B ELASTYDAN - 2B ESPIREL 5 KG ESTERDAN EQUERRE 25 ELAST. ESTERDAN EQUERRE 25 AP ELAST. ESTERDAN EQUERRE 25 P POL ESTERDAN 25 P ELAST AUTOADHESIVO ESTERDAN 30 P ELAST. ESTERDAN 30 P ELAST. S ESTERDAN 30 P ELAST. AUTOADHESIVO ESTERDAN 30 P ELAST. SEMIADHESIVO ESTERDAN FM 30 P ELAST. ESTERDAN FM 30 P POL ESTERDAN FM 30 P ELAST. AUTOADHESIVO ESTERDAN FM 30 P ELAST. S ESTERDAN PLUS FM 30 P ELAST. ESTERDAN 30 P PLAST</p>	<p>EN 13707:2004+A2:2009 "Láminas flexibles para la impermeabilización" Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. EN 13969:2004 y EN 13969:2004/A1:2006 "Láminas flexibles para impermeabilización" Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para basamento de tanques</p>	<p>1</p>



Nº 18/C-PR045

Mónica Botas
Directora de certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ESTERDAN 30 P PLAST (-10 °C)
ESTERDAN 30 P POL
ESTERDAN 36 P ELAST.
ESTERDAN 40/GP POL
ESTERDAN 40 P ELAST.
ESTERDAN 40 P POL
ESTERDAN 40 AP POL JARDIM
ESTERDAN 40 P PLAST
ESTERDAN 40 P PLAST (-10 °C)
ESTERDAN 40 GP PLAST (-10 °C)
ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.
ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST.
ESTERDAN 45 GP POL
ESTERDAN 48 P ELAST.
ESTERDAN 48 P POL
ESTERDAN 50/GP POL
ESTERDAN 50/GP POL JARDIN
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST.
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. JARDIN
ESTERDAN 180-30 AP POL
ESTERDAN 2,5 MM GP POL
ESTERDAN 2,5 MM P POL
GLASDAN 30 P ELAST. AUTOADHESIVO
GLASDAN 30 AP ELAST.
GLASDAN 30 P POL
GLASDAN 30 P PLAST
GLASDAN 30 PA ELAST.
GLASDAN 2,5 MM P POL
GR 100 SA
GR 200 SA
IMPERDAN FP 30 P
IMPERDAN FP 40 GP
IMPERDAN FP 40 P
IMPERDAN FP 45 GP
IMPERDAN FP 48 P
IMPERDAN FP 180-40 P
IMPERDAN FP 2 MM P
IMPERDAN FP 3 MM P
IMPERDAN FP 3 MM AP
IMPERDAN FP 3,5 MM GP
IMPERDAN FP 4.0 MM GP
JUTA GP GRSAM
JUTA GP WPSAM
LAMINA SELF-DAN PE
LAMINA SELF-DAN BTM
PARADIENE 30 FV
PARADIENE 30 FP

PARADIENE 40 G FP GRIS PIZARRA
PARADIENE 40 G FP ROJO
PARAFOR 40 FP

POLYDAN 4 BASEMENT SBS
POLYDAN 40 P ELAST.
POLYDAN 48 P PARKING
POLYDAN 48 P POL PARKING
POLYDAN 50/GP ELAST. JARDIN
POLYDAN 50/GP ELAST. + GREEN GARDEN
POLYDAN 60 TF ELAST.
POLYDAN 60 TF POL
POLYDAN 180-30 P ELAST.
POLYDAN 180-30 P ELAST.S
POLYDAN 180-30 AP ELAST
POLYDAN 180-40 P ELAST. JARDIN
POLYDAN 180-40 P ELAST. + HM GARDEN
POLYDAN 180-40 P ELAST.
POLYDAN 180-40 AP ELAST.
POLYDAN 180-40 P POL
POLYDAN 180-48 P ELAST.
POLYDAN 180-48 P POL
POLYDAN 180-50 GP ELAST.
POLYDAN 180-50/GP ELAST. +
POLYDAN 180-50 GP ELAST. G



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 –
Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

<p>POLYDAN 180-60/GP ELAST. POLYDAN 180-60/GP ELAST. + POLYDAN 180-60/GP POL POLYDAN 250-60 TF ELAST. POLYDAN 250-60 TF POL POLYDAN 180-2.5 P POL POLYDAN 180-3.5 P POL POLYDAN 180-3.5/GP POL POLYDAN 180-4.0 P POL POLYDAN NOX 180-50 GP ELAST. + POLYDAN NOX 180-60 GP ELAST. + POLYDAN NOX PLUS FM 180-50 GP ELAST + POLYDAN NOX PLUS FM 180-60 GP ELAST + POLYDAN PRO NOX 60/GP POLYDAN PRO NOX 50/GP POLYDAN PRO 60/GP POLYDAN PRO 50/GP RENOLAM 30 FP RENOLAM 40 FP SA 150 SA 200 SELF ADHESIVE PE SELF ADHESIVE PE PLUS SELF DAN BIADHESIVE SELF DAN PE PLUS SELF DAN AL 100 SELF DAN AL 100 PLUS SELF DAN SP 2.0 SELF DAN SP 2.5 SUPERAIR SA SUPERAIR SUPERGUM APP 4 MM AD/MEC SUPERGUM APP 4 MM T MEC SUPERGUM PLUS APP 4 MM AD/MEC SUPERGUM PLUS APP 4 MM T/MEC SUPERFLEX SBS 4 MM 7 M2 VERFOR 40 FV</p>		
---	--	--



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 –
Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Producto/s: Láminas flexibles para impermeabilización Nombre comercial	Normas	Fábrica
POLYDAN 60 TF ELAST. POLYDAN 180-60/GP ELAST. POLYDAN 48 P PARKING. POLYDAN 180-48 AP CANALES POLYDAN 180 48 AP	EN 14695:2010 "Láminas flexibles de impermeabilización" Impermeabilización de tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos.	1



Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035

