danosa

Catalogue 2026

Version 1.6

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION ACOUSTIQUE

ISOLATION THERMIQUE

DRAINAGE

GÉOTEXTILES

MORTIERS

SOMMAIRE

1. ÉTANCHÉITÉ

1.1 ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

GAMME NOx ET PRO 5

1.1.1 MEMBRANES BITUMINEUSES 6

1.1.1.1 MEMBRANES GAMME SBS 6

1.1.2 BANDES BITUMINEUSES D´EQUERRES DE RENFORTS, RELEVÉS ET CHEMINS DE CIRCULATION 8

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE 9

1.1.3 BANDES BITUMINEUSES - SELFDAN 10

1.2 PRODUITS BITUMINEUX

1.2.1 PRIMAIRES ET ÉMULSIONS 11

1.2.7 PARE-VAPEUR 11

5.1.1 ACCESSOIRES 12

5.1.1.3 PLOTS REGLABLES 12

5.1.1.4 PAILLETTES EN VRAC 12

3.3 PLAQUE DRAINANTE - DANODRAIN 12

1.6 ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO - NEXALON

1.6.1 NEXALON TPO 13

5.1.3.1 ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO 14

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO 15

1.3 ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC - DANOPOL

1.3.1 PVC GRILLE POLYESTER 16

1.3.3 PVC FLEECEBACKED 17

1.3.4 MEMBRANE SOUPLE (NON ARMÉE) 17

5.1.2.1 ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC 18

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC 16

1.4 ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

1.4.1 RÉSINES ACRYLIQUES - REVESTIDAN 20

1.4.2 RÉSINES ACRYLIQUES-POLYURÉTHANE - REVESTIDAN 21

1.4.3 RÉSINES POLYURÉTHANE - DANOPUR 22

1.4.4 SPEC À BASE DE LATEX - REVESTIDAN 22

1.4.5 MASTICS ELASTIQUES - ELASTYDAN 22

1.4.9 PRIMAIRES - DANOPRIMER 23

5.4.1 HYDROFUGES, NETTOYANTS ET ADDITIFS 23

5.9 ARMATURES ET DIVERS 23

4.1 MORTIERS TECHNIQUES

4.1.1 MORTIERS D'ÉTANCHÉITÉ - DANOCRET 24

4.1.2 MORTIERS POUR APPLICATONS SPÉCIALES 24

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE 25

2.1 ISOLATION ACOUSTIQUE

2.1.1 MATÉRIAUX ÉLASTIQUES POUR RÉDUIRE LES BRUITS D'IMPACT. CONFORDAN 27

2.1.2 M.A.D. MEMBRANE ACOUSTIQUE DANOSA 27

2.1.2.1 M.AD. 27

2.1.2.2 M.AD. PRO 27

2.1.3 PANNEAUX MULTICOUCHES POUR L'ISOLATION DES BASSES, MOYENNES ET HAUTES FRÉQUENCES 28

2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON 28

2.1.3.2 SONODAN 28

2.1.3.3 ACUSTIDAN PRO 28

2.1.4 FONODAN 28

2.1.5 ABSORBANTS 29

SOLUTIONS D'ISOLATION ACOUSTIQUE 30

2.2 ISOLATION THERMIQUE XPS - DANOPREN

2.2.1 XPS TOITURE PLATE 32

2.2.2 XPS SARKING 32

2.2.5 XPS HAUTE RESISTANCE 32

2.3 DALLES XPS - DANOLOSA 32

SOLUTIONS D'ISOLATION THERMIQUE 33

3. DRAINAGE ET GÉOTEXTILES

3.1 DANODREN 34

3.2 DANODREN PLUS 34

3.3 DRAINAGE HORIZONTAL 34

5.3 ACCESSOIRES DRAINAGE 34

3.4 DANOFELT PY 35

3.5 DANOFELT PP 35

5.9 ACCESSOIRES GÉOTEXTILE 35

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

A
ABSORDAN....29
ACUSTIDAN....28
ASFALDAN....11

C
CONFORDAN....27
CURIDAN....11

D
DANEAL....11
DANECRAN....6
DANOBAND....23
DANOCLEAN ANTIFUNGI....23
DANOCRET PARKING....24
DANOCRET PROTECT FLEX....24
DANODRAIN....12
DANODREN....34
DANOFELT....35
DANOFLEECE....19
DANOFON....28
DANOGRID....19
DANOLOSA....32
DANOPLOT....12
DANOPOL....16
DANOPREN....32
DANOPRIMER....23
DANOPUR....22
DANOQUARTZ....23

E
ELASTYDAN....8
ESTERDAN....6

F
FONODAN....28

G
GLASDAN....6
GLUE-DAN PVC....19

I
IMPRIDAN....11

M
M.A.D....27
MAXDAN....11

N
NEXALON....13

P
POLYDAN....6

R
REVESTIDAN BLUE TECH....22
REVESTIDAN WATER STOP FIBER....20
REVESTIDAN FINISH....8
REVESTIDAN PROOF REPELL....23
REVESTIDAN PROTECT MAX....21

S
SELF-DAN....10
SONODAN....28

T
THF....18
TUBODAN....34

1 ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

GAMME NOx PHOTOCATALYTIQUE

La gamme NOx de Danosa intègre durant son processus de fabrication un agent photocatalyseur qui décompose les oxydes d'azote toxiques (NO ou NO_2) en particules non toxiques évacuées par l'eau de pluie.



Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Dispo-nibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141938	Blanc	**POLYDAN® PRO NOx 40/GP**	Polyester non tissé	2,5	4,0	10 x 1	10	250	C	
141912		**POLYDAN® PRO NOx 50/GP**		3,3	5,0	8 x 1	8	200	C	
141922	Blanc	**POLYDAN® PRO NOx 60/GP**		3,8	5,6			184	BP	

Code	Nom commercial	Description	Épaisseur (mm)	Épaisseur béton (mm)	Dalles/ pal	Dimensions (cm)	Disponi-bilité	Prix €/m²
711012	**DANOLOSA® NOx Blanc*** (Dépolluante par photocatalyse)	Chemins techniques, zones stériles supports d'appareil en toitures.	75	35	68	50x50	BP	
711013			85		60		C	
711011			95		52		C	

GAMME PRO. HAUTE DURABILITÉ

Feuille d'étanchéité bitumineuse à haute durabilité avec un minimum d'impact environnemental.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Dispo-nibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141244	Noir	**POLYDAN® PRO 40/GP**	Polyester non tissé	2,5	4,0	10 x 1	10	250	C	
141084		**POLYDAN® PRO 50/GP**		3,3	5,0	8 x 1	8	200	B	
141086	Blanc								B	
141124	Noir	**POLYDAN® PRO 60/GP**		3,8	5,6	8 x 1	8	184	B	

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

1.1 ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

1.1.1 MEMBRANES BITUMINEUSES

1.1.1.1 MEMBRANES GAMME SBS

- MEMBRANES FINITION SABLE

Membranes bitumineuses avec une finition sable en surface.

Code	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
					m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141264	**GLASDAN® 30 AP ELAST**	Voile de verre	2,5	3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	

- MEMBRANES FINITION PLASTIQUE

Membranes bitumineuses avec film plastique thermofusible sur chaque face.

Code	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
					m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141260	**GLASDAN® 30 P ELAST**	Voile de verre	2,5	3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	
141031	**GLASDAN® 40 P ELAST**		3,0	4,0	10 x 1	10	250	A	
141261	**ESTERDAN® 30 P ELAST**	Polyester renforcé	2,5	3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	
142026	**ESTERDAN® FM 30 P ELAST**			3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	
141370	**ESTERDAN® PLUS FM 30 P ELAST**			3,0	7,5 x 1	7,5	292,5	BP	
141269	**POLYDAN® 180-30 P ELAST**	Polyester non tissé	2,5	3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	
142036	**POLYDAN® 180-30 P ELAST S**			3,0	7,5 x 1	7,5	270	A	
142035	**POLYDAN® 180-40 P ELAST**		3,3	4,0	5 x 1	5	180	C	
141582	**POLYDAN® 180-48 P ELAST**		3,8	4,8	8 x 1	8	200	A	
141801	**ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIF**	Polyester renforcé	2,5	3,0	12 x 1	12	336	C	
142029	**ESTERDAN® 30 P ELAST SEMIADHESIF** (Sous-face avec des bandes adhésives)		2,5	3,0	7 x 1	7	252	A	



- MEMBRANES AVEC AUTOPROTECTION MÉTALLIQUE

Membranes bitumineuses avec surface autoprotégée par une feuille d'aluminium gaufré.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
142028	Alu	**GLASDAN® AL-80 T50 P E**	Tissu de verre	3,5	4,5	5 x 1	5	180	A	
141094	Saumon	**GLASDAN® AL-80 T50 P E FR**				8 x 1	8	200	BP	
141296	Noir	**GLASDAN® AL 80-50/GP**	Polyester stabilisé et aluminium	3,5	6,1	5 x 1	5	180	C	
141266	Gris Clair					5 x 1	5	180	B	

- ÉCRAN PERFORÉ DE SEMI-INDÉPENDANCE

Code	Nom commercial	Armature	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
				m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
131325	**GLASDAN® 800 P PERFORÉ**	Voile de verre	0,8	20 x 1	20	700	BP	



GLASDAN 800 P Perforé

- ÉCRAN D'INDÉPENDANCE

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Disponibilité	Prix €/m²
710002	**DANECRAN® 100 (voile de verre 100gr)**	Écran d'indépendance VV100	Rouleaux de 200 x 1m	B	

DANECRAN 100



MEMBRANES AUTOPROTÉGÉES

Membranes bitumineuses avec surface autoprotégée de paillettes d'ardoise.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
142024	Noir	**GLASDAN® 40/GP ERF ELAST**	Voile de verre	2,5	4,0	6 x 1	6	216	C	
142025	Gris Clair								B	
142037	Blanc								BP	
141061	Vert					10 x 1	10	250	BP	
141097	Rouge								BP	
142030	Gris Clair	**GLASDAN® 40/GP ERF SPECIAL ELAST**	Voile de verre	2,5	4,0	6 x 1	6	216	BP	
142031	Noir	**ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST**	Polyester renforcé	2,5	4,0	6 x 1	6	216	A	
142032	Gris Clair								A	
141610	Blanc							234	C	
141611	Vert								C	
141450	Rouge								C	
141262	Noir	**ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST**	Polyester renforcé	3,3	5,0	8 x 1	8	200	C	
141312	Gris Clair								C	
142033	Noir	**POLYDAN® 180-50/GP ELAST**	Polyester non tissé	3,3	5,0	5 x 1	5	180	B	
142034	Gris Clair								B	
141419	Noir	**POLYDAN® 180-60/GP ELAST**	Polyester non tissé	3,8	5,6	8 x 1	8	184	B	
141455	Gris Clair								B	
141686	Blanc								B	
142027	Vert Jardin	**POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN**	Polyester non tissé	3,3	5,0	5 x 1	5	180	A	
141215		**POLYDAN® 50/GP ELAST VERT JARDIN**				8 x 1	8	200	B	
141471	Noir	**POLYDAN® 60 TF ELAST**	Polyester non tissé	3,8	6,0	8 x 1	8	184	B	
141284	Gris Clair	**POLYDAN® PLUS F.M. 180-60/GP ELAST**	Polyester renforcé	3,8	5,6	8 x 1	8	184	C	
141926	Noir	**POLYDAN® PLUS FM 180-60/GP FRBR ELAST**	Polyester renforcé	3,8	5,6	8 x 1	8	184	BP	

- GAMME NOx

Membranes bitumineuses autoprotégées dépolluantes par photocatalyse.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141938	Blanc	**POLYDAN® PRO NOx 40/GP**	Polyester non tissé	2,5	4,0	10 x 1	10	250	C	
141912		**POLYDAN® PRO NOx 50/GP**		3,3	5,0	8 x 1	8	200	C	
141922		**POLYDAN® PRO NOx 60/GP**		3,8	5,6			184	BP	

- GAMME ELAST+

Membranes bitumineuses autoprotégées de haute durabilité.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
141244	Noir	**POLYDAN® PRO 40/GP**	Polyester non tissé	2,5	4,0	10 x 1	10	250	C	
141084		**POLYDAN® PRO 50/GP**		3,3	5,0	8 x 1	8	200	B	
141086	Blanc								B	
141124	Noir	**POLYDAN® PRO 60/GP**		3,8	5,6	8 x 1	8	184	B	

Disponibilité

A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

1.1.2 BANDES BITUMINEUSES D´EQUERRES DE RENFORTS, RELEVÉS ET CHEMINS DE CIRCULATION

- EQUERRES DE RENFORTS

Chape de bitume élastomère SBS soudable.

Code	Nom commercial	Arma-ture	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Dispo-nibilité	Prix €/ml
					m Rouleaux	ml/Rlx	ml/pal		
202015	**EQUERRE ESTERDAN® 25 ELAST**	Polyester non tissé	3,5	4,8	0,25	8	736	A	
202018	**EQUERRE ESTERDAN® 25 AP ELAST**				0,25	10	920	A	
202105	**EQUERRE ESTERDAN® 25 ELAST (0,33)**				0,33	8	552	B	
202095	**EQUERRE ESTERDAN® 25 ELAST (0,50)**				0,50	8	368	C	

EQUERRE ESTERDAN

- CHEMINS DE CIRCULATION

Membranes bitumineuses utilisées en étanchéité non accessible sur membranes autoprotégées pour signaler les zones d'accès à la maintenance.

Code	Couleur	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Dispo-nibilité	Prix €/m²
						m Rouleaux	m² Rlx	Palette		
142033	Noir	**POLYDAN® 180-50/GP ELAST**	Polyester non tissé	3,3	5,0	5 x 1	5	180	B	
142034	Gris Clair								B	

Code	Couleur	Nom commercial	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions (m)	Rouleaux/ palette	Disponibilité	Prix €/ml
710019	Gris	**DANOGRID® PVC**	14	6,6	10 x 0,80	6	BP	

- BANDE DE RENFORT POUR L'ETANCHEITÉ DES JOINTS DE DILATATION

Code	Nom commercial	Description	Largeur (m)	ml/rouleau	Disponibilité	Prix €/ml
202115	**ELASTYDAN® - 2A**	Polyester renforcé	0,50	8	BP	
202125	**ELASTYDAN® - 2B**		0,33	8	BP	

ELASTYDAN

Code	Nom commercial	Description	Ø (mm)	ml/boîte	Disponibilité	Prix €/ml
900005	**Cordon ELASTYDAN®**	Cordon pour le traitement des joints de dilatation	30	20	B	

Cordon ELASTYDAN

- RÉSINES D'ÉTANCHÉITÉ POUR RELEVÉS

Code	Couleur	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Disponibilité	Prix €/kg
720081	Noir	**REVESTIDAN® FINISH**	Résine d'étanchéité élastique, à base de polyuréthane mono composant armé de fibres polyester	Bidon de 6 kg	A	
720082	Gris				B	
720083	Blanc				B	

REVESTIDAN Finish

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

INACCESSIBLES SOUS GRAVILLONS

SYSTÈME TIGT1

INACCESSIBLES APPARENTES



SYSTÈME TIAT1

TOITURES DÉPOLLUANTES



SYSTÈME TIAT9

INACCESSIBLES APPARENTES



SYSTÈME TIAT5

ACCESSIBLES JARDINS



SYSTÈME TJT1

INVERSÉES VÉGÉTALISÉES



SYSTÈME TVI1

ACCESSIBLES VÉHICULES SOUS ENROBÉ



SYSTÈME TAVE3

INVERSÉES ACCESSIBLES VEHICULES



SYSTÈME TAVPI2

Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

1.1.3 BANDES BITUMINEUSES

Bandes autoadhésives avec autoprotection métallique. Elle est composée d´une feuille d´aluminium laquée et d´un revêtement en bitume modifié avec des élastomères (SBS) autocollant. La sous-face est protégée par un film polyéthylène.

SELF-DAN Rouge

- FEUILLE DE BITUME ÉLASTOMÈRE SBS

Code	Couleur	Nom commercial	Application	Épaisseu minimale (mm)	Largeur bande (cm)	Longueur du rouleau (m)	Roul/ boîte	Disponi-bilité	Prix €/ml
205001	Naturel	**SELF-DAN®**	Elles sont spécialement conçues pour les raccords sur tuiles faîtières, les souches de cheminées, les verrières, les lanternaux, etc.	1,2	10	10	12	C	
205002	Naturel				15	10	8	C	
205012	Rouge							BP	
205022	Gris							BP	
205003	Naturel				30	10	4	C	
205013	Rouge							BP	
205023	Gris							C	

SELF-DAN Gris

SELF-DAN Naturel

Code	Couleur	Nom commercial	Largeur (cm)	ml/rouleau	Rlx/Palette	Disponibilité	Prix €/m²
205017	Naturel	**SELF-DAN® AL 100** (autocollant)	100	10	42	B	

UTILISATIONS COMPATIBLES











1.2 PRODUITS BITUMINEUX

1.2.1 PRIMAIRES ET ÉMULSIONS

- PRIMAIRES

Code	Nom commercial	Description	Rendement approximatif	Présentation*	Uds/ Palette	Dispo-nibilité	Prix
311013	**CURIDAN®**	Enduit bitumineux de faible viscosité á base aqueuse pour impression et préparation du support.	0,3 - 0,4 kg/m² sur béton ou mortier	5 kg	120	C	
311011				25 kg	24	C	
900002	**IMPRIDAN® 100**	Primaire d'imprégnation á base organique pour la préparation de supports.	0,15 L/m²	30 L	24	A	

IMPRIDAN 100

- COLLES À FROID

Code	Nom commercial	Description	Rendement approximatif	Présentation*	Uds/ Palette	Dispo-nibilité	Prix
311025	**IMPRIDAN® 600**	Colle liquide PU sans solvants prêt à l'emploi, pour le collage des panneaux isolants.	Rendement selon l'application	Bidon de 5 kg	144	B	
311028	**IMPRIDAN® 700**	Colle mousse PU à durcissement rapide pour le collage des panneaux isolants	10 m²	800 mL	672	A	
311027	**IMPRIDAN® 700 Cleaner**	Nettoyant de la mousse-colle IMPRIDAN 700 et des outils.	-	500 mL	624	A	
311029	**IMPRIDAN® 700 KIT**	Pack IMPRIDAN 700 prêt à l'emploi.	100 m²	10 x aerosols 800 mL 1 x 500 mL Nettoyant 1x pistolet	56	B	

KIT IMPRIDAN 700

- ÉMULSIONS

Code	Nom commercial	Description	Rendement approximatif	Présentation*	Uds/ Palette	Clase Log.	Prix €/kg
311033	**MAXDAN®**	Émulsion bitumineuse de consistance visqueuse et d'application à froid.	0,5 kg/m² par couche*	25 kg	22	BP	
311051	**MAXDAN® CAUCHO**	Émulsion bitumineuse de consistance visqueuse et d'application à froid.	1 kg/m² par couche	25 kg	24	C	

MAXDAN

* 0,20 kg/m² pour une application en EIF.

1.2.7 PARE-VAPEUR

Produits mis en œuvre dans le cadre des toitures-terrasses des bâtiments afin d'assurer la fonction de pare-vapeur sur différents types de supports (béton, bois et tôles acier), s'opposant ainsi à la migration de la vapeur d'eau dans l'isolant thermique.

ASFALDAN R TIPO 3 P POL

- MEMBRANES PARE-VAPEUR POUR MAÇONNERIE ET BOIS

Code	Nom commercial	Armature	Épaisseur minimale (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Dispo-nibilité	Prix €/m²
					m Rouleaux	m² Rlx	m² Palette		
141264	**GLASDAN® 30 AP ELAST**	Voile de verre	2,5	3,0	7,5 x 1	7,5	270	C	
141236	**GLASDAN® AL-80 T50 P E**	Tissu de verre	3,5	4,5	5 x 1	5	195	A	
141116	**ASFALDAN® R TIPO 3 P POL**	Aluminum gaufré de 50 µm	2,5	3,0	12 x 1	12	300	BP	

- ÉCRAN PARE VAPEUR POUR SUPPORT TÔLES D'ACIER NERVURÉES

Code	Nom commercial	Description	Épaisseur (mm)	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions			Disponi-bilité	Prix €/m²
					m Rouleaux	m² Rlx	m² Palette		
900037	**DANEAL®**	Constitué d'un voile de verre 60g/m² et d'une feuille d'aluminium de 40 microns	-	40	200 x 1	200	1600	B	
192121	**SELF-DAN® AL PRO 1 MM**	Feuille autoadhésive de contrôle de l'air et de la vapeur (AVCL).	1	-	30 x 1	30	750	B	

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

5.1.1 ACCESSOIRES

5.1.1.3 PLOTS REGLABLES

Code	Nom commercial	Description	Dimensions	u/sac	sacs/ palette	Dispo-nibilité	Prix €/u	Prix €/sac
900101	**DANOPLOT®**	Plots à vérin régla-bles pour dalles	8 - 23 mm	120	20	A		
900102			25 - 40 mm	100	20	A		
900103			40 - 60 mm	60	20	A		
900104			60 - 90 mm	50	20	A		
900105			90 - 150 mm	30	20	A		
900106			150 - 260 mm	24	20	A		

* Les plots sont vendus par sacs entiers.

DANOPLOT

5.1.1.4 PAILLETTES EN VRAC

Code	Description	Présentation	Disponibilité	Prix €/kg
700081	Noir (paillette naturelle)	10 kg	BP	
700001	Gris Clair		BP	
700011	Vert		BP	
700091	Rouge		BP	
700092	Blanc		BP	

Paillettes d'ardoise

3.3 PLAQUE DRAINANTE

Code	Nom commercial	Description	Dimensions plaque (cm)	Plaques/ Colis	m^2/ colis	Disponi-bilité	Prix €/m^2
900092	**DANODRAIN®**	Plaque en polystyrène expansé, utilisée pour terrasses jardins comme couche légère de drainage	114 x 105	20	23,94	C	

AUTRES ACCESSOIRES

Entrées d'eau pluviales (tôle galva, alumimium...), trop-plein, boites pare-gravier, crapaudines et autres nombreux accessoires disponibles. Consultez votre délégué commercial Danosa.

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

ACCESSIBLES PIÉTONS DALLES SUR PLOTS

SYSTÈME TADT1

INVERSÉES ACCESIBLES PIÉTONS DALLES/PLOTS

SYSTÈME TADI2

Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO **NEXALON** PVC-P **DANOPOL**



1.6 ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO - NEXALON

1.6.1 NEXALON TPO

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210701*	**NEXALON® TPO 1,2** NOUVEAU	1,05 x 20	1,2	21,00	756,00	A	
210702		2,10 x 20		42,00	756,00	A	
210703*	**NEXALON® TPO 1,5** NOUVEAU	1,05 x 15	1,5	15,75	567,00	A	
210704		2,10 x 15		31,50	567,00	A	
210705*	**NEXALON® TPO 1,8** NOUVEAU	1,05 x 15	1,8	15,75	441,00	B	
210706		2,10 x 15		31,50	441,00	B	
210707*	**NEXALON® TPO 2,0** NOUVEAU	1,05 x 12	2,0	12,60	453,60	BP	
210708		2,10 x 12		25,20	453,60	BP	

NEXALON TPO

- TPO non armée

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210800*	**NEXALON® TPO 1,5 NON ARMÉE**	1,05 x 15	1,5	15,75	567,00	A	

NEXALON TPO NON ARMÉE

* Ce matériau est fourni uniquement en unités paires.

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

5.1.3.1 ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO

- Évacuation Pluviale sortie horizontale

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
210810	**NEXALON® EP latérale TPO** 65 x 100 x 425 mm a/coude ø80 mm	A	
210811	**NEXALON® EP latérale TPO** 65 x 100 x 425 mm a/coude ø100 mm	A	

NEXALON EP latérale

- Traversées de toiture

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
210812	**NEXALON® Traversées de toiture** pour TPO 75 - 125 mm	A	

NEXALON Traversées de toiture

- Tôle colaminée et profilés

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix
210815	**NEXALON® Tôle colaminée** 2 x 1m	B	
210816	**NEXALON® Profilé colaminé A** (Plat) 2ml/unité	B	
210817	**NEXALON® Profilé colaminé B** (Avec larmier) 2ml/unité	B	
210818	**NEXALON® Profilé colaminé C** (Couvertine avec larmier) 2ml/unité	C	

NEXALON Profilé colaminé A, B et C

- Angles

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
210813	**NEXALON® Angle rentrant**	A	
210814	**NEXALON® Angle sortant**	A	

NEXALON Angle rentrant | Angle sortant

- Colles

Code	Nom commercial	Présentation	Rendement	Disponibilité	Prix (€/L)
210802	**NEXALON® Adhesive**	Récipient 24 L	150 - 200 g/m² par couche	A	
210803		Récipient 5 L		A	

NEXALON Adhesive

- Évacuation pluviale sortie verticale

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
210804	**NEXALON® EP** de ø80 mm sans crapaudine	B	
210805	**NEXALON® EP** de ø90 mm sans crapaudine	B	
210806	**NEXALON® EP** de ø100 mm sans crapaudine	B	
210807	**NEXALON® EP** de ø110 mm sans crapaudine	B	
210808	**NEXALON® EP** de ø125 mm sans crapaudine	B	
210809	**NEXALON® EP** de ø160 mm sans crapaudine	B	

** Ce matériel est fourni en boîtes complètes , 5 unités/boîte.

NEXALON EP

- Chemin technique

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Disponibilité	Prix €/ml
710279	**NEXALON® Chemin technique** (Couleur blanc)	15 x 0,86	B	

NEXALON Chemin technique

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE TPO

TOITURE SUR ISOLANT PIR



TOITURE SUR ISOLANT LAINE DE ROCHE



Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

1.3 ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC - DANOPOL

1.3.1 PVC GRILLE POLYESTER

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210067	**DANOPOL® HS 1,2 GRIS CLAIR**	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	A	
210032		1,80 x 20		36,00	540,00	A	
210003	**DANOPOL® HS 1,2 COOL ROOFING**	1,08 x 25		27,00	270,00	B	
210001		1,80 x 20		36,00	540,00	B	
210077	**DANOPOL® HS 1,5 GRIS CLAIR**	1,08 x 20	1,5	21,60	216,00	B	
210033		1,80 x 15		27,00	405,00	A	
210071	**DANOPOL® HS 1,5 COOL ROOFING**	1,08 x 20		21,60	345,60	C	
210053		1,80 x 15		27,00	405,00	A	
210072	**DANOPOL® HS 1,8 GRIS CLAIR**	1,08 x 17	1,8	18,36	293,76	C	
210034		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	
210057	**DANOPOL® HS 1,8 COOL ROOFING**	1,80 x 13		23,40	351,00	C	

DANOPOL HS Gris Clair

DANOPOL HS Cool Roofing

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC

ACCESSIBLES PIÉTONS DALLES SUR PLOTS

SYSTÈME TADT4

INVERSÉES SOUS GRAVILLONS

SYSTÈME TIGI4

TOITURES AVEC RÉFLECTANCE SOLAIRE

SYSTÈME TIAR1

VÉGÉTALISÉES



SYSTÈME TVT3

Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

- MEMBRANES HAUTE PERFORMANCE

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210295	**DANOPOL+® HS 1,2 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	C	
210004		1,80 x 20		36,00	540,00	BP	
210285	**DANOPOL+® HS 1,5 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	1,08 x 20	1,5	21,60	345,60	C	
210049		1,80 x 15		27,00	405,00	C	
210255	**DANOPOL+® HS 1,8 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	1,08 x 17	1,8	18,36	183,60	C	
210074		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	

DANOPOL+ HS Gris Foncé Anthracite

- MEMBRANES POUR EAU POTABLE

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210079	**DANOPOL® DW HS 1,2 Bio** (Incorpore des biocides dans sa formulation)	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	C	

DANOPOL DW HS

1.3.3 PVC FLEECEBACKED

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210302	**DANOPOL® HSF 1.5 GRIS CLAIR**	1,80 x 15	1,5	27,00	324	BP	
210312	**DANOPOL+® HSF 1.5 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**					C	
210322	**DANOPOL+® HSF 1.8 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	1,80 x 13	1,8	23,40	280,8	BP	
210040	**DANOPOL+® HSF 1.5 COOL ROOFING**	1,80 x 15	1,5	27,00	324	BP	

DANOPOL HSF

1.3.4 MEMBRANE SOUPLE (NON ARMÉE)

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210043	**DANOPOL® H 1,5 GRIS CLAIR**	1,00 x 20	1,5	20,00	300,00	B	
210044	**DANOPOL® H 1,5 GRIS FONCÉ ANTHRACITE**			20,00	300,00	C	
210073	**DANOPOL® H 1,5 COOL ROOFING**			20,00	300,00	BP	

DANOPOL H Gris Clair

- MEMBRANES POUR EAU POTABLE

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Epaisseur (mm)	m² Rlx	m² Palette	Disponibilité	Prix €/m²
210058	**DANOPOL® DW H 1,2**	2,00x20	1,2	40,00	720,00	C	

DANOPOL DW H

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

5.1.2.1 ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE PVC

- Tôle colaminée et profilés

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix
210083	**Tôle colaminée GRIS CLAIR** 2m x 1m = 2m²	C	
210124	**Profilé colaminé A GRIS CLAIR** (Plat) 2ml/unité	BP	
210125	**Profilé colaminé B GRIS CLAIR** (Avec larmier) 2ml/unité	BP	
710704	**Profilé colaminé C GRIS CLAIR** (Couvertine avec larmier) 2ml/unité	C	
321993	**Tôle colaminée PVC ANTHRACITE** 2m x 1m = 2m²	BP	
710707	**Profilé colaminé A GRIS FONCÉ ANTHRACITE** (Plat) 2ml/unité	C	
710708	**Profilé colaminé B GRIS FONCÉ ANTHRACITE** (Avec larmier) 2ml/unité	BP	
710709	**Profilé colaminé C GRIS FONCÉ ANTHRACITE** (Couvertine avec larmier) 2ml/unité	C	
210130	**Tôle colaminée COOL ROOFING** 2m x 1m = 2m²	C	
210128	**Profilé colaminé A COOL ROOFING** (Plat) 2ml/unité	BP	
210127	**Profilé colaminé B COOL ROOFING** (Avec larmier) 2ml/unité	BP	
210126	**Profilé colaminé C COOL ROOFING** (Couvertine avec larmier) 2ml/unité	BP	

Profilé colaminé A

Profilé colaminé B


Profilé colaminé C

- Profils joints debouts

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/ml
320131	**Aplha Profile GRIS FONCÉ ANTHRACITE** 4 ml/u	BP	
320132	**Aplha Profile GRIS CLAIR** 4 ml/u	BP	

Alpha Profile

- Angles

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
710254	**Angle rentrant en PVC GRIS CLAIR**	A	
710255	**Angle sortant en PVC GRIS CLAIR**	A	
710264	**Angle rentrant en PVC GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	BP	
710265	**Angle sortant en PVC GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	BP	
710261	**Angle rentrant en PVC COOL ROOFING**	BP	
710262	**Angle sortant en PVC COOL ROOFING**	C	

Angle rentrant | Angle sortant

- Dissolvant/Mastic/PVC liquide

Code	Nom commercial	Présentation	Disponibilité	Prix
710703	**ELASTYDAN® PU 40 Gris**	Carton 12 cartouches (300 ml/cartouche)	B	
710710		Carton 12 cartouches (600 ml/cartouche)	BP	
750001	**THF®**	Bidon 5 L	C	
710711	**DANOPOL® PVC Liquid GRIS CLAIR**	Bidon 1 L	C	
710712	**DANOPOL® PVC Liquid GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	Bidon 1 L	BP	
710713	**DANOPOL® PVC Liquid COOL ROOFING**	Bidon 1 L	C	

DANOPOL PVC Liquid
THF

- Colles

Code	Nom commercial	Présentation	Rendement	Disponibilité	Prix (€/L)
710702	**GLUE-DAN® PVC**	Récipient 5 L	300 g/m² *	B	

* Consommations indicatives

GLUE-DAN PVC

- Bandes de pontage

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Disponibilité	Prix €/ml
210145	**DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP GRIS CLAIR**	0,20 x 20	BP	
210245	**DANOPOL+® HS 1.5 COVERSTRIP GRIS FONCÉ ANTHRACITE**	0,20 x 20	C	
210050	**DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP COOL ROOFING**	0,21 x 20	BP	

DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP

- Évacuation pluviale sortie verticale

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
710250	**EP PVC** de ø 80 mm avec crapaudine	BP	
710241	**EP PVC** de ø90 mm avec crapaudine	BP	
710251	**EP PVC** de ø100 mm avec crapaudine	BP	
710252	**EP PVC** de ø110 mm avec crapaudine	B	
710253	**EP PVC** de ø125 mm avec crapaudine	BP	
710249	**EP PVC** de ø160 mm avec crapaudine	BP	

EP PVC

- Évacuation Pluviale sortie horizontale

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
710257	**EP latérale PVC** 65x100x425 mm a/coude ø 80 mm	BP	
710229	**EP latérale PVC** 65x100x425 mm a/coude ø 100 mm	BP	

EP latérale PVC

- Traversées de toiture

Code	Nom commercial	Disponibilité	Prix €/u
710258	**Traversées de toiture** pour PVC 75-125 mm	BP	

Traversées de toiture

- Chemins de circulation

Code	Nom commercial	Poids moyen (kg/m²)	Dimensions (m)	Rouleaux/ palette	Disponibilité	Prix €/ml
710019	**DANOGRID® PVC**	6,6	10 x 0,80	6	BP	

* Commande mini 15 rouleaux

DANOGRID PVC

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE



1.4 ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

1.4.1 RÉSINES ACRYLIQUES

Code	Couleur	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Seaux/ Pallet	Disponi-bilité	Prix €/kg
724016	Blanc	**REVESTIDAN® Water Stop Fiber**	Imperméabilisant acrylique avec des fibres pour la rénovation des toitures. Haute efficacité pour le pontage des fissures	5	84	C	
724018	Gris					C	
724020	Rouge					C	
724015	Blanc			20	33	BP	
724017	Gris					A	
724019	Rouge					A	

YouTube

REVESTIDAN Water Stop Fiber



1.4.2 RÉSINES ACRYLIQUES-POLYURÉTHANE

Code	Couleur	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Seaux/ Pallet	Disponibilité	Prix €/kg
725001	Rouge	**REVESTIDAN® Protect Max**	Imperméabilisant de haute élasticité à base de polyuréthane pour la rénovation des toitures. Améliore le confort thermique. Maximale très haute réflexion solaire (IRS = 107), couleur blanc	5	80	BP	
725002	Gris				80	C	
725011	Rouge			20	27	BP	
725012	Gris				27	C	
725003	Blanc	**REVESTIDAN® Protect Max Cool Roofing**		5	80	C	
725013				20	27	C	

YouTube

REVESTIDAN Protect Max

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

1.4.3 RÉSINES POLYURÉTHANE

Code	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Disponi-bilité	Prix €/kg
750704	**DANOPUR® HT Gris**	Étanchéité liquide monocomposant à base de polyuréthane pour l'étanchéité des terrasses circulables piétons ou véhicules	25	C	
750706	**DANOPUR® LT Gris**	Étanchéité liquide à base de polyuréthane aliphatique monocomposant , résistante aux UV, pour terrasses directement circulables piétons. S'applique sur le Danopur HT ou PT. Couleur RAL 7001	10	C	
750707	**DANOPUR® LT Transparent**	Étanchéité liquide à base de polyuréthane aliphatique monocomposant , résistante aux UV, pour terrasses directement circulables piétons. S'applique sur le Danopur HT ou PT. Finition transparent	10	C	
750705	**DANOPUR® PT**	Étanchéité liquide à base de polyuréthane monocomposant, pour terrasses circulables piétons sous protection lourde ou protégé par Danopur LT.	25	BP	

DANOPUR HT

DANOPUR LT Gris

1.4.4 SPEC À BASE DE LATEX

Code	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Récipients/ Pallet	Disponi-bilité	Prix €/kg
724001	**REVESTIDAN® Blue Tech**	Résine élastique à base de latex pour la protection à l'eau des surfaces horizontales et verticales intérieures	5	80	C	
724002			20	27	B	

YouTube

REVESTIDAN Blue Tech

1.4.5 MASTICS ELASTIQUES

Code	Nom commercial	Description	Présentation	Disponi-bilité	Prix €/u
710703	**ELASTYDAN® PU 40 Gris**	Masic adhésif élastique multiusages à base de polyuréthane monocomposant	Cartons de 12 cartou-ches (300 ml/cartou-che)	BP	
710710			Cartons de 12 cartou-ches (600 ml/cartou-che)	C	

ELASTYDAN PU

1.4.9 PRIMAIRES

Code	Nom commercial	Description	Quantité	Disponibilité	Prix
750505	**DANOPRIMER® PU 100**	Primaire à base de résine polyuréthane monocomposant d'excellente adhérence et haute résistance aux chocs	17 kg	C	
750509	**DANOPRIMER® EP W COMP. A**	Primaire d'accrochage époxy bicomposant, exempt de solvants (compatible avec DANOPUR®, DANOCOAT® et DANOFLOOR®)	1 kg	A	
750510	**DANOPRIMER® EP W COMP. B**		3 kg	A	
750518	**DANOPRIMER® PU2K COMP. A**	Primaire d'accrochage haute adhérence à base de polyuréthane bicomposant, exempt de solvants, pour supports minéraux et bitumineux (compatible avec DANOPUR®, DANOCOAT® et DANOFLOOR®)	5,5 kg	A	
750519	**DANOPRIMER® PU2K COMP. B**		4,5 kg	A	

DANOPRIMER PU2K

5.4.1 HYDROFUGES, NETTOYANTS ET ADDITIFS

Code	Nom commercial	Description	Volume (l)	Cartons/ Pallet	Bidons/ Pallet	Disponi-bilité	Prix €/l
760091	**REVESTIDAN® Proof Repell**	Produit hydrofuge incolore pour faça-des et revêtements de sol. Anti-Graffiti. Anti-moisissure. Respirable.	5	27	120	BP	
760001	**DANOCLEAN® Antifungi**	Solution aqueuse concentrée pour reti-rer mousses, champignons et lichens sur les toitures, terrasses et façades. Peut être dilué dans de l'eau	5	27	96	B	

REVESTIDAN Proof Repell

5.9 ARMATURES ET DIVERS

Code	Nom commercial	Dimensions (m)	Présentation	Disponibilité	Prix
770051	**Voile DANOFLEECE® 50**	1,00 x 50	40 Rouleaux/palette	C	
770052	**Bande DANOFLEECE®**	0,20 x 50	160 Rouleaux/palette	C	
770013	**DANOBAND® Butyl**	0,075 x 20	8 Rouleaux/boîte	BP	
770014		0,15 x 20	4 Rouleaux/boîte	BP	

DANOBAND Butyl

- DIVERS

Code	Nom commercial	Description	Présentation	Disponibilité	Prix €/kg
750511	**DANOQUARTZ SP49**	Silice	Sac 25 kg	BP	

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

4.1 MORTIERS TECHNIQUES

4.1.1 MORTIERS D'ÉTANCHÉITÉ

Code	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Seaux/ Palette	Disponi-bilité	Prix
350137	**DANOCRET® Protect 300 Flex Blanc**	Mortier monocomposant flexible imperméable à l'eau.	20	42		
350247	**DANOCRET® Protect 300 Flex Gris**		20	42		
350181			5	4		
721001	**KIT DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A+B**	Mortier bicomposant flexible d'imperméabilisation et de protection pour piscines, réservoirs d'eau et fosses d'ascenseurs. Applicable même sur supports humides	15	24	BP	
721005	**DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A**		20	42	A	
721006	**DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. B**		10	42	A	
721005 + 721006	**KIT DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A+B**		30	42	A	

YouTube

DANOCRET Protect 300 Flex

DANOCRET Protect 500 Flex Comp. A+B

4.1.2 MORTIERS TECHNIQUES APPLICATONS SPÉCIALES

Code	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Disponi-bilité	Prix €/kg
311161	**DANOCRET® Parking**	Enrobé bitumineux à froid de haute durabilité, prêt à l'emploi et facile d'application, même à basses températures.	25	BP	

DANOCRET Parking

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

TERRASSES ET BALCONS



SYSTÈME RAP1 — DANOPUR® PT ou DANOPUR HT®

TERRASSES ET BALCONS



SYSTÈME RA1 — DANOPUR® LT

PIÈCES HUMIDES - SPEC



SYSTÈME HUM2 — REVESTIDAN® BLUE TECH

FOSSES D'ASCENSEURS



SYSTÈME FOS1 — DANOCRET® PROTECT FLEX

REVESTIDAN PROTECT MAX

Imperméabilisant de haute élasticité à base de polyuréthane pour la rénovation des toitures. Améliore le confort thermique.

REVESTIDAN WATER STOP FIBER

Imperméabilisant acrylique avec des fibres pour la rénovation des toitures. Base aqueuse.

REVESTIDAN PROOF REPELL

Produit hydrofuge incolore pour façades et revêtements de sol. Anti-Graffiti/Anti-moisissure.



DANOCRET PROTECT FLEX

Mortier flexible d'imperméabilisation et de protection pour piscines, réservoirs d'eau et fosses d'ascenseurs.

REVESTIDAN BLUE TECH

Résine pour l'imperméabilisation sous carrelage et la protection à l'eau sous carrelage por las piecès humides et l'intérieur.

DANOCRET PARKING

Enrobé bitumineux à froid de haute durabilité pour l'entretien des routes.

Disponibilité

A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

2.1

ISOLATION ACOUSTIQUE

2.1 ISOLATION ACOUSTIQUE

2.1.1 MATÉRIAUX ÉLASTIQUES POUR RÉDUIRE LES BRUITS D'IMPACT

Code	Nom commercial	Usages	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Présentation	Disponi-bilité	Prix
620032	**CONFORDAN® AL**	Sous parquet flottant	3	0,95 x 15	-	B	
620051	**CONFORDAN® dB**		3	1,06 x 25	-	BP	
610201	**CONFORDAN® 900**	Matériau acoustique antirésonnant pour les sols flottants et les cloisons en plaques de plâtre	4	0,92 x 10	16 rouleaux/ palette	C	
610203	**CONFORDAN® 900 HS**	Isolation acoustique sous carrelage collé	3,9	0,92 x 10	16 rouleaux/ palette	C	

CONFORDAN AL

CONFORDAN dB

- ACCESSOIRES

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions	Disponibilité	Prix €/ml
620044	**Bande périphérique 200** (Bande périphérique)	3	0,2 x 25 m	BP	
620045	**Bande de pontage 70** (Pour joints)	3	0,07 x 25 m	B	

Bande périphérique 200

2.1.2 M.A.D. MEMBRANE ACOUSTIQUE DANOSA POUR ÉLÉMENTS RIGIDES LÉGERS

- 2.1.2.1 M.A.D.

Membrane bitumineuse pour l'isolation acoustique des basses fréquences.

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
610034	**M.A.D.® 2**	2	12,00 x 1/ rouleau	336	BP	
610038	**M.A.D.® 3**	3	9,00 x 1/ rouleau	252	BP	
610035	**M.A.D.® 4**	4	6,00 x 1/ rouleau	168	C	
610036	**M.A.D.® 4 Autoadhésive**				C	
610017*	**M.A.D.® 4 Autoadhésive en plaques**		1 x 1,20/plaque	150	BP	
610011	**M.A.D.® 6**	6	4,50 x 1/ rouleau	112,5	BP	
610018	**M.A.D.® 6 Autoadhésive**			126	BP	

* Ce matériel est fourni en palettes complètes.

M.A.D.

- 2.1.2.2 M.A.D. PRO - RÉSISTANT AU FEU

Membrane bicouche bitumineuse pour l'isolation acoustique des basses fréquences.

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
610041	**M.A.D.® PRO 50** NOUVEAU	3	9,00 x 1/ rouleau	252	B	
610042	**M.A.D.® PRO 70** NOUVEAU	4	6,00 x 1/ rouleau	168	A	
610044	**M.A.D.® PRO 70 Autoadhésive** NOUVEAU				B	
610045	**M.A.D.® PRO 100** NOUVEAU	6	4,50 x 1/ rouleau	112,5	C	

* Ce matériel est fourni en palettes complètes.

M.A.D. PRO

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

2.1.3 PANNEAUX MULTICOUCHES POUR L'ISOLATION DES BASSES, MOYENNES ET HAUTES FRÉQUENCES

- 2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON

Code	Nom commercial	Description	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
610090	**DANOFON®**	Panneau multicouche pour les murs mitoyens ou contre-cloisons	28	6,00x1/rouleau	54	B	
610083	**ACUSTIDAN® 16/2**	Panneau bicouche pour les contre-cloisons	18	6,00x1/rouleau	72	B	
610080	**ACUSTIDAN® 16/4**		20	6,00x1/rouleau	72	B	

DANOFON

ACUSTIDAN

- 2.1.3.2 SONODAN

Code	Nom commercial	Description	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
610060*	**SONODAN® PLUS AUTOADHÉSIF**	Panneau multicouche autoadhésif	40	1,20x1/panneau	48	B	

* Ce matériel est fourni en palettes complètes.


SONODAN PLUS AUTOADHÉSIF

- 2.1.3.3 ACUSTIDAN PRO - RÉSISTANT AU FEU

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
610087	**ACUSTIDAN® PRO 12/3** NOUVEAU	15	6,00x1/rouleau	72	B	



ACUSTIDAN PRO

2.1.4 FONODAN

- MATÉRIAUX ANTIRÉSONNANTS ET AMORTISSANTS POUR RÉDUIRE LES BRUITS D'IMPACT ET DE VIBRATION

Code	Nom commercial	Description	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Présentation	Disponibilité	Prix €/ml
610207	**FONODAN® BJ**	Bande pour l'isolation acoustique des tuyaux de descente	4	0,47 x 10	32 rou-leaux/pa-lette	A	
610202	**FONODAN® 50**	Bande pour l´amélioration de l'isolation acoustique des cloisons de plaques de plâtre	4	0,046 x 10	7 rouleaux/ boîte	B	
610208	**FONODAN® 70**	Bande acoustique de renfort des coudes des tuyaux de descente		0,066 x 10	4 rouleaux/ boîte	C	
610209	**FONODAN® 130**			0,132 x 10	4 rouleaux/ boîte	C	

FONODAN BJ

FONODAN 50

2.1.5 ABSORBANTS

- 2.1.5.1 MATÉRIAUX ABSORBANTS ET ANTI-RÉSONANTS POUR LE BRUIT AÉRIEN ET ÉLASTIQUES POUR LE BRUIT D'IMPACT

Code	Nom commercial	Description	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	m²/ palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
730150	**ABSORDAN® PREN 80**	Panneau aggloméré en mousse de polyuréthane flexible servant d'absorbant acoustique ou anti-résonant et d'isolant thermique.	30	1,20 x 2	96	BP	9,51
730151			40		72	A	12,68
730152			80		36	C	25,36
730153	**ABSORDAN® PREN 110**	Panneau aggloméré en mousse de polyuréthane flexible servant d'élément élastique pour les sols ou d'absorbant entre éléments légers.	20		144	B	8,72
730154			30		96	B	13,08
730157	**ABSORDAN® PREN 150**		20		144	B	11,89

ABSORDAN PREN

* Ce matériel est fourni en palettes complètes.

- 2.1.5.2 ADHÉSIF

Code	Nom commercial	Description	Volume (kg)	Disponibilité	Prix €/kg
715348	**GLUEDAN® ACUSTIC**	Adhésif acoustique de contact pour la fixation de tout type de matériaux acoustiques.	5	A	
715347			25	A	

GLUEDAN ACUSTIC

SOLS ET PLANCHERS FLOTTANTS ET CONTRE-CLOISONS POUR LOCAUX NOCTURNES D'ÉMISSION DE 85 A 90 DBA



SOL:

1. Dalle
2. Chape flottante
3. Isolation périphérique Desolarizador Perimetral 200
4. Sous-couche acoustique mince CONFORDAN® AL
5. Parquet flottant

CONTRE-CLOISON:

6. Murs extérieurs ou de séparation
7. Crépi ou enduit de 1,5 cm
8. Isolation acoustique ACUSTIDAN®
9. Structure métallique
10. Isolation acoustique Laine de roche
11. Plaque de plâtre de 12,5 mm
12. Isolation acoustique Membrane Acoustique Danosa M.A.D.® 4
13. Isolation acoustique FONODAN® 50

Disponibilité
A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

SOLUTIONS D'ISOLATION ACOUSTIQUE

CLOISON SÉPARATRICE EN PANNEAUX BOIS

SYSTÈME DIV7 — M.A.D.® PRO 100

PLAFOND SUSPENDU DÉMONTABLE

SYSTÈME TEF5 — ACUSTIDAN® PRO

CAGES D'ASECENSEURS

SYSTÈME INS LT1 — ACUSTIDAN® PRO

TOITURE ACOUSTIQUE BITUMINEUSE



SYSTÈME ACI 1a — M.A.D.® PRO 100

CLOISON DOUBLE EN PLAQUES DE PLÂTRE

YouTube

SYSTÈME DIV2 — FONODAN® 50

CONTRE-CLOISONS POUR LOCAUX D'ÉMISSION DE 85 A 90 DBA

YouTube

SYSTÈME TRA2 — ACUSTIDAN® I M.A.D.® 4

TUYAU DE DESCENTE DES BÂTIMENTS

YouTube

SYSTÈME BAJ1 — FONODAN® BJ

PLAFONDS SUSPENDUS POUR LOCAUX AVEC ÉMISSION DE 80 A 90 DBA

YouTube

SYSTÈME TEF2 — ACUSTIDAN® I M.A.D.® 4

Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

2.2

ISOLATION THERMIQUE XPS

2.2 ISOLATION THERMIQUE XPS

2.2.1 XPS TOITURE PLATE

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Pla-ques/ paquet	m²/ paquet	m²/ palette	m²/ camion	m³/ camion	Disponi-bilité	Prix €/m²
484003	**DANOPREN® TR**	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	BP	
484004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	BP	
484007		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	BP	
484008		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	BP	
484009		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	BP	

DANOPREN TR

2.2.2 XPS SARKING

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Pla-ques/ paquet	m²/ paquet	m²/ palette	m²/ camion	m³/ camion	Disponi-bilité	Prix €/m²
483003	**DANOPREN® TL**	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	BP	
483004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	BP	
483006		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	BP	
483007		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	BP	

DANOPREN TL

2.2.5 XPS HAUTE RESISTANCE

Code	Nom commercial	Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Pla-ques/ paquet	m²/ paquet	m²/ palette	m²/ camion	m³/ camion	Disponi-bilité	Prix €/m²
480102	**DANOPREN® 500**	50	1,25 x 0,60	8	6	72	1440	72	BP	
910028		80		5	3,75	45	900	72	BP	

DANOPREN 500

2.3 DALLES XPS

Code	Nom commercial	Description	Épaisseur (mm)	Épaisseur béton (mm)	Dalles/ pal	Dimensions (cm)	Disponi-bilité	Prix €/m²
711012	**DANOLOSA® NOx Blanc*** (Dépolluante par photocatalyse)	Chemins techniques, zones stériles, supports d'appareil en toitures	75	35	68 (17m²)	50 x 50	BP	
711013			85		60 (15m²)		C	
711011			95		52 (13m²)		C	
711022	**DANOLOSA® Gris***		75		68 (17m²)		B	
711023			85		60 (15m²)		B	
711021			95		52 (13m²)		C	

DANOLOSA NOx Blanc

DANOLOSA Gris

* Ce matériel est fourni en palettes complètes.

SOLUTIONS D'ISOLATION THERMIQUE

INVERSÉES ACCESIBLES JARDINS — TJI1

Partie courante:

1. Élément porteur
2. DANECRAN® 100
3. GLASDAN® 30 P ELAST
4. POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN
5. DANOPREN® TR
6. DANODREN® JARDIN
7. Protection terre végétale

Relevés:

8. IMPRIDAN® 100
9. POLYDAN® 180-40 P ELAST
10. POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN
11. Drainage en pied de mur

INVERSÉES ACCESIBLES SOUS PROTECTION DUR — TAPI2



Partie courante:

1. Élément porteur en maçonnerie
2. IMPRIDAN® 100
3. ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIF
4. GLASDAN® 30 P ELAST
5. DANOFELT® PY 200
6. DANOPREN® TR
7. DANOFELT® PY 300
8. Protection dure

Relevés:

9. IMPRIDAN® 100
10. EQUERRE ESTERDAN® 25
11. GLASDAN® AL 80 T
12. Protection de relevé

MURS ENTERRES — MURI1

Partie courante:

1. Fondation
2. Mur enterré
3. IMPRIDAN® 100
4. EQUERRE ESTERDAN® 25
5. ESTERDAN® 30 P ELAST
6. POLYDAN® 50 GP/ELAST JARDIN
7. DANOPREN® TR
8. DANODREN® H15 PLUS
9. TUBODAN® 160
10. Drainage en pied de mur
11. DANOFELT® PY 200
12. Remblais

ISOLATION SOUS CHAPE — SUF3



Sol:

1. Dalle
2. DANOPREN® TR
3. Chape flottante
4. Desolidarizador Perimetral 200
5. Revêtement de sol

Plus de solutions DANOSA sur www.danosa.com

Disponibilité

A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

3.1 DANODREN

- **PROTECTION DES PAROIS ENTERRÉES AVEC NAPPE ALVÉOLAIRE EN PEHD**

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Rlx/ Palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
314304	**DANODREN® H15**	Nappe alvéolaire en PEHD pour la protection des parois enterrées	2,10 x 28	6	B	
314302			1,00 x 28	12	C	
314086	**DANODREN® H25**		2,10 x 20	6	B	

Ce matériel est fourni en palettes complètes.

DANODREN H

3.2 DANODREN PLUS

- **PROTECTION ET DRAINAGE DES PAROIS ENTERRÉES AVEC NAPPE ALVÉOLAIRE EN PEHD ET GÉOTE**

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Rlx/ Palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
314204	**DANODREN® H15 PLUS**	Nappe alvéolaire en PEHD avec géotextile pour le drainage et la protection des parois enterrées	2,10 x 18	6	A	
314202	**DANODREN® H25 PLUS**		2,10 x 18	6	B	
314203	**DANODREN® JARDIN**		2,10 x 18	6	A	

Ce matériel est fourni en palettes complètes.

DANODREN H PLUS

3.3 DRAINAGE HORIZONTAL

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Rlx/ Palette	Disponi-bilité	Prix €/m²
314203	**DANODREN® JARDIN**	Nappe alvéolaire en PEHD vert avec géotextile pour le drainage horizontal des toitures terrasses jardins ou végétalisées	2,10 x 18	6	A	
314051	**DANODREN® R-20**	Nappe alvéolaire en PEHD vert pour la rétention d'eau et le drainage en toitures terrasses végétalisées.	2,00 x 20	5	BP	
314041	**DANODREN® G-20**	Nappe alvéolaire en PEHD de 20 mm de hauteur pour le drainage sous les dallages	2,00 x 20	5	BP	

** Ce matériel est fourni en palettes complètes.

DANODREN JARDIN

DANODREN R-20

Code	Nom commercial	Description	Dimensions plaque (cm)	Plaques/ Colis	m²/ colis	Disponi-bilité	Prix €/m²
900092	**DANODRAIN®**	Plaque en polystyrène expansé, utilisée pour terrasses jardins comme couche légère de drainage	114 x 105	20	23,94	C	

** Ce matériel est fourni en palettes complètes.

Code	Nom commercial	Description	Présentation	kg/ rouleau	ml/ camion	Disponi-bilité	Prix €/ml
315005	**TUBODAN® 125**	Tube drainant	Rouleau de 50ml avec pièce de raccord	25	3000	C	
315006	**TUBODAN® 160**		Rouleau de 25ml avec pièce de raccord	18	2000	C	

TUBODAN

5.3 ACCESSOIRES DRAINAGE

Code	Nom commercial	Présentation	Disponibilité	Prix
314011	**Fixations pour DANODREN®**	Cartons de 200 unités	BP	
710831	**Profilés métalliques DANODREN®**	Pièces de 2 mètres de long	BP	

Fixations

3.4 DANOFELT PY

- GÉOTEXTILES EN POLYESTER

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Disponi-bilité	Precio €/m²
710039	**DANOFELT® PY 120**	Géotextile formé de filaments en polyester, non-tissé	2,20 x 100	BP	
710032			2,20 x 200	C	
710096	**DANOFELT® PY 150**		1,45 x 52	A	
710030			2,20 x 80	A	
710033			2,20 x 160	BP	
710098	**DANOFELT® PY 200**		1,45 x 52	C	
710034			2,20 x 140	BP	
710099	**DANOFELT® PY 300**		1,45 x 52	BP	
710035			2,20 x 100	B	
710441			4,40 x 100	BP	
710037	**DANOFELT® PY 500**		2,20 x 70	BP	

DANOFELT PY

3.5 DANOFELT PP

- GÉOTEXTILES EN POLYPROPYLÈNE

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Disponi-bilité	Prix €/m²
710956	**DANOFELT® PP 90**	Géotextile de polypropylène non-tissé. Fibre continue.	2,25 x 100	C	
710954	**DANOFELT® PP 125**		2,25 x 100	C	
710902	**DANOFELT® PP 200**		2,25 x 100	C	
710957	**DANOFELT® PP 300**		4,00 x 80	C	

DANOFELT PP

5.9 ACCESSOIRES GÉOTEXTILE

- ÉCRAN D'INDÉPENDANCE OU DE SÉPARATION

Code	Nom commercial	Description	Dimensions (m)	Disponi-bilité	Prix €/m²
710002	**DANECRAN® 100 (voile de verre 100gr)**	Écran d'indépendance VV100	Rouleaux de 200 x 1m	B	

SYSTÈME MURS ENTERRES MUR1



1. Fondation
2. Mur enterré
3. Primaire IMPRIDAN® 100
4. Equerre de renfort EQUERRE
5. Couche d'étanchéité POLYDAN® 50 GP/ ELAST JARDIN
6. Couche drainante DANODREN® H15 PLUS
7. Tube drainant TUBODAN® 160
8. Drainage en pied de mur
9. Couche filtrante DANOFELT® PY 200
10. Remblais

ESTERDAN® 25

Disponibilité

A.- Produits en stock, disponibilité immédiate; **B**.- Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés.
C.- Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés; **BP**.- Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité.

DELAIS DE LIVRAISON

COMMANDES CHARGÉES À DANOSA ESPAGNE

Commandes reçues jour D, chargement D+2 et livraison D+3 ou D+4 pour le Nord de la France.

COMMANDES CHARGÉES À DANOSA FRANCE

Commandes reçues jour D, chargement D+1 et livraison D+1 ou D+2.

CLASSIFICATION DES PRODUITS

Produits A | Produits en stock, disponibilité immédiate

Produits B | Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés

Produits C | Produits habituellement en stock, disponibilité maximum 10 jours ouvrés

Produits BP | Produits disponibles sur commande, consulter quantité nécessaire minimum et disponibilité

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. CHAMP D´APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos offres, tarifs, livraisons et ventes de marchandises conclus par la société DANOSA FRANCE auprès des acheteurs professionnels, qu´ils acceptent expressément et sans réserve quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment dans ses conditions générales d'achat. Seule l´acceptation expresse écrite de DANOSA FRANCE pourra déroger aux présentes conditions générales de vente.

2. LIVRAISON
2.1 Toutes les marchandises fournies par DANOSA FRANCE doivent être vérifiées et examinées par le Client au moment de la livraison.
2.2. Les marchandises fournies seront considérées comme acceptées par le client, tant qualitativement que quantitativement ainsi qu´en bon état, si aucune réserve écrite n´a été mentionnée sur le bon de livraison du transporteur lors de la livraison, puis confirmée par lettre recommandé avec accusé de réception dans un délai de 48 heures à compter de la réception des marchandises. DANOSA FRANCE n´acceptera pas de réclamation tant sur les quantités que sur l´état des marchandises si les conditions exposées précédemment ne sont pas respectées.
2.3. Les délais de livraison mentionnés sur nos documents sont exclusivement donnés à titre indicatif. Tout retard éventuel par rapport à ces délais, quelle qu'en soit la cause, ne confère pas au client le droit d´annuler la commande, de refuser les marchandises ni de réclamer des dommages et intérêts ou tout autre pénalité de retard, pour le supposé préjudice occasionné.
2.4. Les livraisons internationales seront régies par les INCOTERMS 2020.

3. TRANSPORT
3.1. Les frais de port pour des commandes inférieures à 5 palettes seront à la charge du client et lui seront facturés.
3.2. Pour les commandes internationales, la responsabilité reposant sur les marchandises et les coûts de transports sera régie par les INCOTERMS 2020.

4. RETOURS
4.1. DANOSA FRANCE n'acceptera aucun retour de marchandises une fois passé un délai de 15 jours à compter de la date de livraison.
Les coûts dérivés du transport et qui sont occasionnés lors de retour de marchandise seront dans tous les cas à la charge du client, sauf si le retour est dû à un défaut de qualité, et reconnu comme tel par le service Qualité de Danosa.
4.2. En aucun cas ne seront admis les retours de produits présentant un aspect et des conditions non aptes à la vente.
4.3. Ne seront pas admis, les retours de marchandises pour lesquels le bon de livraison desdites marchandises n´aurait pas été signé par son acquéreur lors de sa réception.
4.4. Toute demande de retour doit être envoyée à DANOSA FRANCE par écrit dans le délai signalé au paragraphe 4.1 et doit contenir, au minimum, les informations suivantes :
Numéro du bon de livraison ou de la facture d'achat

- Code article du produit
- Nombre d'unités dont le retour est demandé
- Motifs de la demande de retour

4.5. DANOSA FRANCE pourra, si elle le souhaite, inspecter les fournitures faisant l'objet de cette demande à l'endroit où le Client les aura stockées ; pour cela, le Client doit en permettre l'accès et collaborer autant que possible pour procéder à cette inspection, ou demander qu'il lui soit envoyées les marchandises fournies pour leur inspection.
4.6. Une fois la demande de retour du Client acceptée, DANOSA FRANCE procédera, dans les plus brefs délais, au remplacement des produits. Malgré tout, cela ne confère pas au client le droit de résilier le contrat ni de restituer les marchandises en bon état.

5. COMMANDES SPECIALES
Toutes les commandes fabriquées ou dont la fabrication a démarré expressément pour un client suivant les spécifications techniques fournies par ce dernier seront considérées comme des commandes spéciales, c'est pourquoi leur annulation par le Client ne sera pas acceptée une fois le produit fabriqué, tout comme leur retour postérieur, sauf si un défaut de qualité intrinsèque est avéré.

6. PRIX
6.1. Les prix sont établis pour des marchandises au départ de nos sites de stockages. Ne sont donc pas compris, les frais de transport des marchandises jusqu'au lieu de livraison, toutes taxes et autres éléments accessoires qui figurent distinctement sur nos factures.
6.2. Le tarif en vigueur sera appliqué à la date d'acceptation de la commande. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Le tarif sera communiqué au client et disponible à tout moment s´il en fait la demande.
6.3. Toutes réclamations afférentes aux prix mentionnés sur nos factures faites après un délai de 15 jours à compter de leur réception, ne seront pas acceptées.
6.4. Les coûts de transports associés aux commandes internationales seront régis par les INCOTERMS 2020.

7. ECO-CONTRIBUTION
Conformément à la loi la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC), DANOSA France contribue à la prévention et à la gestion des déchets (REP). La part du coût unitaire supporté, prélevé par l'organisme collecteur ECOMAISON auquel DANOSA France est adhérent (numéro IDU : FR304013_04TVOE) est intégralement répercuté au Client sans possibilité de réfaction selon les dispositions de l'art. R543-290-3 du code de l'Environnement.
Ce montant appliqué dans les factures ne peut faire l'objet de remise d'aucune sorte et n'entre pas dans le calcul d'éventuelles bonifications de type BFA ou de remises commerciales sur les produits concernés.

8. FACTURATION ET PAIEMENT
8.1. Nos factures sont payables au comptant à compter de la date de facture sauf indication contraire au recto de celle-ci. Le moyen de paiement par prélèvement sera de préférence utilisé.
8.2. La remise de chèques, d´effet de commerce ou de tout autre instrument de paiement ne pourra être considéré comme un paiement tant que leur encaissement ne sera pas effectif.
8.3. Le défaut de paiement à l´échéance ou le défaut d´acceptation d´un effet de commerce ou BOR, dans les quinze jours suivant leur envoi, nous autorise à suspendre la livraison des commandes en cours, de suspendre l'exécution de nos obligations, de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées au client, sans préjudices pour DANOSA FRANCE de toutes pénalités ou autres dommages et intérêts en tout genre qui pourraient en résulter.
8.4. Pour tout retard de paiement et du versement des sommes dues par le client à DANOSA FRANCE au-delà de la date d´échéance figurant sur la facture, des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points de pourcentage, seront automatiquement et de plein droit acquises, sans formalités aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que nous serions en droit d'intenter. Les intérêts commencent à courir à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture, jusqu'au paiement intégral de la totalité des sommes dues.
8.5. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de DANOSA FRANCE, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (D441-5 du Code de Commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le DANOSA FRANCE se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire.
8.6. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, DANOSA FRANCE se réserve en outre le droit d´exiger le paiement des factures échues ou non échues non encore réglées.

9. RESPONSABILITE DE DANOSA France
9.1. DANOSA FRANCE ne sera tenue responsable des produits défectueux dont la cause émanerait d´une mauvaise utilisation, négligence ou défaut d´entretien de la part de l´acquéreur, comme en cas d´usure normale du bien ou de force majeure. DANOSA FRANCE ne sera en aucun cas responsable des dommages et préjudices (matériels et humains), qui résulteraient d´une mauvaise utilisation des marchandises, ou d´un usage illicite ou inapproprié.
9.2. Dans tous les cas, la responsabilité de DANOSA FRANCE pour les marchandises fournies qui seraient défectueuses se limite, uniquement et exclusivement, au remplacement de la marchandise dont le mauvais état serait effectivement démontré. En ce sens, DANOSA FRANCE remplacera la marchandise uniquement si cette circonstance était avérée. Les dispositions du paragraphe précédent ne seront en aucun cas applicables si le Client n'est pas à jour dans ses paiements dûs à notre société. Le Client renonce expressément dans ce cas à réclamer tout remplacement de marchandise qui serait défectueuse. Le Client renonce, expressément et irrévocablement, à intenter une action en justice à l´encontre de DANOSA FRANCE pour d'autres dommages et préjudices, pour tout autre concept, *damnum emergens* ou *lucrum cessans*, qui pourraient lui être occasionnés par la fourniture de marchandise défectueuse.
9.3. Les dimensions, couleurs et poids de certaines marchandises soumises aux variations inhérentes à leur nature ou fabrication, bénéficieront des tolérances habituelles. Les échantillons fournis seront considérés comme des échantillons types. DANOSA FRANCE ne garantit pas l'exacte correspondance des échantillons avec les marchandises livrées.
9.4. Tous les plans et documents techniques remis par le Client à DANOSA FRANCE resteront sa propriété exclusive et ne pourront être utilisés, reproduits ou transmis à des tiers sans autorisation du propriétaire.

10. USAGE DES MARCHANDISES FOURNIES
Les marchandises fournies par DANOSA FRANCE ne pourront être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fabriquées. Toute autre utilisation de nos marchandises ne pourra impliquer notre responsabilité comme décrit dans l´article 8.

11. STOCKAGE ET MANIPULATION
Le Client est responsable de stocker et manipuler correctement la marchandise dès sa réception. Toutes les informations à ce sujet sont à disposition du Client sur la fiche technique de chaque produit.

12. ENVIRONNEMENT
Tous nos produits respectent la réglementation en matière de qualité pour la construction. Les emballages fournis sont recyclables. Conformément aux REACH n°1907/2006 du 18 décembre 2006 en vigueur, le détenteur final du produit et de son emballage considéré comme un déchet, est responsable de leur bonne gestion environnementale.

13. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES
13.1.Le transfert de propriété des marchandises de DANOSA FRANCE au profit de l´acquéreur est retardé jusqu´au paiement intégral du prix des marchandises livrées en principale, des taxes s´y rapportant, des frais et de tous autres accessoires liés à la vente que DANOSA FRANCE serait en droit de réclamer.
13.2. Le défaut de paiement ou paiement partiel des marchandises livrées nous confère le droit d´exiger à son acquéreur la restitution des marchandises.
13.3. Toutefois DANOSA FRANCE se réserve librement le droit d´exercer la présente clause dans la mesure où un gage, une hypothèque, un nantissement ou toute autre forme de privilège aurait été constitué sur les marchandises.
13.4. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits livrés sera réalisé dès livraison et réception desdits produits par l´acquéreur.

14. CONDITIONS SPECIALES.
Seules seront valides les modifications des présentes conditions générales de vente convenues d'un commun accord et par écrit.

15. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.
15.1. Les présentes conditions générales de vente et les opérations contractuelles qu´elles régissent sont régies par le droit français.
15.2. Tout litige, divergence, question ou réclamation résultant de l'exécution ou de l´interprétation des présentes conditions générales de vente sera soumis au Tribunal de Commerce de Créteil (Evry ?), le Client renonçant expressément à toute autre juridiction.
15.3. DANOSA FRANCE est responsable du traitement de vos données personnelles et vous informe que ces données seront traitées conformément aux réglementations en vigueur dans le cadre de la protection des données à caractère personnel : règlement (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016 (PIBR) ; la loi organique (es) 15/1999 du 13 décembre (LOPD) et l'arrêté (s) Royal (s) 1720/2007 du 21 décembre (RDLOPD)
Objectif : entretenir une relation d'affaires via l´envoi de communications concernant nos produits et/ou services. Critères de conservation des données : elles seront conservées tant qu'il y aura un intérêt mutuel sinon elles sont supprimées avec les mesures de sécurité appropriées pour assurer la destruction des informations.
Communication des données : les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf en cas d´obligation légale.
Droits de l'intéressé :
-droit de retirer son consentement à tout moment.
-le droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'élimination de ses données et la limitation ou l'opposition à leur traitement.
-droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle (CNIL.fr) s'il estime que le traitement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Coordonnées pour exercer ses droits:
Danosa France SA: 12 Avenue Arago, 91420 MORANGIS. E mail: france@danosa.com

Bon pour acceptation des CGV. Nom :	Fontion :	Signature et cachet

danosa

www.danosa.com