


# ARGAMASSAS

DE  
IMPERMEABILIZAÇÃO

**DANOCRET<sup>®</sup>**  
**PROTECT**




## POÇOS DE ELEVADOR Pressão positiva e negativa



## PEITORIS Reforço da estanquidade à água, todo o tipo de peitoris




## DEPÓSITOS E CISTERNAS Em contacto com água potável




## ZONAS HÚMIDAS

Inst. sanitárias e cozinhas, acabamento cerâmico/pedra



## VARANDAS E TERRAÇOS

Acabamento cerâmico/pedra



## PISCINAS

Acabamento cerâmico/pastilha de vidro



# COMO ESCOLHER

## A ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE MAIS ADEQUADA?

		DANOCRET® PROTECT			
		MONOCOMPONENTE	BICOMPONENTE		
		300	400	500	600
PRESTAÇÕES	Ponteamto de fissuras	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Aderência	☹☹☹☹	☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹
	Resistência à pressão negativa	☹☹☹☹	☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹
	Permeabilidade ao vapor de água	☹☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹
	Exposição à intempérie	☹☹	●	☹☹	☹☹☹
CAMPO DE APLICAÇÃO	Zonas húmidas	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Varandas e terraços	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Piscinas	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Depósitos de água potável	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Poços de elevador	☹☹☹☹	☹☹	☹☹☹	☹☹☹
	Ascensão capilar	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹
	Peitoris e capeamentos	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹	☹☹☹☹

☹☹☹☹ Excelente

☹☹☹ Muito bom

☹☹ Bom

● Não apto

MONOCOMPONENTES



BICOMPONENTES



Vídeos de aplicação em obra

# DANOCRET® PROTECT

## ESCOLHA A SOLUÇÃO

QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS SUAS NECESSIDADES

	PRODUTO	DESCRIÇÃO	VOLUME (kg)
MONOCOMPONENTE	<b>DANOCRET® Protect 300 Flex</b>	Argamassa cimentícia flexível, com excelente aderência ao suporte.	 20
			 5
BICOMPONENTE	<b>DANOCRET® Protect 400 Flex</b>	Argamassa cimentícia flexível, com elevada aderência ao suporte.	 20
			 5
	<b>DANOCRET® Protect 500 Flex</b>	Argamassa cimentícia flexível de alto desempenho, com elevadas capacidades de ponteamto de fissuras e aderência ao suporte.	 15
			 20
			 10
	<b>DANOCRET® Protect 600 Super Flex</b>	Argamassa cimentícia flexível de elevado desempenho, com excelentes capacidades de ponteamto de fissuras e aderência ao suporte.	 15



# DANOCRET® PROTECT 300

*Flex*



# DANOCRET® PROTECT 500

*Flex*



# DANOCRET® PROTECT 400

*Flex*



# DANOCRET® PROTECT 600

*Super Flex*





**danosa**  
Building together